SEPRAN

CATALOGO 2027

TUTTO QUELLO CHE TI SERVE



www.sepran.it


SEPRAN

INDICE CATEGORIE



PROTEZIONE PIANTE 6
Soluzioni per la salute
delle tue colture



PROTEZIONE CASA 36
Soluzioni contro insetti,
roditori e infestanti



PROTEZIONE CUCCE 66
Soluzioni per il benessere
dei pets



NUTRIZIONE 72
Tutto per coltivare,
curare e far crescere


Geometria
45°
Proporzioni
SEP
RAN

Esperienza che evolve, soluzioni che restano concrete

Da oltre cinquant'anni Sepran sviluppa soluzioni per l'agricoltura, l'orto, il giardino e la protezione degli ambienti.
In questo tempo sono cambiati i mercati, le normative, i prodotti, le abitudini di acquisto e le esigenze di chi li utilizza. Una cosa, però, è rimasta costante: il valore della competenza.

È da qui che nasce la Sepran di oggi.
Un'azienda che vuole continuare a mettere a disposizione del mercato prodotti affidabili, tecnici e concreti, capaci di rispondere a esigenze diverse e a utilizzatori con livelli di esperienza differenti.
L'obiettivo non è semplicemente ampliare l'offerta, ma renderla sempre più chiara, riconoscibile e coerente: valorizzare i prodotti che esprimono meglio l'identità Sepran, sviluppare soluzioni utili e facilitare la scelta, sia per chi utilizza il prodotto sia per chi ogni giorno lo propone e lo consiglia.
E il punto vendita specializzato continua a essere centrale.
Rivendite agrarie, consorzi e garden center non sono soltanto luoghi di acquisto, ma punti di riferimento dove esperienza, consiglio e conoscenza del prodotto fanno ancora la differenza. Sepran vuole rafforzare questa relazione con un supporto commerciale sempre più vicino al mercato e con una comunicazione più semplice, chiara ed efficace.

Questo percorso di evoluzione si riflette anche nella nuova veste visiva.
Il logo Sepran è stato rinnovato per rendere il marchio più attuale, chiaro e riconoscibile, mantenendo però due elementi che da sempre lo caratterizzano: il rosso, colore distintivo del brand, e il rombo, segno storico di Sepran. Un cambiamento che rende visibile il rinnovamento dell'azienda, senza perdere i tratti che da sempre la contraddistinguono.

Il Catalogo 2027 racconta questo percorso.

Una gamma ampia, costruita per affrontare esigenze diverse, ma con un filo conduttore preciso: offrire soluzioni concrete, affidabili e comprensibili, sostenute da una competenza che viene da lontano e continua a evolvere.

Sepran. Tutto quello che ti serve.

PROTEZIONE PIANTE

- FUNGICIDA A BASE DI EQUISETO 8
- NUOVO SANAPLANT 8
- OLIO DI LINO RTU 9
- OLIO DI NEEM RTU 9
- INSETTICIDA PIRETRO RTU 10
- HARVEST 11
- FUNGICIDA A BASE DI CHITOSANO 12
- FUNGICIDA A BASE DI LECITINE 12
- FUNGICIDA A BASE DI EQUISETO 13
- FUNGICIDA A BASE DI EQUISETO 13
- OLIO DI LINO 14
- ACARICIDA - AFICIDA - INSETTICIDA 14
- OLIO DI NEEM 100% 15
- SAPONE MOLLE DI POTASSIO - PULIPLANT 15
- COLLA SPRAY 16
- ZEOLITE MICRO 16
- COBER GR 18
- DENTAMET 18
- BARRIERA CAPRIOLI - CONIGLI SELVATICI - NUTRIE 20
- BARRIERA PICCIONI - PASSERI - STORNI 20
- BARRIERA TALPE 21
- BARRIERA CINGHIALI 21
- FEROMONE CIMICE ASIATICA 22
- TRAPPOLA ADESIVA CROMOTROPICA PER SERRE 22
- MASTICE INNESTI 23
- SEPLANT RAME PENNELLO 23
- INSETTICIDA PIRETRO CONCENTRATO 26
- INSETTICIDA - ACARICIDA - ANTICOCCINIGLIA 26
- TRAPPOLA INSETTICIDA PER MOSCA DELL'OLIVO 27
- FUNGICIDA SISTEMICO 28
- DISERBANTE TOTALE 29
- ESCA LUMACHICIDA FOSFATO FERRICO 30
- ESCA LUMACHICIDA FOSFATO FERRICO 30
- ESCA LUMACHICIDA METALDEIDE 31
- REPELLENTE CAPRIOLI ED UNGULATI 32
- INSETTICIDA PIRETROIDE 33
- INSETTICIDA PIRETROIDE 33
- DISERBANTE TOTALE NON SELETTIVO E SISTEMICO 34
- DISERBANTE SELETTIVO 34
- ESCA RODENTICIDA PER TOPI E ARVICOLE 35



7

NATURALE

SOSTANZA DI BASE
22% IVA



FUNGICIDA A BASE DI EQUISETO

EQUISETO FRUTTA E ORTAGGI RTU

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

PERONOSPORA TICCHIOLATURA OIDIO

MELO, PESCO, VITE, CETRIOLO, FRAGOLE, LAMPONI, POMODORO

SOLUZIONE SPRAY

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2191	Spray RTU 500 ml	18	8 017622 021919

COMPOSIZIONE

Equisetum arvense

CARATTERISTICHE

È un prodotto a base di equiseto (*Equisetum arvense*) o coda cavallina, ottenuto dai fusti sterili non interrati, che non necessita di alcuna diluizione ed è pertanto pronto all'uso. L'estratto di Equiseto è ricco di flavonoidi, alcaloidi e silicati sotto forma di silice, sostanze in grado di rinforzare i tessuti delle piante favorendo un utile controllo delle malattie fungine, in particolare mal bianco, peronospora, ticchiolatura, oidio, bolla, marciumi, ecc. Esplica azione preventiva e curativa/protettiva; in quest'ultimo caso trattare la pianta al manifestarsi delle infestazioni e ripetere l'applicazione all'occorrenza ogni 7-10 giorni dopo il primo trattamento.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	APPLICAZIONE
MELO E PESCO	Ticchiolatura, Oidio, Bolla	Primavera: 2-6 ogni 7 gg
VITE	Peronospora, Oidio	Primavera-estate: 2-6 ogni 7 gg
CETRIOLO	Oidio, Funghi del suolo, Marciume radicale	2 ogni 3-4 gg
POMODORO	Marciume precoce, Septoria	Estate: 2-6 ogni 14 gg
FRAGOLE, LAMPONI	Muffa grigia, Oidio, Peronospora, altri funghi	Comparsa foglie-2° raccolto: 2 ogni 5-14 gg
PATATA	Peronospora, Marciume nero, Oidio	Comparsa foglie-sviluppo tuberi: 4-8 ogni 5-14 gg

NATURALE

GENERICO
22% IVA



NUOVO SANAPLANT

INTEGRATORE ZOLFO + RAME CON FERRO, MANGANESE E ZINCO

INGIALLIMENTI, DISSECCAMENTI FOGLIARI, MACCHIE BRUNE

PIANTE, FIORI E FRUTTI

SOLUZIONE SPRAY

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2269	Spray RTU 500 ml	18	8 017622 022695
2271	Spray RTU 500 ml	Pal-Box misto	-

COMPOSIZIONE

Integratore Zolfo+Rame, con Ferro, Manganese e Zinco

CARATTERISTICHE

È un integratore completo e bilanciato a base di sali minerali che favorisce lo sviluppo rigoglioso delle piante senza il pericolo di sovradosaggi. Non solo favorisce il reintegro di elementi vitali per le piante ma aiuta e ringiovanisce quelle già sofferenti e previene il loro indebolimento. Contiene piccole concentrazioni di ferro, manganese, zinco e zolfo che permettono di rendere più vigorosa la pianta, riducendone gli ingiallimenti e i disseccamenti fogliari. Inoltre, grazie ad un sapiente dosaggio del prodotto, si evita la formazione di macchie brune e zone necrotiche sulla foglia.

APPLICAZIONE

Irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm ogni 15 giorni. Sospendere durante la fioritura.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

SEGUIRE SEMPRE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO

NATURALE

CORROBORANTE
22% IVA



OLIO DI LINO RTU

CORROBORANTE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

COCCINIGLIA

ORTICOLE, AROMATICHE, FRUTTICOLE, VITE, ORNAMENTALI, SIEPI

SOLUZIONE SPRAY

COMPOSIZIONE

Olio di lino

CARATTERISTICHE

È ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi della pianta di *Linum usitatissimum*. L'utilizzo del prodotto è in grado di attivare le difese naturali delle piante (azione corroborante), rendendo la pianta più vigorosa ed in grado di sopportare al meglio le situazioni di stress climatici. Mediante un'azione meccanica, rende sgradevole la pianta ad organismi dannosi.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4498	Spray RTU 500 ml	18	8 017622 044987
4499	Spray RTU 500 ml	Pal-Box misto	-

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	APPLICAZIONE
ORTICOLE, AROMATICHE, FRUTTICOLE, VITE, ORNAMENTALI, FLOREALI, GIARDINI, SIEPI	Spruzzare uniformemente sulla pianta (foglie, rami e tronco) da una distanza di circa 40-50 cm

NATURALE

GENERICO
22% IVA



OLIO DI NEEM RTU

VEGAN

SOLUZIONE SPRAY

COMPOSIZIONE

Soluzione acquosa di 2% di Olio di Neem puro al 100%

CARATTERISTICHE

Olio spremuto a freddo ottenuto da *Azadirachta indica*, altamente purificato mediante filtrazione e decantazione.

APPLICAZIONE

Applicare nelle ore più fresche della giornata. Se necessario ripetere dopo 7-15 giorni.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4513	Spray RTU 500 ml	18	8 017622 045137
4512	Spray RTU 500 ml	Pal-Box misto	-
4514	Spray RTU 500 ml	Pal-Box	-

UNP - PFnPO

FITOSANITARIO
10% IVA

RIVENDITORE
NO AB.VENDITA PF

UTILIZZATORE
NO PATENTINO

INSETTICIDA PIRETRO RTU

SPRUZIT INSETTICIDA PRONTO USO PFnPO



REG. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 12691 del 26/05/2005

AFIDI, RAGNO ROSSO, TRIPIDI, MOSCHE BIANCHE, COCCINIGLIE, CICALINE

PIANTE FLOREALI ED ORNAMENTALI IN APPARTAMENTO E BALCONE

SOLUZIONE SPRAY

COMPOSIZIONE

Piretrine (da estratto di Piretro 500 g/Kg)	g 0,00475 (= 0,0471 g/L)
Olio di colza	g 0,83 (= 8,25 g/L)

CARATTERISTICHE

È un insetticida di contatto contro i parassiti che attaccano le piante floreali ed ornamentali in appartamento e balcone usato per controllare numerosi parassiti tra cui: afidi, ragno rosso, mosche bianche, cocciniglie, tripidi, cicaline.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4404	Spray RTU 500 ml	12	8 017622 044048
4406	Spray RTU 500 ml	Pal-Box	-

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	APPLICAZIONE
PIANTE FLOREALI ED ORNAMENTALI in casa/appartamento e balcone	Insetti succhiatori (Afidi e Cicaline), Tingidi, Tripidi, Ragno rosso, larve di Lepidotteri defogliatori (es. Tortrici e Nottue), Coleotteri curculionidi e crisomelidi e Tentredini	Applicare senza diluizione fino a completa bagnatura della vegetazione
	Mosche bianche	
	Cocciniglie e Pseudococchi	



USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

HARVEST



PATATE

POLVERE

COMPOSIZIONE

CaO totale 58%

CARATTERISTICHE

È un prodotto di origine naturale, ricco in minerali, calcio, magnesio ed oligoelementi.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1460	Flacone sparg. 400 g	20	8 017622 014607
1464	Flacone sparg. 1 Kg	12	8 017622 014645

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Spolverizzare uniformemente alla dose di circa 100-150 g di polvere / 50-70 Kg di prodotto raccolto ponendo attenzione che quest'ultimo sia stoccato in luogo buio, fresco ed asciutto, coprendo con un telo di tessuto-non-tessuto. Ripetere 1-2 volte al mese, secondo necessità.



NATURALE

SOSTANZA DI BASE
22% IVA

FUNGICIDA A BASE DI CHITOSANO

CHITOVEG



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

OIDIO (MAL BIANCO), BOTRITE (MUFFA GRIGIA)

VITE, FRAGOLE, PICCOLI FRUTTI, LATTUGHINO, RADICCHIO, ZUCCHINE

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2189		Astuccio 100 ml	24	8 017622 021896
2207		Flacone 1 L	10	8 054188 918611

COMPOSIZIONE

Soluzione acquosa contenente Chitosano 10%
(Chitosano di origine fungina, ottenuto da un ceppo di *Aspergillus* niger esente da micotossine)

CARATTERISTICHE

È un prodotto a base di Chitosano di origine fungina ottenuto da un ceppo di *Aspergillus niger* (esente da micotossine) che agisce tramite azione elicitoria nel contenimento di patologie fungine e batteriche in particolare oidio (mal bianco), botrite (muffa grigia), marciumi, ecc. L'origine fungina del Chitosano contenuto nel prodotto lo rende idoneo all'uso in Agricoltura Biologica e nelle produzioni destinate ai consumatori vegani, consentendo altresì di ridurre il ricorso all'utilizzo di prodotti chimici per il controllo dei parassiti, aumentando i meccanismi di resistenza naturalmente presenti nelle piante e determinando un miglioramento nella salute, nella crescita e nell'aspetto di queste ultime inducendo un incremento delle produzioni.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSI E APPLICAZIONE
VITE, ORTAGGI (radicchio, zucchine, lattuga, ecc.), ROSA ED ORNAMENTALI, FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI (mirtilli, lamponi, ribes, ecc.)	Funghi e batteri patogeni	Dose: 8-10 ml/L d'acqua (100 ml/10-12 L d'acqua) Eseguire da un min. di 4 ad un max. di 8 trattamenti ogni 15 gg a seconda della gravità dell'infestazione

NATURALE

SOSTANZA DI BASE
22% IVA

FUNGICIDA A BASE DI LECITINE

BOLLA DEL PESCO



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

BOLLA DEL PESCO (*Taphrina deformans*)

PESCO

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2169		Flacone 300 ml	20	8 017622 021698
2167		Flacone 1 L	12	8 017622 021674

COMPOSIZIONE

Lecitine

CARATTERISTICHE

La Lecitina è un fosfolipide che si trova nelle cellule vegetali come elemento strutturale, soprattutto della parete cellulare, in grado di bloccare la germinazione dei conidi dei funghi che di conseguenza non sono più in grado di penetrare la parete cellulare. Esplica azione fungicida ed è speciale su bolla del pesco (*Taphrina deformans*).

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSI
PESCO	Bolla (*Taphrina deformans*)	10-15 ml/10 L d'acqua (con acqua a temperatura ambiente/tiepida) 3-12 applicazioni ogni 5 gg

NATURALE

SOSTANZA DI BASE
22% IVA

FUNGICIDA A BASE DI EQUISETO

EQUISETO FRUTTA E ORTAGGI



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

TICCHIOLATURA, OIDIO, BOLLA, SEPTORIA PERONOSPORA, MARCIUME, MUFFA

MELO, PESCO, VITE, CETRIOLO, POMODORO, FRAGOLA, LAMPONE, PATATA

LIQUIDO CONCENTRATO

COMPOSIZIONE

Equisetum arvense

CARATTERISTICHE

È un prodotto a base di equiseto (*Equisetum arvense*) o coda cavallina, ottenuto dai fusti sterili non interrati. L'estratto di equiseto è ricco di flavonoidi, alcaloidi e silicati sotto forma di silice, sostanze in grado di rinforzare i tessuti delle piante favorendo un utile controllo delle malattie fungine, in particolare mal bianco, peronospora, ticchiolatura, oidio, bolla, marciumi, ecc. Esplica azione preventiva e curativa/protettiva; in quest'ultimo caso trattare la pianta al manifestarsi delle infestazioni e ripetere l'applicazione all'occorrenza ogni 7-10 giorni dopo il primo trattamento.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2195	Flacone 500 ml	20	8 017622 021957
2197	Flacone 1 L	12	8 017622 021971

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

20–30 ml/10 L d'acqua per applicazione fogliare.

COLTURA	AVVERSITÀ	APPLICAZIONE
MELO E PESCO	Ticchiolatura, Oidio, Bolla	Primavera: 2-6 applicazioni ogni 7 gg
VITE	Peronospora, Oidio	Primavera-estate: 2-6 appl. ogni 7 gg
CETRIOLO	Oidio, Funghi del suolo, Marciume radicale	2 applicazioni ogni 3-4 gg
POMODORO	Marciume precoce, Septoria	Estate: 2-6 appl. ogni 14 gg
FRAGOLE, LAMPONI	Muffa grigia, Oidio, P onospora, Altri funghi	Comparsa foglie-2° raccolto: 2 applicazioni ogni 5-14 gg
PATATA	Peronospora, Marciume nero, Oidio	Comparsa foglie-sviluppo tuberi: 4-8 applicazioni ogni 5-14 gg

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

NATURALE

SOSTANZA DI BASE
22% IVA

FUNGICIDA A BASE DI EQUISETO

EQUISETO PRATI



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

FUNGHI DEL SUOLO: PERONOSPORA, PYTHIUM, MUFFE, PHYTOPHTHORA

APPLICAZIONE DIRETTA SUL MANTO ERBOSO

LIQUIDO CONCENTRATO

COMPOSIZIONE

Equisetum arvense

CARATTERISTICHE

È un prodotto a base di equiseto (*Equisetum arvense*) o coda cavallina, ottenuto dai fusti sterili non interrati. L'estratto di equiseto è ricco di flavonoidi, alcaloidi e silicati sotto forma di silice, sostanze in grado di rinforzare i tessuti vegetali favorendo un utile controllo delle malattie fungine, in particolare Peronospora, funghi del suolo (*Pythium, Phytophtora*, ecc.) muffe e altri funghi. Esplica azione preventiva e curativa/protettiva; in quest'ultimo caso trattare il manto erboso al manifestarsi delle infestazioni e ripetere l'applicazione all'occorrenza ogni 7-10 giorni dopo il primo trattamento.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2193	Flacone 500 ml	20	8 017622 021933

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

AVVERSITÀ	DOSI	APPLICAZIONE
Funghi del suolo (*Pythium* spp., *Phytophtora* sp.) Peronospora (*Peronospora*) Muffe (*Botrytis cinerea*) Altri funghi (*Colletotrichum acutatum*)	20–30 ml/10 L d'acqua per 250–300 m²	Applicazione diretta al suolo; 2 applicazioni ogni 3–4 giorni

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

NATURALE

CORROBORANTE
22% IVA



OLIO DI LINO

CORROBORANTE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

COCCINIGLIA

ORTICOLE, AROMATICHE, FRUTTICOLE, VITE, ORNAMENTALI, SIEPI

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4492	Flacone 250 ml	24	8 017622 044925
4493	Flacone 500 ml	20	8 017622 044932
4494	Flacone 1 L	12	8 017622 044949

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

Olio di lino puro

CARATTERISTICHE

È ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi della pianta di *Linum usitatissimum*. L'utilizzo del prodotto è in grado di attivare le difese naturali delle piante (azione corroborante), rendendo la pianta più vigorosa ed in grado di sopportare al meglio le situazioni di stress climatici. Mediante un'azione meccanica, rende sgradevole la pianta ad organismi dannosi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	DOSI
ORTICOLE, AROMATICHE, FRUTTICOLE, VITE, ORNAMENTALI, FLOREALI, GIARDINI, SIEPI	5-10 ml/L d'acqua

NATURALE

SOSTANZA DI BASE
22% IVA

ACARICIDA - AFICIDA - INSETTICIDA

URTICA



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

LARVE, LEPIDOTTERI, ACARI, AFIDI, INSETTI

ALBERI DA FRUTTO, BRASSICACEE, VITE, FAGIOLI, PATATA, ORNAMENTALI

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4730	Astuccio 200 ml	24	8 017622 047308
4732	Flacone 1 L	12	8 017622 047322
4734	Tanichetta 3 L	4	8 017622 047346

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

100% di Estratto fermentato di Urtica spp.
(*Urtica dioica* extract)

CARATTERISTICHE

È ottenuto rispettando elevati standard di qualità. È un prezioso alleato naturale perchè è ricco di acido formico e salicilico ed è particolarmente indicato per aiutare le piante a superare i periodi di stress biotici ed abiotici ed ostacola lo sviluppo di molti insetti parassiti - acari, afidi ed insetti - sia sulle piante da frutto che sui vegetali a foglia e sulle ornamentali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

3-5 ml/L d'acqua

COLTURA	AVVERSITÀ	APPLICAZIONE
ALBERI DA FRUTTO	Afidi, Alternaria, Moniliosi, Muffa grigia, Muffa nera del pane,	1-5 ogni 7-15 gg
	Carpocapsa	3 ogni 15 gg
PATATA	Afidi, Peronospora	
ROSACEE E ORNAMENTALI	Afidi, Moniliosi, Muffa, Oidio, accartocciamento delle foglie	1-5 ogni 7-15 gg
SAMBUCO	Afidi	
VEGETALI A FOGLIA	Afidi	
BRASSICACEE	Alternaria, Altica, Tignola	
CUCURBITACEE	Oidio, Alternaria	1-6 ogni 7-15 gg
POMODORO	Alternaria, Septoria	
FAGIOLO	Afidi, Ragnetto rosso	1-6 ogni 7-21 gg
VITE	Ragnetto rosso, Peronospora	

SEGUIRE SEMPRE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO

NATURALE

GENERICO
22% IVA



OLIO DI NEEM 100%

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4510		Flacone 250 ml	24	8 017622 045106
4515		Flacone 1 L	12	8 017622 045151
4516		Tanichetta 5L	4	8 017622 045168

COMPOSIZIONE

Olio di Neem 100%

CARATTERISTICHE

Olio spremuto a freddo ottenuto da *Azadirachta indica*, altamente purificato mediante filtrazione e decantazione.

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Diluire 8-12 ml/L d'acqua (preferibilmente tiepida).

NATURALE

CORROBORANTE
22% IVA



SAPONE MOLLE DI POTASSIO - PULIPLANT

CORROBORANTE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

PSILLA, METCALFA, MOSCA BIANCA, FUMAGGINE, MELATA DI AFIDI

FRUTTICOLE, ORTICOLE, FLOREALI ED ORNAMENTALI

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4316		Flacone 1L	12	8 017622 043164

COMPOSIZIONE

Sapone ottenuto da potassa ed oli vegetali

CARATTERISTICHE

L'azione del sapone molle potassico è principalmente volta a potenziare le autodifese della pianta nei confronti di insetti fitofagi - afidi, cocciniglie, psilla, mosca bianca, ecc. - perché, per le sue naturali caratteristiche, ripulisce le piante imbrattate dalla melata e dalle uova che i parassiti producono ed impedisce così il verificarsi di malattie quali le fumaggini correlate a questi zuccheri che ricoprono i frutti. La sua azione meccanica è anche verso i parassiti, che, dilavati dello strato protettivo di melata che hanno sul loro corpo, sono esposti agli agenti atmosferici che li devitalizzano. Inoltre, per le sue naturali caratteristiche, esplica azione detergente contro, ad esempio, le fumaggini.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	DOSI
FRUTTICOLE AGRUMI ORTICOLE	6-8 ml/L d'acqua
FLOREALI* ORNAMENTALI*	*aumentare la dose fino a 10-13 ml/L d'acqua

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

NATURALE

GENERICO
22% IVA



COLLA SPRAY

SEPRACOL

CALABRONI, CIMICE ASIATICA, FORMICHE, MILLEPIDI, VESPE, PROCESSIONARIA

ANCHE PER TRAPPOLE CROMOTROPICHE

SPECIALE PER: CIMICE ASIATICA, PROCESSIONARIA DEL PINO

AEROSOL

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
8367	Spray 600 ml	12	8 017622 083672

COMPOSIZIONE

Colla spray

CARATTERISTICHE

Colla spray specifica per la cattura di insetti volanti e striscianti è una formulazione spray pronta all'uso per la cattura di insetti volanti e striscianti - cimici (asiatica, verdi, marroni, ecc.), formiche, vespe, calabroni, millepiedi, processionaria, oziorrinco, balanino, ecc. - che infestano orto, giardino, noccioleti, ambienti interni. È da impiegarsi soprattutto nei luoghi dove l'uso degli insetticidi tradizionali è pericoloso se non addirittura proibito (es. stalle, caseifici, magazzini alimentari, ecc.). Serve inoltre a preparare trappole cromotropiche di monitoraggio per frutteti, vigneti, coltivazioni di fiori. Il prodotto può essere spruzzato direttamente sul fusto degli alberi, non essicca e conserva le proprie caratteristiche anche se esposto agli agenti atmosferici. Ideale per cattura e monitoraggio della processionaria e della cimice asiatica.

NATURALE

CORROBORANTE
22% IVA



ZEOLITE MICRO

CORROBORANTE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

OSTACOLA L'INSEDIARSI E IL DIFFONDERSI DI ATTACCHI FUNGINI

PROTEGGE DALLE SCOTTATURE, RIDUCE L'ESCURSIONE TERMICA

POLVERE MICRONIZZATA ULTRAFINE

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2182	Busta 1 Kg	12	8 017622 021827

COMPOSIZIONE

100% polvere di roccia (zeolite)

CARATTERISTICHE

È una polvere di roccia ottenuta dalla macinazione meccanica di zeolite a prevalente contenuto di chabasite. Grazie all'elevato grado di micronizzazione crea una barriera protettiva che ostacola l'attività degli insetti nocivi e riduce l'insediamento delle ife fungine nei tessuti. Inoltre asciuga la vegetazione e cicatrizza le eventuali ferite molto rapidamente, eliminando le condizioni favorevoli allo sviluppo di funghi e muffe. Prodotto naturale, utilizzabile fino al raccolto. Il prodotto ha un altissimo grado di assorbimento di liquidi. Riduce l'escursione termica. Protegge dalle scottature del sole. Esclusivo metodo di micronizzazione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	DOSI
FRUTTICOLE ORTICOLE FLOREALI ORNAMENTALI	50-100 g/10 L d'acqua

SEGUIRE SEMPRE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO



NATURALE

GENERICO
22% IVA



COBER GR

PRODOTTO BARRIERA INSETTI TERRICOLI - NEMATODI

EFFETTO BARRIERA

LARVE, NOTTUE, GRILLOTALPA, FERRETTI, NEMATODI, ELATERIDI

LUNGA EFFICACIA: 2-3 SETTIMANE

MICROGRANULARE

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2915		Flacone sparg. 1 Kg	12	8 054188 918963
2916		Flacone sparg. 1 Kg	Pal-Box	8 054188 918963

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

Miscela di fermentati vegetali integrati in un fillosilicato inerte 100%

CARATTERISTICHE

È un formulato in microgranuli costituito da una miscela di estratti vegetali integrati in un fillosilicato noto per le sue proprietà di ritenzione e rilascio graduale. Il prodotto, una volta applicato al suolo, agisce da barriera fisica sgradita e quindi contribuisce a tenere lontani larve, insetti terricoli e nematodi del terreno da colture erbacee ed arboree, piante ornamentali, tappeti erbosi e campi da golf. Si applica in via preventiva e per ottenere migliori risultati necessita di un buon grado di umidità del suolo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Distribuzione localizzata lungo le file: 1 Kg/500 m^2 pari a 20 Kg/ha.
Efficace per 2-3 settimane dopo le quali può rendersi necessario un trattamento supplementare.

NATURALE

CONCIME
4% IVA

DENTAMET

MISCELA DI MICROELEMENTI FLUIDA RAME E ZINCO



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

AUMENTO PRODUTTIVITÀ PIANTA ED EFFETTO RINVERDENTE

VITE, UVA DA TAVOLA, MELO, PERO, AGRUMI, OLIVO, ORTICOLE

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2154		Flacone 1,28 Kg	10	8 054188 916662
2156		Tanichetta 12,8 Kg	1	8 054188 916709

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

Rame (Cu) solubile in acqua	2,0%
Zinco (Zn) solubile in acqua	4,0%

CARATTERISTICHE

È un concime CE caratterizzato da uno speciale processo formulativo che prevede una fermentazione simile a quella che avviene in natura ad opera di alcuni funghi del suolo e rende i microelementi in forma prontamente disponibile. Questa particolare formulazione assicura un alto livello di compatibilità ed una rapida assimilazione nei tessuti vegetali. Può essere indicato per via fogliare e/o radicale permanendo nella zona delle radici per circa 2 settimane. Induce maggiore resistenza agli stress. Inoltre la miscela di microelementi rame e zinco è in grado di correggere rapidamente situazioni di carenza anche nei casi più gravi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	DOSI	APPLICAZIONE
Colture arboree:		
VITE E UVA DA TAVOLA	200-300 ml/hl (2-3 L/ha)	Da germogliamento a raccolta
ACTINIDIA		3 interventi da germogliamento a post-fioritura
MELO		Da punte verdi ad intervalli di 14 gg. In post-raccolta: 20 gg prima della caduta foglie
PERO	300-600 ml/hl (3-6 L/ha)	All'apertura del fiore centrale e a fine fioritura. Ripetere in caso di rifioritura e immediatamente dopo ogni grandinata. In post-raccolta: 20 gg prima della caduta foglie
AGRUMI		5 interventi durante tutto il ciclo colturale
OLIVO		5 interventi durante tutto il ciclo colturale
NOCCIOLO, NOCE, CASTAGNO		2 int.primaverili (aprile e maggio) - 1 int. autunnale (settembre-ottobre)
MELOGRANO		3 interventi da germogliamento a post-fioritura
DRUPACEE		Interventi da caduta foglie a gemma rigonfia
Colture orticole:	**Colture orticole:**	**Colture orticole:**
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, MELONE, ANGURIA, ZUCCHINO ORTAGGI A FOGLIA (SPINACIO, LATTUGA, INSALATE, CRUCIFERE, ECC.), ORTAGGI A RADICE (CAROTA) ORTAGGI A BULBO (CIPOLLA, AGLIO), ASPARAGO, CARCIOFO E CAVOLI (A FOGLIA, BROCCOLI, CAVOLFIORE),	200-300 ml/hl (2-3 L/ha)	Interventi ogni 14 gg dal trapianto Ogni 120 gg dalla 4ª foglia vera
FRAGOLA	200-600 ml/hl (2-6 L/ha)	Ogni 20 gg durante tutto il ciclo colturale Anche in fertirrigazione aumentando le dosi fino a 4-7 kg/ha
Colture industriali:	**Colture industriali:**	**Colture industriali:**
PATATA,		2 interventi da pre-fioritura a distanza di 20 gg
FRUMENTO, RISO		2 interventi da botticella a post-fioritura
COLTURE ORNAMENTALI, BULBOSE DA FIORE, TAPPETI ERBOSI E CAMPI DA GOLF	200-600 ml/hl (2-6 L/ha)	Ogni 30 gg durante tutto l'anno



19

BARRIERA

DISABITUANTE
22% IVA



BARRIERA CAPRIOLI - CONIGLI SELVATICI - NUTRIE

BITTER

EFFETTO BARRIERA

CAPRIOLI, LEPRI, CONIGLI SELVATICI, ARVICOLE, TALPE, NUTRIE

DOPPIA APPLICAZIONE: FOGLIARE E RADICALE

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5779		Flacone 300 ml	20	8 017622 057796
5783		Tanichetta 3 L	4	8 017622 057833

COMPOSIZIONE

Miscela di fermentati vegetali

CARATTERISTICHE

È una formulazione speciale a base di estratti di essenze vegetali che funzionano come allontananti e disabituanti (effetto barriera) nei confronti di caprioli, lepri, conigli selvatici, arvicole, talpe e nutrie favorendo il contenimento dei danni da brucatura che queste specie possono arrecare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- Applicazione fogliare: 30-40 ml/10 L d'acqua (3-4 L/ha)
- Applicazione radicale: 40-50 ml/10 L d'acqua (4-5 L/ha)

Irrorare uniformemente la superficie sulla quale viene spruzzato
L'effetto barriera può durare fino a 10-14 giorni

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

BARRIERA

DISABITUANTE
22% IVA



BARRIERA PICCIONI - PASSERI - STORNI

SPARROW

BARRIERA OLFATTIVA

STORNI, PASSERI, TORTORE, PICCIONI, FAGIANI

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5799		Flacone 300 ml	20	8 017622 057994
5802		Tanichetta 3 L	4	8 017622 058021

COMPOSIZIONE

Miscela di fermentati vegetali

CARATTERISTICHE

È una barriera olfattiva con effetto allontanante ed anche disabituante per storni, passeri, tortore, piccioni e fagiani.
È una formulazione speciale di fermentati vegetali che determinano la percezione da parte degli uccelli di un odore sgradevole con effetto barriera, allontanante e disabituante.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

30 ml/10 L d'acqua
Bagnare uniformemente la superficie sulla quale viene spruzzato. Non macchia, non lascia odori, né sapori.
L'effetto barriera può durare fino a 10-14 giorni.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

SEGUIRE SEMPRE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO

BARRIERA

DISABITUANTE
22% IVA

BARRIERA TALPE

BIOFUME-TALPE



EFFETTO BARRIERA

TALPE

GIARDINI, PRATI ORNAMENTALI, TAPPETI ERBOSI

CARTUCCIA FUMIGANTE ECOLOGICA

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5330	Astuccio 2 cartucce 50 g x 2 = 100 g	12	8 017622 053309

CONFEZIONE

Cartuccia fumigante con olio di ricino naturale

CARATTERISTICHE

È una cartuccia fumigante per trattare in modo ecologico ed efficace le gallerie provocate dalle talpe in giardini, prati ornamentali e tappeti erbosi.
Contiene olio di ricino naturale che, tramite il fumo propagante, si diffonde nelle gallerie depositandosi sulle pareti creando così una barriera fisica fra le talpe e la loro fonte di cibo ed incoraggiando quindi le talpe a ricercare il cibo in altri luoghi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

1 cartuccia ogni 3 monticelli di terra



PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

BARRIERA

DISABITUANTE
22% IVA

BARRIERA CINGHIALI

BARRIERA OLFATTIVA

CINGHIALI

AREE RECINTATE, CORTILI, GIARDINI, AREE VERDI E VIALI

GRANULARE



ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5793	Secchiello 5 L	2	8 017622 057932

COMPOSIZIONE

Fragranza su supporto inerte granulare

CARATTERISTICHE

È un prodotto granulare pronto all'uso che contiene delle sostanze il cui odore risulta sgradevole ai cinghiali, favorendo il loro allontanamento e svolgendo pertanto un'azione disabituante nei confronti degli stessi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

50 ml/m^2

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

MONITORAGGIO

GENERICO
22% IVA

FEROMONE CIMICE ASIATICA

HALYOFER



CIMICE ASIATICA

FEROMONE + COLLA SPRAY O TRAPPOLE CROMOTROPICHE

1 KIT = 2 PIASTRINE FEROMONE MASCHILE + FEROMONE FEMMINILE

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
8398	Cartoncino 5 bustine	1	8 017622 083900

CARATTERISTICHE

Feromone specifico per il monitoraggio e per la diagnosi precoce di tutti gli stadi della cimice asiatica. Una volta aperto, il feromone ha una durata che varia dalle 4 alle 6 settimane (a seconda del clima). Posizionare almeno 3-4 trappole/azienda (e non per ettaro) da marzo a fine ottobre e ad una distanza di 20-30 m l'una dall'altra su piante gradite alla cimice asiatica in modo che siano ben esposte e non coperte dalla vegetazione affinché il feromone si diffonda. In abbinamento al feromone si suggerisce di utilizzare la colla spray (vedi pag. 14) ed eventualmente le trappole TCR1/BIS e TRC2/BIS (sotto riportate). La cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) è una specie molto invasiva con un'elevata capacità riproduttiva. In Italia è in grado di compiere un ciclo di due generazioni che tendono a sovrapporsi tra loro con danni provocati alla vegetazione sia dalle forme giovanili (neanidi) che dagli adulti. Lo sviluppo dall'uovo all'adulto impiega approssimativamente tra i 40 ed i 60 giorni a seconda delle temperature ambientali.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Ciascun KIT contiene due piastrine: feromone femminile + feromone maschile.
Le due piastrine vanno utilizzate assieme. Indossare dei guanti quando si maneggia il feromone ed estrarlo dal suo contenitore appena prima di utilizzarlo.
Non posizionare il feromone sotto la luce diretta del sole. La confezione che ha contenuto il feromone dovrebbe essere gettata lontana dall'area di monitoraggio.

	MARZO/APRILE	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE
Fasi di sviluppo della cimice asiatica	Adulti svernanti					Adulti		
				Neanidi				

Fasi di sviluppo della pianta	FIORITURA	CADUTA PETALI	ALLEGAGIONE/ FRUTTO NOCE	INGROSSAMENTO FRUTTI	MATURAZIONE

MONITORAGGIO

GENERICO
22% IVA

TRAPPOLA ADESIVA CROMOTROPICA PER SERRE

TCR1/BIS - TCR2/BIS



TCR1/BIS

TCR2/BIS

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

INSETTI VOLANTI

MONITORAGGIO E CATTURA

COLLA A LUNGA EFFICACIA

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5344 TCR1BIS	Sacc. da 9 trappole bi-adesive Gialle- 190x320 mm	21	8 017622 053446
5347 TCR2BIS	Sacc. da 9 trappole bi-adesive Blu- 190x320 mm	21	8 017622 053477

POSIZIONAMENTO



CARATTERISTICHE

Ottimo sistema di monitoraggio e di cattura degli insetti volanti nelle serre. Costituito da un supporto di resistente cellulosa naturale ricoperto fronte/retro da uno strato di colla steso a caldo.
La colla utilizzata possiede un forte potere adesivo e conserva la sua efficacia per un lungo periodo.
Entrambe le facciate sono riparate da un foglio di protezione e quindi le trappole rimangono separate una dall'altra e risultano molto pulite e facili da manipolare.
Per facilitare ulteriormente l'installazione, le trappole sono state munite di fori.

- Sono flessibili e quindi sono posizionabili in vari modi.
- Godono di buone doti di idrorepellenza
- Sono quadrettate, per facilitare il conteggio degli insetti catturati
- Sono ecologiche
- A fine utilizzo offrono il vantaggio di poter essere compostate.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

MONITORAGGIO: 1 trappola/10-20 m^2 - CATTURA: 1 trappola/1-10 m^2

SEGUIRE SEMPRE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO

MASTICE INNESTI

SEPLANT



INNESTI E CICATRIZZAZIONI

AZIONE PROTETTIVA SULLE FERITE DELLE PIANTE

APPLICAZIONE A FREDDO

COMPOSIZIONE

Miscela di cere ad alto potere elastico e di vegetali aventi funzione ammorbidente.

CARATTERISTICHE

Assicura una rapida cicatrizzazione mediante spalmatura di uno strato di prodotto che protegge la pianta pur lasciandola respirare.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
7080	Barattolo 250 g	50	8 017622 070801
7100	Barattolo 500 g	24	8 017622 071006
7120	Barattolo 1 Kg	15	8 017622 071204

MASTICE INNESTI

SEPLANT RAME PENNELLO



INNESTI E CICATRIZZAZIONI

CONTIENE RAME

FLACONE CON PENNELLO APPLICATORE

COMPOSIZIONE

Contiene Rame in misura inferiore allo 0,48%
(da Ossicloruro di rame).

CARATTERISTICHE

È un mastice speciale pronto da spennellare a freddo grazie al flacone munito di erogatore/pennello. La sua particolare composizione arricchita con Ossicloruro di Rame ha un alto potere elastico, svolge azione protettiva sulle ferite delle piante dovute a potature, innesti, grandinate, morsi di roditori, ecc. ed accelera la cicatrizzazione consentendo il normale accrescimento vegetativo.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
7071	Flacone 250 g	24	8 017622 070719

INFORMAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI PRODOTTI

2 CATEGORIE:
- DESTINATI ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE EDIBILI
- DESTINATI ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI

CONSIGLI MANIPOLAZIONE IMPIEGO

1) Leggere attentamente l'etichetta ed il foglio illustrativo. In particolare è fondamentale rispettare la dose di impiego.
2) Richiedere ai rivenditori informazioni e consigli anche sulla taglia da acquistare.
3) Aprire e manipolare la confezione con cautela.
4) Non mangiare, né bere o fumare durante l'impiego del prodotto.
5) Evitare l'inalazione ed ogni tipo di contatto diretto.
6) Preparare la soluzione solo al momento dell'utilizzo in misura non eccedente il quantitativo necessario.
7) Non miscelare con altri fitosanitari, né con coadiuvanti, corroboranti fertilizzanti od altri prodotti per la cura delle piante.
8) Non utilizzare i PFnPO su piante destinate all'alimentazione.
9) Lavare almeno 3 volte il contenitore del prodotto fitosanitario, indossando i guanti ed aggiungere l'acqua di lavaggio alla soluzione da irrorare. Mai sversare l'acqua di lavaggio nelle fognature.
10) Rispettare la tempistica tra l'ultimo trattamento e la raccolta della coltura. Non riutilizzare i contenitori vuoti. Dopo l'uso non disperdere le confezioni vuote nell'ambiente ma smaltire secondo le norme vigenti in materia di riciclaggio dei rifiuti.

CONSIGLI SULLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

1) Indossare guanti impermeabili durante la preparazione e la distribuzione della miscela.
2) Nel caso di contatto con la cute o con gli occhi lavare abbondantemente la parte interessata.
3) Nel caso di ingestione accidentale o di malessere consultare il medico mostrando l'etichetta.
4) Evitare il contatto con la vegetazione trattata.
5) Dopo il trattamento attendere il tempo riportato in etichetta prima di entrare nell'area trattata. Particolare precauzione dovrà essere adottata da bambini e persone vulnerabili quali donne incinte, in allattamento ed anziani.

CONSIGLI SULLA CONSERVAZIONE

1) Conservare il prodotto nel contenitore originale, in luogo chiuso (armadietto) fresco ed asciutto che non sia facilmente accessibile ai bambini ed agli animali domestici.
2) Conservare la confezione contenente il prodotto fitosanitario lontano da alimenti, bevande e mangimi.
3) Rispettare la data di scadenza riportata sulla confezione.
4) L'utilizzatore è responsabile nel caso di danni derivanti da una conservazione non corretta.

RICHIEDERE AL PROPRIO RIVENDITORE SE VI SONO PARTICOLARI LIMITAZIONI ALL'IMPIEGO DEL PRODOTTO(ad es. variazioni intervenute sulle disposizioni di etichetta).

FITOSANITARI USO PROFESSIONALE E USO NON PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI PRODOTTI

La sicurezza dei prodotti fitosanitari in Italia è garantita attraverso tre livelli di controllo e di applicazione delle norme in materia di sicurezza alimentare:

- EUROPEO
- NAZIONALE
- TERRITORI

LIVELLO EUROPEO

A livello europeo la consistente legislazione comunitaria in materia di prodotti fitosanitari disciplina sia la commercializzazione che l'impiego di prodotti fitosanitari nei vegetali, nonché i residui di prodotti fitosanitari sugli e negli alimenti. La normativa comunitaria disciplina inoltre il commercio dei prodotti di origine vegetale ma anche il commercio di prodotti fitosanitari all'interno dell'UE.

LIVELLO NAZIONALE

A livello nazionale il Ministero della Salute implementa sul proprio territorio gli indirizzi della Commissione europea recependo le Direttive ed applicando i Regolamenti comunitari in materia di prodotti fitosanitari. In particolare, attraverso l'iter procedurale che porta all'autorizzazione per l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, vengono garantiti aspetti fondamentali come la sicurezza dell'operatore, degli alimenti, degli animali e dell'ambiente.

LIVELLO REGIONALE

A livello regionale, gli Assessorati alla Sanità e le A.S.L. attuano i piani di controllo ufficiale nel settore di prodotti fitosanitari.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **REG. (CE) 1107/2009 del 21/10/2009:** Regolamento di riferimento che definisce le regole di conformità per i Prodotti Fitosanitari;
- **Dir.2009/128/CE:** definisce i principi distintivi tra Utilizzatori Professionali e Utilizzatori Non Professionali;
- D. Lgs. n.150 del 14/08/2012: descrive il Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari;
- **Decreto Interministeriale del 22/01/2014:** adozione del PAN a livello nazionale;
- **26/11/2015:** data di entrata in vigore delle disposizioni dell'art.9 del D.Lgs.n.150/2012 del 14/08/2012 che prevede l'obbligo di vendita dei Prodotti Fitosanitari ad uso professionale esclusivamente a soggetti in possesso di patentino;
- **Decreto n.33 del 22/01/2018:** Regolamento sulle misure e sui requisiti dei Prodotti Fitosanitari per un uso sicuro da parte degli Utilizzatori Non Professionali (Prodotti Fitosanitari PFnPO e PFnPE).
- **Decreti Direttoriali del Ministero della Salute del 30/12/2022:** con due Decreti distinti sono definite:
  a) l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego non professionale dei prodotti fitosanitari;
  b) la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari a seguito del riesame ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 8, del Decreto 22/01/2018 n.33 come modificato dal Decreto 20/11/2021.

UNP - PFnPO | FITOSANITARIO 10% IVA | RIVENDITORE NO AB.VENDITA PF | UTILIZZATORE NO PATENTINO

INSETTICIDA PIRETRO CONCENTRATO

SPRUZIT INSETTICIDA CONCENTRATO PFnPO



AFIDI, RAGNO ROSSO, TRIPIDI, MOSCHE BIANCHE, COCCINIGLIE, CICALINE

PIANTE FLOREALI ED ORNAMENTALI IN APPARTAMENTO E BALCONE

LIQUIDO CONCENTRATO

REG. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 12690 del 26/05/2005

COMPOSIZIONE

Piretrine (da estratto di Piretro 500 g/Kg)	g 0,5 (= 4,59 g/L)
Olio di colza	g 90 (= 825,3 g/L)

CARATTERISTICHE

È un insetticida di contatto contro i parassiti che attaccano le piante floreali ed ornamentali in appartamento e balcone usato per controllare numerosi parassiti tra cui: afidi, ragno rosso, mosche bianche, cocciniglie, tripidi, cicaline.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSI
PIANTE FLOREALI ED ORNAMENTALI in casa/ appartamento e balcone	(Afidi e Cicaline), Tingidi, Tripidi, Ragno rosso, larve di Lepidotteri defogliatori (es. Tortrici e Nottue), Coleotteri curculionidi e crisomelidi e Tentredini	10 ml/L d'acqua
	Mosche bianche	15 ml/L d'acqua
	Cocciniglie e Pseudococchi	20 ml/L d'acqua

Dose sufficiente per il trattamento fino a 10 piante in vaso di medie dimensioni

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4402	Astuccio 10 ml	24	8 017622 044024

UNP - PFnPE | FITOSANITARIO 10% IVA | RIVENDITORE SÌ AB.VENDITA PF | UTILIZZATORE NO PATENTINO

INSETTICIDA - ACARICIDA - ANTICOCCINIGLIA

COLZA POWER PFnPE



A BASE DI OLIO VEGETALE DI COLZA

AFIDI, ACARI, ALEURODIDI, COCCINIGLIE

ORTAGGI, FRUTTIFERI, ORNAMENTALI

LIQUIDO CONCENTRATO

REG. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 16618 del 04/11/2019

COMPOSIZIONE

Olio di colza	92% p/p (= 848,24 g/L)

CARATTERISTICHE

È un insetticida a base di una materia prima rinnovabile e di origine vegetale con effetto contro un ampio spettro di insetti ed acari. Agisce creando una pellicola impermeabile intorno ai parassiti e alle loro uova che muoiono per soffocamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSI
PIANTE ORNAMENTALI, ARBUSTI E ALBERI ORNAMENTALI, BOSSO, BACCHE E PICCOLI FRUTTI (eccetto le fragole), ERBE FRESCHE O AROMATICHEE VERDURE	Ragnetto rosso, Cocciniglie, Cocciniglie farinose, Afidi, Afide del cavolo, Mosche bianche, Tripidi (eccetto *Frankliniella*) e all'esterno anche Cavallette, Psilla del bosso	18 ml/L d'acqua per 10 m² all'inizio dell'infestazione
BRASSICACEE	Afide del cavolo	27 ml/1,5 L d'acqua per 10 m². All'inizio dell'infestazione
ALBERI DA FRUTTO in giardino e orto familiare e balcone	Ragnetto rosso, Afidi, Cocciniglie e Cocciniglie farinose	13,5 ml/0,75 L d'acqua per 10 m² per alberi di 1 m d'altezza, chioma compresa. All'inizio dell'infestazione
PERO, MELO in giardino e orto familiare e balcone	Psille	

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4504	Astuccio 170 ml	24	8 017622 045045
4506	Flacone 1 L	12	8 017622 045069

USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

UNP - PFnPE

FITOSANITARIO 10% IVA

RIVENDITORE SÌ AB. VENDITA PF

UTILIZZATORE NO PATENTINO

TRAPPOLA INSETTICIDA PER CONTROLLO MOSCA DELL'OLIVO

FLYPACK DACUS TRAP PFnPE



MOSCA DELL'OLIVO (*BACTROCERA OLEAE*)

5 TRAPPOLE OGNI 1000 M² DI OLIVETO

TRAPPOLA IN PLASTICA

REG. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 18751 del 20/02/2026

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5362		Cartoncino 5 trappole	-	8 017622 053620

COMPOSIZIONE

Deltametrina pura/trappola	g 0,015

CARATTERISTICHE

È una trappola che agisce con tecnologia "attract and kill": gli insetti sono attirati all'interno della trappola ed uccisi dal contatto con un insetticida posto all'interno della trappola stessa. La trappola è costituita da un dispositivo in plastica pronto all'uso sulla cui base (contenitore) sono posizionati i diffusori contenenti gli attrattivi specifici per la mosca dell'olivo, mentre la superficie interna del coperchio è trattata con l'insetticida. Gli adulti delle mosche vengono attratti all'interno del dispositivo, entrano in contatto con l'insetticida e muoiono cadendo sul fondo della trappola.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Si usa per il controllo della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*), impiegando 5 trappole per 1000 m². La trappola va posizionata generalmente nel mese di giugno prima dell'indurimento del nocciolo dell'oliva. Il dispositivo va appeso saldamente alla pianta ad un'altezza di m 1.80 circa da terra e sul lato sud-sud-ovest.



UNP - PFnPE

FITOSANITARIO 10% IVA

RIVENDITORE SÌ AB. VENDITA PF

UTILIZZATORE NO PATENTINO

FUNGICIDA SISTEMICO

MOMENTUM PFnPE



REG. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 18244 del 30/12/2022

GOMMOSI, PERONOSPORA, GEMME NERE

AGRUMI, VITE, PERO

GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE

Fosetil alluminio puro 80% p/p

CARATTERISTICHE

Il principio attivo in esso contenuto è caratterizzato da una notevole mobilità che ne determina un'alta sistemicità. Quest'ultima si traduce in un'azione di protezione più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in attiva crescita che si prolunga anche sulla vegetazione che si forma successivamente al trattamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSI	PERIODO
AGRUMI (arancio, limone, ecc.)	Gommosi parassitaria (*Phytophthora* spp.)	4,5 g/1,5 L d'acqua per 10 m² per singola applicazione	1° trattamento: primavera, inizio della fioritura. 2° trattamento: luglio 3° trattamento: ottobre-novembre
VITE	Peronospora (*Plasmopora viticola*)	4,5 g/1,8 L d'acqua per 18 m² per singola applicazione	In pre-fioritura e successivamente ad intervalli di 10-14 giorni
PERO	Gemme nere (*Pseudomonas syringae*)	4,5 g/1,5 L d'acqua per 10 m² per singola applicazione	Da aprile a giugno

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2188	Astuccio 200 g	24	8 017622 021889



USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

DISERBANTE TOTALE

GLIFENE BIOGRADE PFnPE



REG. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 18269 del 30/12/2022

ARBUSTI, ANNUALI, PERENNI

ORTICOLE, MAIS, ARBOREE, TERRENI AGRARI IN ASSENZA DI COLTURA

LIQUIDO CONCENTRATO

COMPOSIZIONE

Glifosate acido puro 30,8% p/p (= 360 g/L)

CARATTERISTICHE

È un erbicida sistemico da impiegare in post emergenza delle infestanti per il controllo di specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali, perenni). Non ha attività residuale.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI	DOSI
ARBOREE (drupacee, olivo, vite, ecc.)	10-100 ml/100 m² a seconda delle infestanti (fare riferimento alle indicazioni riportate in etichetta)	Post emergenza
ORTICOLE (carciofo, fagiolino, patata, ecc.)		Post emergenza
MAIS		Post emergenza
TERRENI AGRARI IN ASSENZA DI COLTURA (frumento, orzo, segale, avena, fragola, mais, orticole)		Pre-semina, pre-trapianto, dopo la coltivazione

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0181	Flacone 500 ml	20	8 017622 001812



UNP - PFnPE | FITOSANITARIO 10% IVA | RIVENDITORE SÌ AB. VENDITA PF | UTILIZZATORE NO PATENTINO

ESCA LUMACHICIDA FOSFATO FERRICO

FERRONITE PFnPE



REG. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 18313 del 28/12/2023

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA | LUMACHE, LIMACCE | RESISTE AL DILAVAMENTO | GRANULARE

COMPOSIZIONE

Fosfato ferrico puro g 0,98 (9,8 g/Kg)

CARATTERISTICHE

È un formulato granulare a base di fosfato ferrico, sostanza presente nell'ambiente, che vanta un alto potere attrattivo verso tutte le lumache/limacce che danneggiano le colture. L'efficacia dell'esca lumachicida non viene alterata da pioggia e umidità, al contrario i granuli assorbendo l'acqua iniziano a rigonfiarsi, cosicché l'esca diventa più attrattiva per le lumache.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSI
FRUTTIFERI A GUSCIO, PICCOLI FRUTTI, ORTAGGI (a radice, a tubero, a bulbo, a frutto, a foglia, a stelo), CAVOLI, ERBE FRESCHE, FIORI COMMESTIBILI, LEGUMI, FUNGHI COLTIVATI, SPEZIE	Lumache e limacce	3,8 g/m²

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
3288	Astuccio 500 g	24	8 017622 032885
3293	Astuccio 1 Kg	12	8 017622 032939

UNP - PFnPO | FITOSANITARIO 10% IVA | RIVENDITORE NO AB. VENDITA PF | UTILIZZATORE NO PATENTINO

ESCA LUMACHICIDA FOSFATO FERRICO

FERRONITE GIARDINO PFnPO



REG. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 18314 del 28/12/2023

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA | LUMACHE, LIMACCE | RESISTE AL DILAVAMENTO | GRANULARE

COMPOSIZIONE

Fosfato ferrico puro g 0,98 (9,8 g/Kg)

CARATTERISTICHE

È un molluschicida pronto all'uso sottoforma di esca granulare a base di fosfato ferrico. Combatte efficacemente lumache e limacce che causano gravi danni alle piante floreali ed ornamentali, sia in vaso che in terra, coltivate in casa-balcone-giardino, prati ornamentali, vialetti, aiuole, siepi. L'efficacia dell'esca lumachicida non viene alterata da pioggia e umidità, al contrario i granuli assorbendo l'acqua iniziano a rigonfiarsi, cosicché l'esca diventa più attrattiva per le lumache.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSI
PIANTE FLOREALI ED ORNAMENTALI sia in vaso che in terra, in casa, balcone, giardino, PRATI ORNAMENTALI, VIALETTI, AIUOLE, SIEPI	Lumache e limacce	SUL TERRENO: 3,8 g/m² IN VASO: 1 g/vaso

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
3289	Astuccio 200 g	24	8 017622 032892

USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ESCA LUMACHICIDA METALDEIDE

SILLIM



LUMACHE, LIMACCE, CHIOCCIOLE, GASTEROPODI

ORTAGGI, VIVAI, PIANTAGIONI

GRANULARE

REG. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 2272 del 14/01/1977

COMPOSIZIONE

Metaldeide acetica pura g 5,00

CARATTERISTICHE

È da impiegarsi per la disinfestazione di limacce, lumache, chiocciole e gasteropodi in genere infestanti diverse colture (ad esempio fragola, aglio, pomodoro, melanzana, cavolfiore, ornamentali, ecc.). Il prodotto, con le proteine contenute nell'esca, attira i molluschi; è di facile e pratico impiego, resistente all'ammuffimento, all'umidità ed al vento e si applica a spaglio, a file o a mucchietti.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
3198	Busta 1 Kg	12	8 017622 031987
3199	Sacco 5 Kg	4	8 017622 031994

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSI
FRAGOLA, AGLIO, POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, MELONE, ANGURIA, BROCCOLI, CAVOLFIORE, LEGUMI, PISELLI, FAGIOLINI, FAGIOLI, SEME DI COLZA, GIRASOLE, SOIA, COTONE, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, CEREALI, MAIS, MIGLIO, SORGO, COLTURE ORNAMENTALI E FLOREALI, VIVAI, PIANTINE E PIANTAGIONI	Lumache, limacce, chiocciole e gasteropodi in genere	70 g/100 m² di superficie TRATTAMENTI SINGOLI: 2-3 g (pochi granuli) attorno alle piante



PF

FITOSANITARIO 10% IVA

RIVENDITORE SÌ AB. VENDITA PF

UTILIZZATORE SÌ PATENTINO

REPELLENTE CAPRIOLI ED UNGULATI

TRICO



REG. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 14891 del 10/05/2013

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CERVI, CAPRIOLI, UNGULATI

CONTIENE TRACCIANTE

EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)

COMPOSIZIONE

Grasso di pecora g 6,39 (64,6 g/L)

CARATTERISTICHE

È un repellente sviluppato da Kwizda-Agro che agisce sull'olfatto di cervi, caprioli, daini e camosci. La formulazione oleosa a base acqua contiene grasso di pecora come sostanza attiva repellente. rende la vegetazione trattata non gradita a cervi, caprioli, daini e camosci, evitando così danni da brucatura.
È utilizzabile su vite - pomacee (melo, pero, ecc.) - foreste (abeti, pini, piante a foglia caduca, ecc.) e su colture estensive di mais, soia, girasole e colza.
Aderisce ottimamente alla vegetazione, resiste al dilavamento ed esercita la sua azione repellente per lungo tempo. È utilizzabile tutto l'anno ed è applicabile con irroratrici, atomizzatori, pompe a spalla e pennello. Contiene tracciante che rende individuabile la vegetazione trattata.

L'UNICO CHE PROTEGGE VERAMENTE

EVITA DANNI DA BRUCATURA

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5800	Tanichetta 5 L	4	9 003455 316697
5810	Tanichetta 10 L	2	9 003455 316703

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	DOSI	APPLICAZIONE
VITE	Diluire con proporzione da 1/3 (1 L prodotto/3 L d'acqua) a 1/5 (1 L prodotto/5 L d'acqua) ovvero 20 L/80 L d'acqua	1ª applicazione: 50 L/ha 2ª applicazione: 75 L/ha 2 trattamenti con un intervallo di 28-48 giorni sono sufficienti per tutto il periodo primaverile: stadio BBCH 13 (3 foglie) BBCH 61 (inizio fioritura)
POMACEE (melo, pero, ecc.)	15-20 L/75 L d'acqua	Applicare 75 L/ha in fase di apertura delle gemme. Tale applicazione previene i danni da brucatura
FORESTE (abeti, pini, piante a foglia caduca, ecc.)	Tal quale (trattando soprattutto le punte vegetative)	Si raccomandano 2 applicazioni alla dose di 10-20 L prodotto tal quale/ha 1ª applicazione: autunno-inverno 2ª applicazione: primavera alla ripresa vegetativa
COLTURE ESTENSIVE (mais, soia, girasole e colza)	15 L/200-300 L d'acqua	Applicare il prodotto su tutta la superficie utilizzando normale barra irroratrice alla dose di 200-300 L/ha. Effettuare 4 trattamenti compresi tra BBCH 13 (2-3 foglie), BBCH 61 (inizio fioritura), con intervalli di 7-14 giorni tra i trattamenti. Questi prevengono danni da brucatura alle colture



USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

PF | FITOSANITARIO 10% IVA | RIVENDITORE SÌ AB.VENDITA PF | UTILIZZATORE SÌ PATENTINO

INSETTICIDA PIRETROIDE

EAGLE



REG. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 12847 del 19/09/2005

AFIDI, MOSCA BIANCA, NOTTUE, TIGNOLE, LARVE DI LEPIDOTTERI DEFOGLIATORI

ORTAGGI, VITE, FLOREALI ED ORNAMENTALI

LIQUIDO CONCENTRATO

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura g 9,8 (=100 g/L)

CARATTERISTICHE

È un insetticida piretroide che agisce per contatto ed ingestione nei confronti di numerosi insetti adulti e negli stadi giovanili. Manifesta e persistente con bassi dosaggi d'impiego, risultando efficace anche dopo repentine variazioni di temperatura.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSI
FRUMENTO, ORZO E COLZA	Afidi	0,25 ml/L
ORTAGGI (cavolfiore, cavolo, broccolo, cappuccio, ecc.), PATATA, POMODORO, COTONE	Larve di Lepidotteri defogliatori, Afidi, Nottue (per pomodoro e cotone)	0,3-0,6 ml/L
VITE	Tignole, Tignolette, larve di Lepidotteri defogliatori	
FLOREALI ED ORNAMENTALI, PRATI E PASCOLI DI FORAGGERE	Afidi e Mosca bianca	
ERBA MEDICA	Larve di Lepidotteri defogliatori, Afidi	

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4470	Flacone 1 L	12	8 017622 044703

PF | FITOSANITARIO 10% IVA | RIVENDITORE SÌ AB.VENDITA PF | UTILIZZATORE SÌ PATENTINO

INSETTICIDA PIRETROIDE

METEOR



REG. MINISTERO DELLA SANITÀ
n. 10976 del 12/07/2001

AFIDI, MOSCA BIANCA, NOTTUE, TIGNOLE, LARVE DI LEPIDOTTERI DEFOGLIATORI

OLIVO, AGRUMI, FRUTTICOLE, ORTAGGI

AMPIO SPETTRO D'AZIONE

LIQUIDO CONCENTRATO

COMPOSIZIONE

Deltametrina pura g 1,51 (=15,7 g/L)

CARATTERISTICHE

Insetticida piretroide in sospensione concentrata che agisce per contatto ed ingestione. La mancanza di solventi e la bassa tossicità ne rendono l'impiego particolarmente adatto in serra e nelle colture protette. Risulta dotato di un ampio spettro di azione insetticida e manifesta ottima capacità di protezione delle colture anche a basse temperature. L'effetto repellente ne prolunga la durata di azione, ostacolando la reinfestazione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Fare riferimento all'etichetta del prodotto.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4304	Flacone 250 ml	20	8 017622 043041

PF

FITOSANITARIO
10% IVA

RIVENDITORE
SÌ AB.VENDITA PF

UTILIZZATORE
SÌ PATENTINO

DISERBANTE TOTALE NON SELETTIVO E SISTEMICO

GLIFOSATE

GRAMINACEE E DICOTILEDONI ANNUALI E PERENNI

TERRENI SENZA COLTURA E AREE NON DESTINATE ALLE COLTURE AGRARIE

LIQUIDO CONCENTRATO



REG. MINISTERO DELLA SALUTE
Fare riferimento all'etichetta del prodotto

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
-	Flacone 1 L	-	-

COMPOSIZIONE

Glifosate acido puro (da sale isopropilamminico) - 360 g/l

CARATTERISTICHE

Diserbante fogliare non selettivo a base di glifosate, indicato per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni, sia annuali che perenni. Il principio attivo viene assorbito attraverso le foglie e trasportato fino all'apparato radicale, garantendo un'azione sistemica. Per ottenere la massima efficacia, è necessario effettuare il trattamento quando le infestanti presentano foglie verdi e ben sviluppate.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSI
TERRENI SENZA COLTURA, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, vivai prima della semina	ANNUALI E BIENNALI: Coda di volpe, Loglietto, Avena, ecc.	1-3 L/ha
TERRENI SENZA COLTURA, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, vivai prima della semina	VIVACI E PERENNI: Gramaccia, Euforbia, Gramignone, Iperico, Sorghetta, Asfodelo, Aglio selvatico, Ortica, ecc.	3,5-10 L/ha

PF

FITOSANITARIO
10% IVA

RIVENDITORE
SÌ AB.VENDITA PF

UTILIZZATORE
SÌ PATENTINO

DISERBANTE SELETTIVO

TURFENE L

INFESTANTI A FOGLIA LARGA

PRATI E VIVAI DI ORNAMENTALI, CAMPI DA GOLF/SPORTIVI, PASCOLI E FORESTALI

LIQUIDO CONCENTRATO



REG. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 7368 del 08/01/1988

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0297	Flacone 1 L	10	8 017622 002970

COMPOSIZIONE

Mecoprop-p	8,84% (92,37 g/L)
Dicamba	1,31% (13,71 g/L)

CARATTERISTICHE

Erbicida selettivo studiato per la lotta contro le principali malerbe a foglia larga che infestano i tappeti erbosi di prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati, pascoli e vivai di ornamentali e forestali; Risulta efficace nei confronti di numerose infestanti dicotiledoni annuali e poliennali fra le quali si annoverano: amaranto (*Amaranthus retroflexus*), papavero (*Papaver rhoeas*), borsa pastore (*Capsella bursa pastoris*), farinello (*Chenopodium album*), centocchio (*Stellaria media*) trifoglio (*Trifolium arvense*), fumaria (*Fumaria officinalis*), stoppione (*Cirsium arvense*), vilucchio (*Convolvolus arvensis*), *Plantago* spp., *Equisetum* spp.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Fare riferimento all'etichetta del prodotto.

USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

PF

FITOSANITARIO 10% IVA

RIVENDITORE SÌ AB. VENDITA PF

UTILIZZATORE SÌ PATENTINO

ESCA RODENTICIDA PER TOPI E ARVICOLE

RATRON GL

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

TOPI, ARVICOLE

ORTICOLTURA, FRUTTICOLTURA, VIGNETO, AGRICOLTURA

PASTICCHE



REG. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 15837 del 24/08/2022

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4978		Secchiello 3 Kg	4	8 025622 905290

COMPOSIZIONE

Fosfuro di zinco	8 g/Kg

CARATTERISTICHE

Esca ad azione rapida pronta per l'uso, a base di fosfuro di zinco (8 g/Kg), che controlla efficacemente topi ed arvicole. Resistente alla pioggia. La sua formulazione si basa su una nuova tecnica che consente di impiegare un minore quantitativo di principio attivo e previene la degradazione di quest'ultimo prima dell'ingestione. Ciò riduce notevolmente la diffidenza verso l'esca da parte degli animali. Le pasticche restano attraenti e pienamente efficaci finché non vengono ingerite dai roditori.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Fare riferimento all'etichetta del prodotto.



PROTEZIONE CASA

- ESCA RODENTICIDA DIFETIALONE 40
- ESCA RODENTICIDA BRODIFACOUM 41
- ESCA RODENTICIDA BRODIFACOUM 41
- ESCA RODENTICIDA BROMADIOLONE 42
- ESCA RODENTICIDA BROMADIOLONE 42
- ESCA RODENTICIDA BROMADIOLONE 43
- ESCA RODENTICIDA BRODIFACOUM 43
- STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA MINI 44
- STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA MIDI 44
- STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA MAXI 45
- STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA TUNNEL 45
- STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA IN CARTONE 46
- COLLA TRASPARENTE 46
- CARTELLO SEGNALAZIONE ESCHE 46
- TAVOLETTE VISCHIOSE 47
- VASCHETTE VISCHIOSE 47
- INSETTICIDA SPRAY VERDE & CASA 50
- INSETTICIDA SPRAY CIMICI 50
- INSETTICIDA SPRAY MULTINSETTO 51
- INSETTICIDA AEROSOL PIRETRO 51
- INSETTICIDA AEROSOL MULTINSETTO 52
- INSETTICIDA AEROSOL VESPE E CALABRONI 52
- INSETTICIDA CONCENTRATO MULTINSETTO 53
- INSETTICIDA VOLANTI E STRISCIANTI 53
- INSETTICIDA - ACARICIDA CONCENTRATO 54
- INSETTICIDA CONTRO STRISCIANTI E VOLANTI 54
- INSETTICIDA CONCENTRATO PIRETRO 55
- INSETTO-REPELLENTE TRATTAMENTI AMBIENTALI 55
- ANTIFORMICHE POLVERE 56
- INSETTICIDA ANTIFORMICA TRIPLO ATTIVO 56
- INSETTICIDA MICROGRANULARE 57
- ESCA GRANULARE INSETTICIDA 58
- INSETTICIDA WG PER IL CONTROLLO MOSCHE 58
- ESCA ANTIFORMICHE IN GEL 59
- ESCA SCARAFAGGI IN GEL 59
- LARVICIDA ANTIZANZARE 60
- DOBOL 60
- TRAPPOLA SCARAFAGGI 62
- TRAPPOLA TARME DEGLI ALIMENTI 62
- FOGLIO ADESIVO PIGLIAMOSCHE 63
- ROTOLINI COLLOSI PIGLIAMOSCHE 63
- BARRIERA VOLATILI RTU 64
- BARRIERA ANIMALI RTU 64
- BARRIERA RETTILI 65



INFORMAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI PRODOTTI

Anni di esperienza e di ricerca nonché di collaborazione con professionisti nel campo della derattizzazione hanno permesso a SEPRAN di sviluppare una gamma altamente qualificata di TOPICIDI E RATTICIDI, dotati di:

- **ALTA EFFICACIA**
- **FORTE POTERE ATTRATTIVO**
- **FORTE APPETIBILITÀ**
- **DIVERSIFICAZIONE DELLE ESCHE**
- **FACILITÀ E SICUREZZA D'USO**

e di metterne a punto un raffinato PROCESSO DI LAVORAZIONE

DIVERSI TIPI DI ESCHE PRONTE ALL'USO, IN LINEA CON LA NUOVA NORMATIVA, FACILI DA USARE E SICURE

IL PROCESSO DI LAVORAZIONE DELLE ESCHE

- Il processo di lavorazione delle esche è molto importante e delicato e viene eseguito con particolare dedizione, compiendo ogni sforzo necessario per il conseguimento della qualità.
- Gli ingredienti sono tutti accuratamente selezionati e di prima scelta.
- Tutti gli ingredienti vengono ispezionati prima dell'uso per verificarne conformità, purezza e freschezza.
- Durante il processo di lavorazione i prodotti sono sottoposti a frequenti periodici controlli della qualità.
- Un'ispezione conclusiva sul prodotto finito garantisce che lo stesso sia conforme agli standard di qualità SEPRAN.

I PRINCIPI ATTIVI

Appartengono tutti all'ultima generazione della famiglia degli anticoagulanti:

- BROMADIOLONE
- BRODIFACOUM
- DIFETIALONE

Sono di sicura efficacia. Provocano un senso di soffocamento al roditore inducendolo ad uscire all'aria aperta. Causano una morte apparentemente naturale e quindi non generano "diffidenza" nella popolazione di roditori presenti nell'ambiente da disinfestare.

CRITERI PER LA SCELTA DEL TIPO DI ESCA

- Specie da combattere
- Abitudini alimentari dei roditori
- Luogo di utilizzo (esterno, interno)
- Condizioni ambientali (secco, umido)
- Sicurezza sul luogo di utilizzo

BOCCONI IN PASTA FRESCA

Forte appetibilità ed efficacia. Adatti ad ogni tipo di derattizzazione.

GRANO

Speciale contro i ratti.

BLOCKS

Elevata resistenza all'acqua e all'umidità. Muniti di foro e ideali quindi per stazioni di sicurezza, usi appesi nei pozzetti, fissaggio con chiodi, ecc.

RODENTICIDA

BIOCIDA
22% IVA

ESCA RODENTICIDA DIFETIALONE

FRAP P



AUT. MINISTERO DELLA SALUTE
n. IT/2013/00115/MRA

CONTIENE BITREX

TOPI, RATTI

INTERNO ED INTORNO EDIFICI ANCHE CON ALTA COMPETIZIONE ALIMENTARE

BOCCONI IN PASTA FRESCA

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5196		Astuccio 150 g	24	8 017622 051961
5197		Astuccio 150 g	Pal-Box 72	8 017622 051961
5198		Busta 150 g	50	8 017622 051985

COMPOSIZIONE

Difetialone (CAS 104653-34-1) 0,0025%

CARATTERISTICHE

È un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Difetialone, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione. Contiene una sostanza amaricante (Denatonium Benzoate) atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini ed un colorante.
Può essere usato all'interno (topi e ratti) ed intorno (ratti) di edifici industriali, rurali, civili, depositi merci, abitazioni, cantine, garage, ripostigli.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

TOPI: fino a 50 g/contenitore
RATTI: fino a 150 g/contenitore



BIOCIDI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. PER UN CORRETTO E SICURO IMPIEGO DEL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO IN ETICHETTA

RODENTICIDA

BIOCIDA
22% IVA

ESCA RODENTICIDA BRODIFACOUM

NEW SEPRARAT BLOCK

CONTIENE AMARICANTE

TOPI, RATTI

INTERNO ED INTORNO EDIFICI

BLOCCO PARAFFINATO



AUT. MINISTERO DELLA SALUTE
n. IT/2018/00472/AUT

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4954	Barattolo 300 g	24	8 017622 049548
4973	Secchiello 3 Kg	2	8 017622 049739
4977	Secchiello 5 Kg	2	8 017622 049777

COMPOSIZIONE

Brodifacoum (CAS 56073-10-0) 0,0025%

CARATTERISTICHE

È un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco paraffinato appetibile per le specie di roditori indicate. Contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. Può essere usato all'interno ed intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

INTERNO:
- TOPI: 2-4 esche/contenitore
- RATTI: 10-20 esche/contenitore

INTORNO EDIFICI: 10-20 esche/contenitore

RODENTICIDA

BIOCIDA
22% IVA

ESCA RODENTICIDA BRODIFACOUM

NEW SEPRARAT PASTA

CONTIENE AMARICANTE

TOPI, RATTI

INTERNO ED INTORNO EDIFICI

BOCCONI IN PASTA FRESCA



AUT. MINISTERO DELLA SALUTE
n. IT/2018/00473/AUT

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4955	Busta 150 g	50	8 017622 049555

COMPOSIZIONE

Brodifacoum (CAS 56073-10-0) 0,0025%

CARATTERISTICHE

È un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. Contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. Può essere usato all'interno ed intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

INTERNO:
- TOPI: 2-4 esche/contenitore
- RATTI: 10-20 esche/contenitore

INTORNO EDIFICI: 10-20 esche/contenitore

RODENTICIDA

BIOCIDA
22% IVA

ESCA RODENTICIDA BROMADIOLONE

RATAN E BLOCK

CONTIENE AMARICANTE

TOPI, RATTI

INTERNO ED INTORNO EDIFICI INDUSTRIALI, RURALI, CIVILI, GARAGE, ABITAZIONI, CANTINE

BLOCCO PARAFFINATO



AUT. MINISTERO DELLA SALUTE
n. IT/2013/00083/MRA

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4969		Secchiello 1,5 Kg	6	8 017622 049692
4876		Secchiello 3 Kg	2	8 017622 048763
4877		Secchiello 5 Kg	2	8 017622 048770

COMPOSIZIONE

Bromadiolone (CAS 28772-56-7) 0,005%

CARATTERISTICHE

È un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco paraffinato appetibile per le specie di roditori indicate. Contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. Può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

TOPOLINO: 2 esche/contenitore
RATTI: 3-5 esche/contenitore

RODENTICIDA

BIOCIDA
22% IVA

ESCA RODENTICIDA BROMADIOLONE

RATAN E GRANO

CONTIENE AMARICANTE

TOPI, RATTI

INTERNO ED INTORNO EDIFICI DOMESTICI, CIVILI, INDUSTRIALI, RURALI, IN CAMPO APERTO

GRANO



AUT. MINISTERO DELLA SALUTE
n. IT/2014/00244/AUT

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4894		Secchiello 1,5 Kg	6	8 017622 048947
4939		Busta 1,5 Kg	12	8 017622 049395
4937		Cartoncino 1,5 Kg 3 buste da 500 g	6	8 017622 049371
4883		Secchiello 5 Kg	2	8 017622 048831

COMPOSIZIONE

Bromadiolone (CAS 28772-56-7) 0,005%

CARATTERISTICHE

È un'esca pronta all'uso a base di Bromadiolone formulata in grano. È efficace per il controllo di topi e ratti, appetibile soprattutto per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie ed è efficace anche dopo una singola ingestione. Contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.
Grazie alla sua appetibilità può essere impiegato con successo per derattizzazioni all'interno ed intorno ad ogni ambiente domestico, civile, industriale (case, uffici, comunità, industrie, depositi merci, mezzi navali ecc.), rurale (allevamenti, case di campagna ecc.) ed anche in campo aperto (giardini, viali, parchi ecc.).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

TOPOLINO: 40 g/contenitore
RATTI: 60-100 g/contenitore

BIOCIDI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. PER UN CORRETTO E SICURO IMPIEGO DEL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO IN ETICHETTA

RODENTICIDA

BIOCIDA
22% IVA

ESCA RODENTICIDA BROMADIOLONE

RATAN E PASTA



CONTIENE AMARICANTE

TOPI, RATTI

INTERNO ED INTORNO EDIFICI INDUSTRIALI, RURALI, CIVILI, GARAGE, ABITAZIONI, CANTINE

BOCCONI IN PASTA FRESCA

AUT. MINISTERO DELLA SALUTE
n. IT/2013/00091/AUT

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4895		Secchiello 1,5 Kg	6	8 017622 048954
4936		Busta 1,5 Kg	12	8 017622 049364
4866		Secchiello 5 Kg	2	8 017622 048664
4959		Cartoncino 1,5 Kg 3 buste da 500 g	6	8 017622 049593

COMPOSIZIONE

Bromadiolone (CAS 28772-56-7) 0,005%

CARATTERISTICHE

È un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. Contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. Può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

TOPOLINO: 2 esche/100 m^2
RATTI: 3-5 esche/100 m^2

RODENTICIDA

BIOCIDA
22% IVA

ESCA RODENTICIDA BRODIFACOUM

SEPRARAT PASTA



CONTIENE AMARICANTE

TOPI, RATTI

INTERNO ED INTORNO EDIFICI INDUSTRIALI, RURALI, CIVILI, GARAGE, ABITAZIONI, CANTINE

BOCCONI IN PASTA FRESCA

AUT. MINISTERO DELLA SALUTE
n. IT/2014/00202/AUT

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4898		Secchiello 1,5 Kg	6	8 017622 048985
5066		Busta 1,5 Kg	12	8 017622 050667
5053		Secchiello 5 Kg	2	8 017622 050537
5068		Cartoncino 1,5 Kg 3 buste da 500 g	6	8 017622 050681

COMPOSIZIONE

Brodifacoum (CAS 56073-10-0) 0,005%

CARATTERISTICHE

È un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione.

La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. Contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. Può essere usato all'interno ed intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

TOPOLINO: 2 esche/contenitore
RATTI: 3-5 esche/contenitore

RODENTICIDA

GENERICO
22% IVA

STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA MINI

P500X



TOPOLINI DOMESTICI

STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI: Fronte cm 14,0 - Prof. cm 10,0 - H cm 5,0

- 2 Entrate
- Chiusura di sicurezza con chiave (inclusa)
- Colore: nero
- Costruita in polimero di alta qualità
- Ideale per l'applicazione delle norme H.A.C.C.P.
- Robusta e duratura
- Utilizzabile anche in ambienti esterni
- Poco costosa: permette utilizzi di larga scala

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
9141	Stazione portaesca	12	8 017622 091417

RODENTICIDA

GENERICO
22% IVA

STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA MIDI

P2000



TOPI, RATTI

STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI: Fronte cm 20 - Prof. cm 13,5 - H cm 6

- 2 Entrate
- Chiusura di sicurezza con chiave (inclusa)
- Stelo metallico interno porta-esche, rimovibile
- Steli di plastica interni porta-esche, rimovibili
- Supporti per fissaggio facoltativo a una parete o a un palo
- Peso: 250 g
- Colore: nero
- Costruita in polimero di alta qualità
- Ideale per l'applicazione delle norme H.A.C.C.P.
- Robusta e duratura
- Utilizzabile anche in ambienti esterni

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
9145	Stazione portaesca	12	8 017622 091455

BIOCIDI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. PER UN CORRETTO E SICURO IMPIEGO DEL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO IN ETICHETTA

RODENTICIDA

GENERICO
22% IVA

STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA MAXI

P4000



TOPI, RATTI

STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI: Fronte cm 23,0 - Prof. cm 19,0 - H cm 9,5

- 2 Entrate
- 2 Chiusure di sicurezza con chiave (inclusa)
- Vaschetta interna rimovibile per una più facile pulizia
- Stelo di metallo interno porta-esche, rimovibile
- Supporto per fissaggio facoltativo alla parete
- Colore: nero
- Costruita in polimero di alta qualità
- Ideale per l'applicazione delle norme H.A.C.C.P.
- Robusta e duratura
- Utilizzabile anche in ambienti esterni

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
9150	Stazione portaesca	10	8 017622 091509

RODENTICIDA

GENERICO
22% IVA

STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA TUNNEL



TOPI, RATTI

STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI: Fronte cm 24,0 - Prof. cm 10,5 - H cm 9,5

- 2 Entrate
- Chiusure di sicurezza con chiave (inclusa)
- Stelo di metallo interno porta-esca in blocchi, rimovibile
- Colore: nero
- Costruita in polimero di alta qualità
- Ideale per l'applicazione delle norme H.A.C.C.P.
- Robusta e duratura
- Utilizzabile anche in ambienti esterni

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
9160	Stazione portaesca	12	8 017622 091608

RODENTICIDA

GENERICO
22% IVA

STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA IN CARTONE

SEPRABOX



TOPOLINI DOMESTICI

STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
9099		Stazione portaesca	50	8 017622 090991

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI: Fronte cm 14,5 - Prof. cm 8,0 - H cm 7,0

- 2 Entrate
- Costruito in cartoncino ondulato
- Molto economico: permette utilizzi di larga scala in ambienti asciutti (capannoni, magazzini, garage, ecc.)

RODENTICIDA

GENERICO
22% IVA

COLLA TRASPARENTE

TOPCOL

TOPI, RATTI, INSETTI NOCIVI

AMBIENTI DOMESTICI, CIVILI, RURALI, MAGAZZINI, DEPOSITI ALIMENTARI

MISCELA COLLANTE



ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5335		Astuccio con tubetto 200 ml	50	8 017622 050209

COMPOSIZIONE

Colla trasparente

CARATTERISTICHE

È una speciale colla trasparente, fortemente appiccicosa per catturare topi, ratti e insetti nocivi in genere. Mantiene nel tempo le proprie caratteristiche di appiccicosità, anche se esposta alle intemperie. Di facile e pratico impiego. Raggiunge la massima appiccicosità dopo circa mezz'ora dalla spalmatura e la mantiene a lungo.

RODENTICIDA

GENERICO
22% IVA

CARTELLO SEGNALAZIONE ESCHE



TOPI, RATTI

PER CONTENITORI EROGATORI DI ESCHE TOPICIDE

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
9163		Cartello	25	8 017622 091639

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI: cm 15 x cm 15

Pratico cartello in plastica per segnalare correttamente la presenza dei contenitori/erogatori di esche ropicide. Utilizzabile anche all'esterno. Si fissa con chiodi, viti o biadesivo.

BIOCIDI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. PER UN CORRETTO E SICURO IMPIEGO DEL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO IN ETICHETTA

RODENTICIDA

GENERICO
22% IVA

TAVOLETTE VISCHIOSE

TOPI, RATTI, SERPENTI, SCARAFAGGI, SCORPIONI, FORMICHE

FORMATO
CM 19x14
CM 19x28



CARATTERISTICHE

Consentono la cattura di topi - ratti - serpenti - scarafaggi - scorpioni - formiche - ecc. in modo facile e sicuro. Sono costituite da un supporto rigido in legno, particolarmente resistente e difficile da spostare ed adatto quindi anche per ratti di grosse dimensioni. Il piccolo spessore però (4 mm) le rende molto adatte anche per la cattura di insetti. Il vischio impiegato, grazie alle sue particolari caratteristiche, resta inalterato alle alte ed alle basse temperature, garantendo così in ogni momento la cattura dell'infestante.

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5334		Pack da 2 (19x14 cm)	50	8 017622 053347
5336		Pack da 2 (19x28 cm)	24	8 017622 053361

RODENTICIDA

GENERICO
22% IVA

VASCHETTE VISCHIOSE

TOPI,
RATTI

FORMATO
CM 13x25



CARATTERISTICHE

Consentono la cattura di topi - ratti in modo facile e sicuro. Le vaschette sono costituite in materiale plastico che le rende quindi anche molto adatte ad essere impiegate in ambienti umidi o soggetti a frequenti lavaggi. L'adesivo impiegato, grazie alle sue particolari caratteristiche, resta inalterato alle alte ed alle basse temperature, garantendo così in ogni momento la cattura dell'infestante.

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5339		Pack da 2 (13x25 cm)	50	8 017622 053392

INFORMAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI PRODOTTI

Anni di esperienza e di ricerca nonché di collaborazione con professionisti nel campo della derattizzazione hanno permesso a SEPRAN di sviluppare una gamma altamente qualificata di TOPICIDI E RATTICIDI, dotati di:

- **ALTA EFFICACIA**
- **FORTE POTERE ATTRATTIVO**
- **FORTE APPETIBILITÀ**
- **DIVERSIFICAZIONE DELLE ESCHE**
- **FACILITÀ E SICUREZZA D'USO**

e di metterne a punto un raffinato PROCESSO DI LAVORAZIONE

- **DISINFETTANTI E SOSTANZE POSTE IN COMMERCIO COME GERMICIDE O BATTERICIDE**
- **INSETTICIDI PER USO DOMESTICO E CIVILE**
- **INSETTOREPELLENTI**
- **TOPICIDI E RATTICIDI AD USO DOMESTICO E CIVILE**

NORMATIVA

I Presidi Medico Chirurgici, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione della documentazione presentata dai richiedenti.

Una volta autorizzati, i prodotti devono riportare in etichetta la dicitura: "**Presidio Medico Chirurgico**" e "**Registrazione del Ministero della Salute n.**"
Questa legislazione nazionale sta gradualmente lasciando spazio alla normativa europea sui PRODOTTI BIOCIDI: il Regolamento (UE) n. 528/2012 del 22/05/2012 (detto comunemente BPR).

Una definizione di Biocidi è riportata nell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio:

- qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione od esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,
- qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo punto, utilizzata con l'intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l'azione od esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

Il processo di "conversione" da Presidio Medico Chirurgico a Prodotto Biocida è già iniziato per talune categorie di prodotto (ad es. i Rodenticidi PT14) ed è ancora in corso e senz'altro proseguirà ancora per qualche anno. Questo significa che sul mercato nazionale si troveranno prodotti registrati secondo la normativa dei Presidi Medico Chirurgici e prodotti autorizzati secondo il Regolamento Biocidi.

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC 22% IVA

INSETTICIDA SPRAY VERDE & CASA

SEPRAFAST ZANZARE E ACARI



INSETTI VOLANTI, STRISCIANTI, ACARI

LUNGA PERSISTENZA

SOLUZIONE SPRAY

REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE n. 19880

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4556	Spray 500 ml	18	8 017622 045564
4569	Spray 500 ml	Pal-Box 48	8 017622 045564

COMPOSIZIONE

Acetamiprid (CAS 135410-20-7) puro g 0,2 (2 g/L)

CARATTERISTICHE

È un insetticida pronto all'uso ad ampio spettro d'azione, lunga persistenza ed attivo per ingestione e per contatto.
È efficace contro gli acari che si annidano all'interno delle mura domestiche o nelle cucce/ricoveri di animali. Negli ambienti chiusi è efficace e duraturo contro insetti volanti (zanzare) e contro insetti striscianti (pesciolini d'argento).
Inoltre può essere impiegato con efficacia e persistenza per trattamenti di aree verdi (cespugli e siepi ornamentali, tappeti erbosi, ecc.) per il controllo delle zanzare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Spray pronto uso. Spruzzare secondo necessità

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC 22% IVA

INSETTICIDA SPRAY CIMICI

SEPRAFAST CIMICI



CIMICI VERDI, MARRONI, ASIATICHE

LUNGA PERSISTENZA

SOLUZIONE SPRAY

REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE n. 19880

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4562	Spray 500 ml	18	8 017622 045625
4572	Spray 500 ml	Pal-Box 48	8 017622 045625

COMPOSIZIONE

Acetamiprid (CAS 135410-20-7) puro g 0,2 (2 g/L)

CARATTERISTICHE

È un insetticida pronto all'uso ad ampio spettro d'azione, lunga persistenza ed attivo per ingestione e per contatto.
È efficace contro gli acari che si annidano all'interno delle mura domestiche o nelle cucce/ricoveri di animali. Negli ambienti chiusi è efficace e duraturo contro insetti volanti (zanzare) e contro insetti striscianti (pesciolini d'argento).
Inoltre può essere impiegato con efficacia e persistenza per trattamenti di aree verdi (cespugli e siepi ornamentali, tappeti erbosi, ecc.) per il controllo delle zanzare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Spray pronto uso. Spruzzare secondo necessità

P.M.C. AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. PER UN CORRETTO E SICURO IMPIEGO DEL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO IN ETICHETTA

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC
22% IVA

INSETTICIDA SPRAY MULTINSETTO

SEPRAFAST MULTINSETTO



REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 19880

FORMICHE, VESPE, SCARAFAGGI, RAGNI, CIMICI, ACARI DELLA POLVERE

LUNGA PERSISTENZA

SOLUZIONE SPRAY

COMPOSIZIONE

Acetamiprid (CAS 135410-20-7) puro g 0,2 (2 g/L)

CARATTERISTICHE

È un insetticida pronto all'uso a base di Acetamiprid, molecola di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, dotato di ampio spettro d'azione, lunga persistenza ed attivo sia per ingestione che per contatto.
È utilizzabile all'interno ed all'esterno di abitazioni, capannoni industriali, agricoli, commerciali, magazzini, scuole, ospedali, impianti sportivi, mezzi di trasporto, allevamenti e ricoveri di animali.
È inoltre efficace nell'impiego contro gli acari che si annidano all'interno delle mura domestiche o nelle cucce o ricoveri di animali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Spray pronto uso. Spruzzare secondo necessità.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4563	Spray 500 ml in scatolone	18	8 017622 045632
4571	Spray 500 ml	Pal-Box 48	8 017622 045632

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC
22% IVA

INSETTICIDA AEROSOL PIRETRO

KENYATRIN SAFE



REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 16255

CONTIENE ESTRATTO DI PIRETRO

TUTTI GLI INSETTI VOLANTI

AEROSOL

COMPOSIZIONE

Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto (CAS 89997-63-7)	g 1,25
Tetrametrina (CAS 7696-12-0)	g 0,93
Piperonibutossido (CAS 51-03-6)	g 14

CARATTERISTICHE

Insetticida a base di Piretro naturale e Tetrametrina con Piperonilbutossido, possiede un'eccellente attività abbattente; peraltro il Piperonilbutossido, oltre ad esaltare le proprietà intrinseche dei due principi attivi, aumenta il potere del prodotto verso gli insetti. Aerosol senza solventi minerali adatto al controllo i tutti gli insetti volanti (mosche, zanzare, ecc.) in ambienti domestici e civili, quali abitazioni, alberghi, ospedali, comunità in genere. La speciale valvola a dosaggio eroga una quantità prestabilita di insetticida, sufficiente ad assicurare il controllo di circa 180 m^3 di superficie.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Collocare il sistema erogatore a non meno di 1,80 m dal pavimento, in posizione tale che il getto sia rivolto lontano dalle persone. Non applicare in vicinanza di impianti di condizionamento. Curare che l'ambiente sia dotato di sufficiente ricambio d'aria.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
8510	Spray 250 ml	6	8 007914 009404

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC 22% IVA



INSETTICIDA AEROSOL MULTINSETTO

JET

MOSCHE, FORMICHE, ZANZARE, SCARAFAGGI, CIMICI VERDI E MARRONI

AZIONE ISTANTANEA

AMBIENTI INTERNI E DIRETTAMENTE SUI NIDI E SULLE TANE

AEROSOL

REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE n. 18661

COMPOSIZIONE

Tetrametrina (CAS 7696-12-0) pura	g 0,20
Permetrina (CAS 52645-53-1) pura	g 0,53
Piperonilbutossido (CAS 51-03-6) puro	g 1,20

CARATTERISTICHE

È un insetticida che agisce istantaneamente conservando anche una buona efficacia residuale. Combatte insetti sia alati che striscianti, in particolare mosche, ragni, cimici, ecc.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4231	Spray 500 ml	24	8 017622 042310
4229	Spray 500 ml	Pal-Box 56	8 017622 042310

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC 22% IVA



INSETTICIDA AEROSOL VESPE E CALABRONI

JET PLUS

VESPE, CALABRONI, RAGNI

AZIONE ISTANTANEA

SUPERGETTO 5 METRI

AEROSOL

REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE n. 19373

COMPOSIZIONE

Tetrametrina (CAS 7696-12-0) pura	g 0,20
Permetrina (CAS 52645-53-1) pura	g 0,50
Piperonilbutossido (CAS 51-03-6) puro	g 1,20

CARATTERISTICHE

È un insetticida che agisce istantaneamente conservando anche una buona efficacia residuale. Combatte in particolare vespe nel loro nido e ragni. La speciale valvola del contenitore, composta da un particolare innovativo getto, oltre a dosare l'uscita del prodotto, permette di colpire efficacemente gli insetti ed i loro nidi fino ad una distanza di 5 metri rendendo possibile l'esecuzione di disinfestazioni con estrema facilità anche in luoghi altrimenti molto difficili da raggiungere ed eliminando il pericolo che l'operatore venga attaccato dagli insetti stessi.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4233	Spray 750 ml	12	8 017622 042334
4234	Spray 750 ml	Pal-Box 36	8 017622 042334

P.M.C. AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. PER UN CORRETTO E SICURO IMPIEGO DEL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO IN ETICHETTA

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC
22% IVA



INSETTICIDA CONCENTRATO MULTINSETTO

CIPERTRAN 5 EC

MOSCHE, FORMICHE, ZANZARE, CIMICI, SCARAFAGGI, PULCI, ZECCHE

FORTE POTERE ABBATTENTE IMMEDIATO E PERSISTENTE

TRIPLO PRINCIPIO ATTIVO

LIQUIDO CONCENTRATO

REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 14696

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4139	Astuccio 50 ml	24	8 017622 041399
4141	Astuccio 100 ml	24	8 017622 041412
4164	Astuccio 200 ml	20	8 017622 041641
4180	Flacone 500 ml	20	8 017622 041801
4200	Flacone 1 L	12	8 017622 042006

COMPOSIZIONE

Cipermetrina (CAS 52315-07-8) pura cis/trans 40/60	g 4 (43 g/l)
Tetrametrina (CAS 7696-12-0) pura	g 1 (10 g/l)
Piperonilbutossido (CAS 51-03-6) puro	g 16 (170 g/l)

CARATTERISTICHE

Caratteristica principale, oltre al fatto di contenere uno dei più efficaci piretroidi di sintesi, è la presenza di Piperonilbutossido che migliora l'efficacia del prodotto contrastando gli eventuali fenomeni di resistenza, già riscontrati soprattutto con le mosche.
È un insetticida emulsionabile per uso domestico e civile a largo spettro d'azione che agisce per contatto uccidendo rapidamente gli insetti colpiti.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

100-150 ml/10 L d'acqua

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

INSETTICIDA pT18
22% IVA



INSETTICIDA CONCENTRATO VOLANTI E STRISCIANTI

CIPETRAN 10 EA

FORMICHE, ZANZARE, SCARAFAGGI

LUNGA AZIONE RESIDUALE

AMBIENTI CHIUSI, ESTERNO ED AREE VERDI

LIQUIDO CONCENTRATO

AUT. MINISTERO DELLA SALUTE
n. IT/2023/00897/BBP

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
3985	Astuccio 100 ml	24	8 017622 039853
3988	Astuccio 250 ml	24	8 017622 039884
3990	Flacone 500 ml	20	8 017622 039907
3992	Flacone 1 L	12	8 017622 039921
3993	Tanichetta 5 L	4	8 017622 039938

COMPOSIZIONE

Cipermetrina (CAS 52315-07-8) pura cis/trans 40/60	g 10,53

CARATTERISTICHE

È un insetticida concentrato a base di cipermetrina efficace contro la maggior parte degli insetti molesti o dannosi (stadio di adulto) del settore domestico, civile ed industriale. È particolarmente efficace contro zanzare tigre, scarafaggi, formiche, manifestando un rapido effetto abbattente al quale si aggiunge un potere residuale che dura fino a 4 settimane.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

60-100 ml/10 L d'acqua

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC 22% IVA



REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 20082

INSETTICIDA - ACARICIDA CONCENTRATO

TOXOL FORTE 3M

MOSCHE, PULCI, SCARAFAGGI, FORMICHE, TARME, CIMICI DEI LETTI, ACARI ROSSI DEI POLLI

AMBIENTI CHIUSI, AREE VERDI, RICOVERI DI ANIMALI

TRIPLO PRINCIPIO ATTIVO

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4801		Astuccio 50 ml	24	8 017622 048015
4802		Astuccio 100 ml	24	8 017622 048022
4806		Flacone 500 ml	12	8 017622 048060
4808		Flacone 1 L	12	8 017622 048084

COMPOSIZIONE

Acetamiprid tec. (CAS135410-20-7)	g 5 (50 g/L)
D-Tetrametrina tec. (CAS 1166-46-7)	g 2,5 (25 g/L)
Piperonilbutossido tec. (CAS 51-03-6)	g 10 (100 g/L)

CARATTERISTICHE

È una emulsione insetticida/acaricida concentrata che esplica la sua azione per ingestione e contatto per il controllo di scarafaggi, formiche, acari della polvere, tignole delle derrate alimentari, tarme, pulci, cimici dei letti, acari rossi dei polli, tenebrione, mosche, zanzare, zanzara tigre, vespe, calabroni, vespa velutina. In l'associazione dei 3 principi attivi, acetamiprid, tetrametrina e piperonilbutossido, coniuga l'effetto abbattente (l'effetto biocida inizia nei minuti successivi all'applicazione) e la persistenza (azione del prodotto fino a 3 mesi in condizioni normali di utilizzo) per una maggiore efficacia. L'utilizzo di tre principi attivi di differenti famiglie chimiche minimizza i problemi di resistenza.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

100-150 ml/10 L d'acqua

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC 22% IVA



AUT. MINISTERO DELLA SALUTE
n. IT/2025/01021/MRS 1-5

INSETTICIDA CONTRO STRISCIANTI E VOLANTI

STARK PLUS OUT

SCARAFAGGI MOSCHE, ZANZARE E VESPE

EFFETTO IMMEDIATO E PROLUNGATO

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4193		Astuccio 100 ml	24	8 017622 041931
4199		Astuccio 250 ml	20	8 017622 041993
4201		Flacone 500 ml	12	8 017622 042013
4202		Flacone 1 L	12	8 017622 042020

COMPOSIZIONE

Cipermetrina (CAS 52315-07-8) g 10,87

CARATTERISTICHE

Insetticida che controlla radicalmente gli insetti striscianti, tra i quali ad esempio: scarafaggi (*Blattella germanica, Periplaneta americana*) e gli insetti volanti, tra i quali ad esempio: mosche, zanzare, vespe ecc.).

Può essere utilizzato per trattamenti a lungo termine (fino a 4 mesi). Il prodotto può essere efficacemente utilizzato in ambienti esterni al riparo degli edifici applicando su piccole superfici non regolarmente lavate e protette dalla pioggia.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO / APPLICAZIONE

a) INSETTI VOLANTI: diluire il prodotto concentrato in acqua in ragione del 2% (ad esempio: 20 ml/L d'acqua) e utilizzare 20 ml/m² della soluzione insetticida.

b) INSETTI STRISCIANTI: diluire il prodotto concentrato in acqua in ragione del 2% (ad esempio: 20 ml/L d'acqua) e utilizzare 20 ml/m² della soluzione insetticida.

BIOCIDI E P.M.C. AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. PER UN CORRETTO E SICURO IMPIEGO DEL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO IN ETICHETTA

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC 22% IVA



INSETTICIDA CONCENTRATO PIRETRO

PREMIUM PIR 25

PIRETRO DI ORIGINE VEGETALE

INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI: MOSCHE, ZANZARE, SCARAFAGGI

AMBIENTI INTERNI, RICOVERI DI ANIMALI, ESTERNO

MICROEMULSIONE ACQUOSA

REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 21443

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4798	Astuccio 50 ml	24	8 017622 047988
4803	Astuccio 100 ml	24	8 017622 048039
4807	Flacone 1 L	6	8 017622 048077

COMPOSIZIONE

Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto (CAS 89997-63-7) g 2,5

CARATTERISTICHE

È un insetticida a base di estratto di Piretro efficace contro zanzara comune e zanzara tigre, scarafaggi, mosche.
È impiegabile in ambienti pubblici, in ambienti dove si vive in comunità, in ambienti dove si maneggia il cibo, in aree industriali, in ricoveri di animali domestici, in viali, parchi cittadini, villaggi turistici, campeggi ed anche su mezzi di trasporto.
L'estratto di Piretro conferisce al prodotto un rapido effetto abbattente e snidante nei confronti di insetti volanti e striscianti.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

10-20 ml/L d'acqua.

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC 22% IVA

INSETTO-REPELLENTE PER TRATTAMENTI AMBIENTALI

BL FLOWER 10 E



ZANZARA COMUNE E ZANZARA TIGRE

IDEALE PER IMPIANTI FISSI AUTOMATICI DI NEBULIZZAZIONE

MICROEMULSIONE

REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 21452

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
3986	Flacone 1 L	6	8 017622 039860

COMPOSIZIONE

Olio di Eucalipto Citriodora, idratato, ciclizzato (Citriodiol) (CAS 1245629-80-4) 9,60 g (97,7 g/L)

CARATTERISTICHE

Insetto-repellente in microemulsione, contenente Olio di Eucalipto Citriodora, principio attivo di derivazione vegetale, indicato per trattamenti ambientali contro la zanzara comune (*Culex pipiens*) e la zanzara tigre (*Aedes albopictus*). Il prodotto risulta efficace fino a 24 ore dal trattamento ed è impiegabile in:

- abitazioni, esercizi pubblici, negozi, scuole, caserme, uffici, ecc
- aree verdi, giardini, piscine, parchi, viali alberati, siepi, cespugli, verande all'aperto
- locali di villeggiatura, agriturismi, hotel e campeggi, locali sportivi, ricreativi e di convivenza in genere
- aree portuali e aeroportuali, mezzi di trasporto, ecc.
- aree industriali, depositi, magazzini, aree di stoccaggio

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / APPLICAZIONE

- ZANZARA COMUNE IN INTERNO: diluire al 3% (30 ml di prodotto per litro di acqua) ed utilizzare 1 litro di soluzione per trattare 60 m^2;
- ZANZARA TIGRE IN ESTERNO: diluire al 4% (40 ml di prodotto per litro di acqua) ed utilizzare 1 litro di soluzione per trattare 60 m^2.

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

INSETTICIDA pT18
22% IVA



AUT. MINISTERO DELLA SALUTE
n. IT/2025/01018/BBS

ANTIFORMICHE POLVERE

SEPRAFORM D25

FORMICHE, BLATTE, INSETTI STRISCIANTI

AMBIENTI INTERNI, ESTERNO, INTORNO EDIFICI

RAPIDO EFFETTO ABBATTENTE

POLVERE

COMPOSIZIONE

Cipermetrina (CAS 52315-07-8)	g 0,263

CARATTERISTICHE

È una polvere secca insetticida a base di Cipermetrina, efficace contro blatte (*Blattella germanica, Blatta orientalis*), formiche (*Lasius niger*) e insetti striscianti e volanti degli ambienti domestici e civili. La Cipermetrina conferisce al formulato un rapido effetto abbattente e snidante, al quale si aggiunge un potere residuale che dura fino a 4 settimane. Essendo una polvere secca è inoltre indicata per il trattamento di zone a rischio elettrico.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Spolverare circa 8 g/m².

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
3703	Flacone spargitore 500 g	12	8 017622 037033
3688	Flacone spargitore 1 Kg	12	8 017622 036883
3686	Flacone spargitore 1 Kg	Pal-Box 60	8 017622 036883

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC
22% IVA

INSETTICIDA ANTIFORMICA TRIPLO ATTIVO

ROMAL DUST



REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 21112

FORMICHE, BLATTE, ZECCHE, PIDOCCHIO POLLINO, PULCI

RAPIDA AZIONE ABBATTENTE

TRIPLO PRINCIPIO ATTIVO

POLVERE O MICROGRANULARE

COMPOSIZIONE

Cipermetrina (CAS 52315-07-8) pura	g 0,50
Tetrametrina (CAS 7696-12-0) pura	g 0,07
Piperonilbutossido (CAS 51-03-6)	g 0,69

CARATTERISTICHE

È un insetticida in polvere pronto all'uso adatto per il trattamento di superfici porose. Dotato di rapida azione abbattente è efficace contro formiche (*Lasius niger*), blatte (*Blattella germanica, Blatta orientalis*), pidocchio pollino (*Dermanyssus gallinae*), pulci (*Ctenocephalides felis*) e zecche (*Ixodes ricinus*) e per il trattamento dei nidi di formiche. Il prodotto può essere utilizzato in ambienti civili pubblici e privati (es. ripostigli, cabine elettriche, campeggi, ristoranti, ecc.), nei ricoveri per animali (cucce, canili, ecc.), negli allevamenti (pollai, stalle, ovili, ecc.).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- 20 g/m² sulle superfici
- 40 g/nido di formiche ed innaffiare con 500 ml d'acqua.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
3708	Busta 1 Kg polvere	24	8 017622 037088
3709	Busta 1 Kg polvere	Pal-Box 100	8 017622 037088
3689	Busta 1 Kg microgranulare	12	8 017622 036890
3711	Sacco 5 Kg microgranulare	4	8 017622 037118

BIOCIDI E P.M.C. AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. PER UN CORRETTO E SICURO IMPIEGO DEL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO IN ETICHETTA

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC
22% IVA



REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 18579

INSETTICIDA MICROGRANULARE

FORMYCH

FORMICHE, INSETTI STRISCIANTI

AMPIO SPETTRO D'AZIONE

TRE MODI D'IMPIEGO: TAL QUALE, NEBULIZZAZIONE, INNAFFIO

MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE

COMPOSIZIONE

Acetamiprid (CAS135410-20-7) puro g 0,2

CARATTERISTICHE

È un insetticida microgranulare idrodispersibile, pronto all'uso, a lunga persistenza, arricchito di sostanze attrattive. Il prodotto è utilizzabile IN CASA ED IN GIARDINO per il controllo di tutte le specie di formiche, scarafaggi, pulci, ragni, pesciolini d'argento, ecc.
Gli insetti che entrano in contatto con il prodotto si contaminano e lo veicolano all'interno del nido contaminando, in questo modo, il resto della colonia. L'eliminazione del nido si ottiene mediamente una settimana dopo l'applicazione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

IMPOLVERAMENTO: 20 g/m²
NEBULIZZAZIONE: 100 g/L d'acqua per 5 m²
INNAFFIO: 20 g/L d'acqua per 1 m²

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4235	Flacone 250 g	25	8 017622 042358
4236	Flacone 500 g	20	8 017622 042365
4261	Flacone 1 Kg	12	8 017622 042617
4263	Flacone 1 Kg	Pal-Box 60	8 017622 042617



INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

INSETTICIDA pT18
22% IVA



REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 17712

ESCA GRANULARE INSETTICIDA

ECO BIOS P

MOSCHE

LUNGA DURATA

ALLEVAMENTI, STALLE

GRANULARE

COMPOSIZIONE

Acetamiprid (CAS135410-20-7)	g 0,5
(Z)-9-tricosene (CAS 27519-02-4)	g 0,06
Formaggio	g 1

CARATTERISTICHE

È un'esca insetticida per l'eliminazione delle mosche di tutti i tipi in una vasta gamma di ambienti (allevamenti bovini, suini, avicoli, ovini, conigli, cavalli...). Ha un'ottima attrattività nei confronti delle mosche con duplice azione sia alimentare che sessuale.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

25 g per 10 m^2

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
3051		Barattolo 100 g	24	8 017622 030515
3054		Flacone spargitore 250 g	20	8 017622 030546
3056		Flacone spargitore 500 g	20	8 017622 030560
3057		Secchiello 5 Kg	2	8 017622 030577

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

INSETTICIDA pT18
22% IVA



AUT. MINISTERO DELLA SALUTE
n. IT/2020/00704/MRS

INSETTICIDA WG PER IL CONTROLLO DELLE MOSCHE

SEPRAFLY BAIT

MOSCHE

RAPIDO EFFETTO INSETTICIDA

GRANULARE IDRODISPERSIBILE

COMPOSIZIONE

Imidacloprid (CAS 138261-41-3)	10%
Cis-tricos-9-ene (CAS 27519-02-4)	0,1%

CARATTERISTICHE

Insetticida per uso interno (locali industriali/commerciali; abitazioni/aree private; aree pubbliche), uso interno e in strutture zootecniche (ricoveri per animali).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO / APPLICAZIONE

Pittura su cartoni, disperdere 250 g di prodotto in 250 ml di acqua e applicare su fogli di cartone con una superficie totale di 1 m^2.

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
3070		Barattolo 300 g	12	8 017622 030706

BIOCIDI E P.M.C. AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. PER UN CORRETTO E SICURO IMPIEGO DEL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO IN ETICHETTA

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC 22% IVA

ESCA ANTIFORMICHE IN GEL

FORMYC BOX A



REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 19785

FORMICHE

USO INTERNO, DOMESTICO, CIVILE

ALTAMENTE ATTRATTIVO

GEL

COMPOSIZIONE

Acetamiprid (CAS135410-20-7) puro g 0,1

CARATTERISTICHE

È un'esca formulata come gel pronto all'uso per il controllo delle formiche.

Contiene Acetamiprid, insetticida di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neonicotinoidi.

Le formiche, grazie alle sostanze altamente attrattive contenute, entrano in contatto con il gel e ne rimangono impregnate; segue la diffusione dell'insetticida in tutta la colonia che viene interamente eliminata nell'arco di 6 giorni.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4266	Scatoline sfuse da 5 g. in espositore	24	8 017622 042662
4239	Scatoline sfuse da 5 g. in scatola	50	8 017622 042396

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC 22% IVA

ESCA SCARAFAGGI IN GEL

ZZPAFF



AUT. MINISTERO DELLA SALUTE
n. IT/2017/00430/MRP

SCARAFAGGI

AMBIENTI CHIUSI, ESTERNO ED INTORNO EDIFICI

GEL

COMPOSIZIONE

Imidacloprid (CAS 138261-41-3) g 2,15

CARATTERISTICHE

Gli scarafaggi sono attratti dagli ingredienti attrattivi nell'esca; diffondono il gel muovendosi e contaminando il resto della colonia, causando l'avvelenamento per contatto e ingestione. In condizioni normali di impiego, le esche rimangono attive e appetibili per almeno 2 mesi.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Adatta per il trattamento disinfestante in ambienti come case, appartamenti, cantine, edifici pubblici, centri sociali, cinema, chiese, locali commerciali, hotel, ristoranti, scuole, asili nido, ospedali, case di riposo, strutture di cura, bagni pubblici, mezzi di trasporto (navi, treni, aerei), aree di stoccaggio, capannoni industriali e all'aperto come barriera intorno agli edifici nei punti probabili di ingresso per gli scarafaggi.

In caso di impiego all'esterno: applicare le esche su superfici dure quali terrazze o portici. Il trattamento può essere ripetuto ogni 2 mesi o a consumo del prodotto.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4213	Astuccio con 4 trappoline	12	8 007914 010899

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

INSETTICIDA pT18
22% IVA



AUT. MINISTERO DELLA SALUTE
n. IT/2024/00978/BBP

LARVICIDA ANTIZANZARE

ACTILARV COMPRESSE

ZANZARE TIGRE E COMUNE

LAGHETTI DA GIARDINO, FONTANE, PISCINE FUORI USO

COMPRESSE EFFERVESCENTI

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4142	Astuccio 20 compresse	24	8 017622 041429
4143	Barattolo 100 compresse	12	8 017622 041436
4144	Barattolo 250 compresse	4	8 017622 041443

COMPOSIZIONE

S-Metoprene (CAS 65733-16-6) puro	g 0,5
Denatonio Benzoato (CAS 3734-33-6)	g 0,001

CARATTERISTICHE

Larvicida estremamente efficace contro tutte le specie di zanzare (compresa la Zanzara Tigre).
Il meccanismo d'azione si esplica per ingestione e contatto, mimando l'effetto dell'ormone giovanile che impedisce alla larva di trasformarsi e diventare adulto.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

1 compressa ogni 1000 L d'acqua.

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC
22% IVA

DOBOL

DIFFUSORE IDROREATTIVO INSETTICIDA



REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 18936

INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI PARASSITI DEGLI AMBIENTI DOMESITICI E CIVILI

AMBIENTI DOMESTICI E CIVILI

SENZA COMBUSTIONE

DIFFUSORE IDROREATTIVO

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
4169	Barattolo 10 g	30	-
4170	Barattolo 20 g	30	-
4172	Astuccio 100 g	6	3 493210 000224

COMPOSIZIONE

S-Metoprene (CAS 65733-16-6) puro	g 7,2

CARATTERISTICHE

Prodotto insetticida innovativo facile nell'impiego e ad alta tecnologia. Il prodotto è in grado di controllare tutti i tipi di insetti tramite la diffusione di microparticelle insetticide che rapidamente si diffondono nell'ambiente. In questo modo il prodotto è in grado di penetrare in tutte le crepe e fessure eliminando gli insetti ovunque essi si trovino. Comincia a diffondere nell'ambiente la sostanza attiva qualche minuto dopo l'attivazione con l'acqua per dare il tempo all'operatore di allontanarsi e, quindi, non entrare in diretto contatto con la sostanza insetticida. Il prodotto può essere utilizzato anche in ambienti dove sono presenti arredi, suppellettili ed attrezzature particolarmente delicate (computer, libri, macchinari) non ha alcun effetto e non produce particolari odori sgradevoli su tessuti, tende, vestiti.

P.M.C. AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. PER UN CORRETTO E SICURO IMPIEGO DEL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO IN ETICHETTA



TRAPPOLA COLLOSA

GENERICO
22% IVA



TRAPPOLA SCARAFAGGI

TBL1/A

SCARAFAGGI

NON COLA, NON SPORCA

A CASETTA IN CARTONCINO

CARATTERISTICHE

È ideale per la cattura massale ed anche per il monitoraggio degli scarafaggi di tutte le specie (*Blattella germanica, Blatta orientalis, Supella longipalpa, Periplaneta americana,* ecc.).

La forma a casetta ed il potente adesivo la rendono particolarmente efficace.

La cattura è progressiva e costante nel tempo. La trappola è molto facile da usare.

È utilizzabile in ambienti domestici, civili, rurali, ecc.

ART.	CONFEZIONE	PZ/BOX	EAN
9096	Astuccio contenente 5 trappole	20	8 017622 090960

TRAPPOLA COLLOSA

GENERICO
22% IVA



TRAPPOLA TARME DEGLI ALIMENTI

TARM1

TARME DEGLI ALIMENTI

NON CONTIENE INSETTICIDI

NON COLA, NON SPORCA

TRAPPOLA INODORE

CARATTERISTICHE

È ideale per rilevare la presenza e per il monitoraggio di tarme quali *Plodia interpunctella* e *Ephestia kuehniella* nelle dispense proteggendo quindi farina, pane, pasta, riso, biscotti, cereali, ecc.

Le tarme, tipiche dei climi mediterranei, depongono le uova all'interno delle farine e dei loro derivati e trovano l'ambiente ideale per la riproduzione in presenza di alimenti.

Una sostanza di richiamo sessuale attrae gli esemplari adulti sulla trappola adesiva segnalandone la presenza.

La trappola non contiene insetticidi, è inodore, non cola, non sporca.

ART.	CONFEZIONE	PZ/BOX	EAN
9136	Astuccio contenente 2 trappole	12	8 017622 091363

TRAPPOLA COLLOSA

GENERICO
22% IVA

FOGLIO ADESIVO PIGLIAMOSCHE

TFAP1





MOSCHE

MOSCHE IN STALLE, MUNGITOIE

SISTEMA COLLANTE EFFICACE

GRAFICA 3D BREVETTATA E COLORE FLUORESCENTE

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI: Larghezza 30 cm x Lunghezza 58 cm. GRANDE FOGLIO ADESIVO PIGLIAMOSCHE. Carta adesiva pigliamosche, efficace, amica dell'ambiente, SENZA VELENI e COMPOSTABILE, per STALLE, MUNGITOI, ecc. Può essere posizionato sul soffitto, sui muri od intorno a diversi oggetti. 8 ganci in dotazione, per un utilizzo semplice ed igienico. Particolarmente efficace grazie alla grafica 3D (brevettata) ed al colore fluorescente. Utilizzabile con buoni risultati tutto l'anno. Efficace per tutto il giorno per circa 6-8 settimane fino a riempimento del foglio. Le mosche sono a loro agio in luoghi caldi, soleggiati e con cattiva ventilazione (per esempio vicino alle finestre esposte al sole). Osservare quali sono i luoghi in cui le mosche si trovano più a loro agio e quindi, in tali luoghi, installare i fogli adesivi.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
9062	Sacchetto contenente 8 grandi fogli adesivi	10	7 313742 326011

TRAPPOLA COLLOSA

GENERICO
22% IVA

ROTOLINI COLLOSI PIGLIAMOSCHE

TRPG0 ROTOLINI

MOSCHE

ECOLOGICI, EFFICACI



CARATTERISTICHE

Sono costituiti da una strisciolina di cellulosa, larga 4 cm e lunga circa 7075 cm, ricoperta in entrambe le superfici da uno strato di vischio molto appiccicoso, che intrappola le mosche ed altri insetti volanti al minimo contatto.

La strisciolina è arrotolata e racchiusa in un piccolo cilindro di cartone. Per l'uso è sufficiente estrarla tirando l'apposito nastrino e quindi appenderla al soffitto od ad altro supporto.

Grazie alle loro caratteristiche, permettono di risolvere il problema delle mosche in modo totalmente ecologico e naturale, senza l'impiego di veleni.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
9074	Astuccio con 4 rotolini	24	8 017622 090748

BARRIERA

DISABITUANTE
22% IVA



BARRIERA VOLATILI RTU

REPULSIV PICCIONI E UCCELLI

BARRIERA OLFATTIVA

PICCIONI ED UCCELLI

DAVANZALI, RINGHIERE, TETTI, TETTOIE, CORNICIONI

SOLUZIONE SPRAY

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5774	Spray RTU 500 ml	18	8 017622 057741

COMPOSIZIONE

Sostanze vegetali naturali in miscela

CARATTERISTICHE

Tiene lontani dalle abitazioni, dai giardini, dai magazzini gli animali (cani, gatti, colombi, uccelli, ecc.), che arrecano danno o cattivi odori e li incoraggia a frequentare altri luoghi.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Fino a 25 m^2

BARRIERA

DISABITUANTE
22% IVA



BARRIERA ANIMALI RTU

REPULSIV EXTRÊME

BARRIERA OLFATTIVA

CANI, GATTI, COLOMBI, UCCELLI

ABITAZIONI, BALCONI, MAGAZZINI, VASI, MARCIAPIEDI

SOLUZIONE SPRAY

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5763	Spray RTU 500 ml	15	8 017622 057635

COMPOSIZIONE

Sostanze odorose microincapsulate

CARATTERISTICHE

È la soluzione ideale per allontanare piccioni ed uccelli (merli, tortore, gabbiani, pipistrelli) dai luoghi esterni che si desidera proteggere da escrementi, penne, piume, sporcizia e cattivi odori. Il prodotto manifesta un'azione olfattiva sgradita ai piccioni ed agli uccelli ma non risulta infastidire le persone. Può rimanere efficace fino a 6-7 giorni grazie all'esclusiva tecnica della microincapsulazione che ne prolunga notevolmente l'effetto nel tempo.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Fino a 15 m^2

SEGUIRE SEMPRE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO

BARRIERA

DISABITUANTE
22% IVA

BARRIERA RETTILI

SERPEX RETTILI-VIA



BARRIERA OLFATTIVA

BISCE, SERPENTI, LUCERTOLE, GECHI

GIARDINI, TAPPETI ERBOSI, CATASTE DI LEGNA, CAMPEGGI, BORDI DI PISCINA

GRANULARE

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5785	Flacone spargitore 1 L	12	8 017622 057857

COMPOSIZIONE

Fragranza su supporto inerte granulare

CARATTERISTICHE

Crea una barriera olfattiva particolarmente sgradita ai RETTILI quali BISCE - SERPENTI - LUCERTOLE e GECHI.
Si utilizza sui luoghi all'aperto ove i rettili costituiscono un problema.
Fra i vari luoghi adatti si segnalano:

- Prati ornamentali
- Tappeti erbosi
- Giardini
- Aiuole
- Casette da giardino
- Bordi di piscina
- Cortili
- Portici
- Terrazzi
- Campeggi
- Cataste di legna
- Legnaie

ecc.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

25 ml/m²



PROTEZIONE CUCCE

- ANTIZECCHE RTU 68
- ANTIZECCHE CONCENTRATO 68
- INTEGRATORE FOSFORO-CALCIO PER MANGIMI 69
- IGIENIZZANTE STALLE 69
- ANTIPULCI - ZECCHE - PIDOCCHI AEROSOL 70
- ANTIPULCI - ZECCHE - PIDOCCHI SHAMPOO 70
- ANTIROGNA CONIGLI AEROSOL 71



INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC 22% IVA

ANTIZECCHE RTU

SEPRAFAST ANTIZECCHE



REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 19880

ZECCHE, PULCI, CIMICI

CUCCE, ALLEVAMENTI, RICOVERI DI ANIMALI

ATTIVO PER INGESTIONE E CONTATTO

SOLUZIONE SPRAY

COMPOSIZIONE

Acetamiprid puro g 0,2 (2 g/L)

CARATTERISTICHE

È un insetticida pronto all'uso a base di Acetamiprid dotato di ampio spettro d'azione e lunga persistenza.
È attivo in maniera efficace e duratura in cucce, allevamenti e ricoveri di animali contro zecche, pulci, cimici, ecc.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Spray pronto uso. Spruzzare secondo necessità.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5758	Spray RTU 500 ml	18	8 017622 057581

INSETTICIDI (PMC/BIOCIDA PT18)

PMC 22% IVA

ANTIZECCHE CONCENTRATO

CIPERTRAN 5 EC



REG. P.M.C. MINISTERO DELLA SALUTE
n. 14696

ZECCHE, PULCI, CIMICI, ACARI

LOCALI CHIUSI, SUPERFICI ALL'APERTO

IMMEDIATO E PERSISTENTE

LIQUIDO CONCENTRATO

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura cis/trans 40/60	g 4 (43 g/L)
Tetrametrina pura	g 1 (10 g/L)
Piperonilbutossido puro	g 16 (170 g/L)

CARATTERISTICHE

Ha azione immediata e persistente per la lotta contro zecche, cimici, pulci ed altri insetti nocivi che infestano abitazioni, magazzini, autocarri, ecc.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

10-15 ml/L d'acqua

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5751	Astuccio 50 ml	18	8 017622 057512

P.M.C. AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. PER UN CORRETTO E SICURO IMPIEGO DEL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO IN ETICHETTA

INTEGRATORE

INTEGRATORE
22% IVA

INTEGRATORE FOSFORO-CALCIO PER MANGIMI

FOSFATO BICALCICO



TUTTE LE SPECIE ANIMALI

CONTIENE FOSFORO E CALCIO

POLVERE

COMPOSIZIONE

Fosfato bicalcico

CARATTERISTICHE

Spesso gli animali necessitano di una quantità di Fosforo e di Calcio che è maggiore di quella normalmente contenuta nei mangimi e nei foraggi. Il FOSFATO BICALCICO costituisce un'ottima fonte supplementare di Fosforo e Calcio, ottimamente bilanciata e prontamente assimilabile.

Il FOSFATO BICALCICO è utile per l'integrazione di mangimi e foraggi di tutti gli animali.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
6440	Barattolo 1 Kg	12	8 017622 064404

IGIENIZZANTE

IGIENIZZANTE
22% IVA

IGIENIZZANTE STALLE

AMMONIASEP



STALLE, PARETI, PAVIMENTI

LIQUIDO CONCENTRATO

COMPOSIZIONE

Composti di ammonio quaternario e cloruri

CARATTERISTICHE

È un prodotto igienizzante. La concentrazione del prodotto ne permette l'uso solo diluito in soluzione acquosa.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Soluzioni acquose all'1% (= 100 ml/10 L d'acqua)

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5501	Flacone 1 L	12	8 017622 055013

MEDICINALE VETERINARIO

VET
10% IVA

ANTIPULCI - ZECCHE - PIDOCCHI AEROSOL

ZANCO



ZECCHE, PULCI, PIDOCCHI DEI CANI E DEI GATTI

AEROSOL

COMPOSIZIONE

Tetramethrin	g 0,300
d-Phenothrin	g 0,150

CARATTERISTICHE

Soluzione spray (aerosol) per uso esterno.
Trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci, zecche e pidocchi dei cani e dei gatti.

NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Bombola ml 250: A.I.C. n. 103238073.
La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5850	Spray 250 ml	24	8 025767 401305

MEDICINALE VETERINARIO

VET
10% IVA

ANTIPULCI - ZECCHE - PIDOCCHI SHAMPOO

ZANCO



ZECCHE, PULCI, PIDOCCHI DEI CANI

LIQUIDO CONCENTRATO

COMPOSIZIONE

Tetramethrin	g 0,200
d- Phenothrin	g 0,400
Profumo Bergamotto	

CARATTERISTICHE

Emulsione per uso topico. Trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci (*Ctenocephalides canis*), zecche (*Ixodes ricinus, Riphicephalus sanguineus*, ecc.) e pidocchi dei cani.

NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Flacone ml 200: A.I.C. n. 103239063. La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5844	Flacone 200 ml	12	8 025767 401282

MEDICINALE VETERINARIO

VET
10% IVA

ANTIROGNA CONIGLI AEROSOL

ACARENE



ACARI PARASSITI DEL CONIGLIO

AEROSOL

COMPOSIZIONE

d-Phenothrin	g 0,200
Piperonil Butossido	g 0,700

CARATTERISTICHE

Spray per uso esterno, soluzione per uccelli da gabbia e da voliera e per conigli da compagnia.
Trattamento locale dell'acariasi deplumante, delle acariasi varie del piumaggio o sostenute dall'acaro rosso e delle dermatosi provovate da acari.
Conigli da compagnia. Terapia e profilassi delle infestazioni parassitarie sostenute da ectoparassiti e nel trattamento della rogna dell'orecchio, delle infestazioni da *Cheylettiella parasitovorax, Sarcoptes scabiei, Demodex cunicoli* e da pulci.

NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Bombola spray ml 150: A.I.C. n. 103242018. La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
5820	Spray 150 ml	12	8 025767 001345



NUTRIZIONE

- FAST CU 74
- RAMESEP FLOW 20 75
- POLTISEP 20RR 75
- RAMESEP PB 30 76
- RAMESEP PB 50 76
- SOLFATO RAME 98 77
- CALCE IDRATA 77
- RAMEZOL FLOW 17-3 78
- RAMEZOL PB 78
- THIOPLUS 80 WP 79
- ZOLFO RAMATO 5 79
- ZOLFO RAMATO ZR5 79
- ZOLFOSEP 95 PS 79
- ZOLFO CORRETTIVO VENTILATO 95S 79
- BIOATTIVATORE FISIOLOGICO 80
- BIOATTIVATORE FISIOLOGICO 80
- NUTRIMENTO RICCO IN BORO 81
- NUTRIMENTO RICCO IN POTASSIO 81
- NUTRIMENTO RICCO IN CALCIO E MAGNESIO 82
- BIOATTIVATORE COMPOSTAGGIO 82
- PROBIOTICO AD AZIONE SPECIFICA 83
- FERRO CHELATO 84
- SOLFATO FERROSO 85
- SOLFATO FERROSO 85
- SOLFATO FERROSO 86
- ACIDIFICANTE DEL TERRENO 86
- CONCIME ORGANICO AZOTATO 87
- STALLATICO 87
- LUPINI MACINATI 88
- CONCIME BIO PRATI 88
- CONCIME NPK PRATI 89
- CONCIME RICCO IN AZOTO 89
- NITRATO DI CALCIO 90
- CONCIME BLU NPK 12-12-17 90
- CONCIME NPK 7-7-7 91
- CONCIME INORGANICO 20.20.20 91
- CONCIME AGRUMI NPK 92
- SPECIALITÀ GERANI E FIORI 92
- SPECIALITÀ ACIDOFILE 93
- SPECIALITÀ ROSE 93
- CONCIME BIO AGRUMI 94
- CONCIME BIO FRAGOLE 94
- CONCIME BIO ORTAGGI 95
- CONCIME BIO POMODORI 95
- CONCIME BIO UNIVERSALE 96
- CONCIME AGRUMI 97
- CONCIME FIORI 97
- CONCIME GERANI 98
- CONCIME ACIDOFILE 98
- CONCIME PIANTE VERDI 99
- CONCIME UNIVERSALE 99
- CONCIME CYCAS 100
- CONCIME SANGUE DI BUE 100
- CONCIME BONSAI 101
- CONCIME PIANTE GRASSE 101
- CONCIME ORCHIDEE 102
- AZZURRANTE ORTENSIE 103
- ARROSSANTE ORTENSIE 103
- RISERVA D'ACQUA PER VASI / TERRENO 104
- ARGILLA ESPANSA 104
- MISURINI IN PLASTICA 105



RAME

CONCIME
4% IVA

FAST CU

RAME IDROSSIDO



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

FRUTTIFERI, VITE, ORTAGGI, OLIVO

PROPRIETÀ SISTEMICHE ELEVATE

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2141	Astuccio 100 ml	24	8 017622 021414
2142	Flacone 500 ml	20	8 017622 021421
2144	Tanichetta 3 L	4	8 017622 021445

COMPOSIZIONE

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI
Concime a base di rame (idrossido)
5% Rame (Cu) totale

CARATTERISTICHE

È un concime innovativo a base di rame che presenta eccellenti caratteristiche sistemiche per cui il prodotto, penetrando all'interno della pianta ed attraverso i vasi linfatici (xilema e floema), raggiunge in breve tempo tutte le estremità del vegetale senza accumularsi nelle foglie ed evitando così problemi di fitotossicità (a differenza di quanto avviene per i prodotti rameici tradizionali che penetrano nella pianta per via translaminare).
La particolare formulazione gioca un ruolo fondamentale nei processi enzimatici e di fotosintesi della pianta con risultante aumento della vigoria, della qualità e della resa dei vegetali, nonché un effetto rinverdente.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicazione fogliare: 30 ml/10 L d'acqua (3 L/ha)
Applicazione radicale: 40 ml/10 L d'acqua (4 L/ha)



SEGUIRE SEMPRE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO

RAME

CONCIME
4% IVA

RAMESEP FLOW 20

RAME OSSICLORURO



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

VITE, OLIVO, FRUTTIFERE, ORTIVE

PASTA LIQUIDA (FLOWABLE)

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI
20% Rame (Cu) nella forma di ossicloruro

EPOCA D'IMPIEGO

NON utilizzare durante la fioritura

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIANTE / COLTURE	DOSI
VITE, FRAGOLE, COLTURE ORTIVE	5-8 g/L d'acqua
OLIVO	6-9 g/L d'acqua
COLTURE DA FRUTTO	9-16 g/L d'acqua
POMODORO, COLTURE DI PIENO CAMPO	5-9 g/L d'acqua

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2124	Astuccio 250 g	30	8 017622 021247
2126	Flacone 1 Kg	12	8 017622 021261

RAME

CONCIME
4% IVA

POLTISEP 20RR

RAME OSSICLORURO



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

VITE, OLIVO, FRUTTIFERE, ORTIVE

POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO COMPOSTO a base di microelementi Boro (B) e Rame (Cu)
21% Rame (Cu) nella forma di ossicloruro e nella forma di solfato

EPOCA D'IMPIEGO

NON effettuare applicazioni durante la fioritura

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIANTE / COLTURE	DOSI
VITE E COLTURE DA FRUTTO	2,1-2,6 Kg/ha
OLIVO	3-3,5 Kg/ha
FRAGOLE E COLTURE ORTIVE	2,2-3,2 Kg/ha
COLTURE DI PIENO CAMPO	1,5-3 Kg/ha

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2274	Busta 1 Kg	30	8 017622 022749
2276	Sacco 5 Kg	12	8 017622 022763

RAME

CONCIME
4% IVA

RAMESEP PB 30

RAME OSSICLORURO



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

VITE, OLIVO, FRUTTIFERE, ORTIVE

POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI
30% Rame (Cu) nella forma di ossicloruro

EPOCA D'IMPIEGO

NON utilizzare durante la fioritura.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIANTE / COLTURE	DOSI
VITE, COLTURE DA FRUTTO	46-60 g/200 m² (in 10 L d'acqua)
OLIVO	54-72 g/200 m² (in 10 L d'acqua)
FRAGOLA, PIANTE ORNAMENTALI, COLTURE ORTIVE	60-72 g/200 m² (in 10 L d'acqua)
COLTURE DI PIENO CAMPO	34-46 g/200 m² (in 10 L d'acqua)

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2264	Astuccio 100 g	25	8 017622 022640
2265	Busta 1 Kg	12	8 017622 022657
2267	Sacco 5 Kg	4	8 017622 022671

RAME

CONCIME
4% IVA

RAMESEP PB 50

RAME OSSICLORURO



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

VITE, OLIVO, FRUTTIFERE, ORTIVE

POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI Ossicloruro di Rame
50% Rame (Cu) totale

EPOCA D'IMPIEGO

NON utilizzare durante la fioritura.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Sciogliere in 400-700 lt d'acqua

PIANTE / COLTURE	DOSI
VITE, COLTURE DA FRUTTO	1,4-1,8 Kg/ha
OLIVO	1,6-2,2 Kg/ha
FRAGOLA, PIANTE ORNAMENTALI, COLTURE ORTIVE	1,8-2,2 Kg/ha
COLTURE DI PIENO CAMPO	1-1,4 Kg/ha

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2129	Busta 1 Kg	12	8 017622 021292
2131	Sacco 5 Kg	4	8 017622 021315

RAME

CONCIME
4% IVA

SOLFATO RAME 98

RAME SOLFATO



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

VITE, OLIVO, FRUTTIFERE, ORTIVE

GRANITELLO, NOCE

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI
Concime a base di microelementi in forma di Sali
25% Rame (Cu) nella forma di solfato, idrosolubile

EPOCA D'IMPIEGO

NON utilizzare durante la fioritura

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Sciogliere in 500-700 L d'acqua

PIANTE / COLTURE	DOSI
COLTURE DA FRUTTO	2,5-4 Kg/ha
VITE	4-5 Kg/ha
OLIVO	3-5 Kg/ha
COLTURE ORTIVE E FRAGOLA	2-2,5 Kg/ha

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2280	Busta 1 Kg	12	8 017622 022800
2300	Sacco 5 Kg	4	8 017622 023005
2400	Barattolo 1 Kg	12	8 017622 024002

CORRETTIVO CALCE AGRICOLA

CONCIME
4% IVA

CALCE IDRATA



POLVERE SUPERVENTILATA

COMPOSIZIONE

CORRETTIVO
Calce agricola spenta
50% Ossido di calcio (CaO) totale

CARATTERISTICHE

Si presenta sotto forma di polvere biancastra ed è utilizzata in purezza per la correzione del pH dei terreni troppo acidi. Le dosi devono essere stabilite volta per volta a seconda del tipo di terreno da trattare e del grado di correzione necessario.

EPOCA D'IMPIEGO

All'occorrenza

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1740	Sacco 3 Kg	4	8 017622 017400

RAME ZOLFO

CONCIME
4% IVA

RAMEZOL FLOW 17-3

RAME ZOLFO



VITE, OLIVO, FRUTTIFERE, ORTIVE

PASTA LIQUIDA (FLOWABLE)

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI
In sospensione
20,1% Rame (Cu) totale
3,2% Zolfo (S) elementare, totale

EPOCA D'IMPIEGO

NON utilizzare durante la fioritura.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIANTE / COLTURE	DOSI
VITE	2,5-4,5 g/L d'acqua
OLIVO	3-6 g/L d'acqua
COLTURE DA FRUTTO	4-11 g/L d'acqua
FRAGOLA E COLTURE ORTIVE	2,5-5,5 g/L d'acqua
COLTURE DI PIENO CAMPO	3-7 g/L d'acqua

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2260		Astuccio 200 g	24	8 017622 022602
2263		Flacone 1 Kg	12	8 017622 022633

RAME ZOLFO

CONCIME
4% IVA

RAMEZOL PB

RAME ZOLFO



VITE, OLIVO, FRUTTIFERE, ORTIVE

POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
2% Ossido di magnesio (MgO) idrosolubile
36% Anidride solforica (SO3) totale
0,5% Boro (B) nella forma di sale di sodio, idrosolubile
16% Rame (Cu) nella forma di ossicloruro, totale

EPOCA D'IMPIEGO

NON utilizzare durante la fioritura.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Sciogliere in 400-700 L d'acqua

PIANTE / COLTURE	DOSI
VITE E COLTURE DA FRUTTO	3,5-4,5 Kg/ha
OLIVO	3,7-4,7 Kg/ha
FRAGOLA, COLTURE ORTIVE	2,5-3 Kg/ha
COLTURE DI PIENO CAMPO	3-5 Kg/ha

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2251		Busta 1 Kg	12	8 017622 022510

ZOLFO

ZOLFO
4% IVA

THIOPLUS 80 WP

ZOLFO BAGNABILE
CORRETTIVO

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

ORTICOLE, FRUTTICOLE, FLORICOLE

POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE

CORRETTIVO
Zolfo per uso agricolo
80% Zolfo (S) totale

CARATTERISTICHE

THIOPLUS 80 WP è un correttivo per uso agricolo. Una funzione dello Zolfo come correttivo è quella di abbassare il pH del terreno con la conseguenza di agevolare l'attività dei microrganismi, la nitrificazione dell'Azoto, la fissazione dell'Azoto nel terreno, il processo di fotosintesi clorofilliana e l'assorbimento degli altri fertilizzanti. Il risultato è un incremento del rendimento produttivo in termini di quantità e qualità in quanto lo Zolfo agisce sul terreno creando le condizioni ottimali per tutte le fasi vegetative.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2531	Busta 1 Kg	10	-

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2532	Sacco 10 Kg	1	-

ZOLFO

ZOLFO
4% IVA

ZOLFO RAMATO ZR5

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

POLVERE

COMPOSIZIONE

Zolfo ramato con triidrossocloruro di dirame esente da selenio
Tenori: Zolfo (S) 90% minimo / Rame (Cu) 0,5% minimo

CARATTERISTICHE

La funzione principale è quella di regolare le attività metaboliche della pianta in quanto il Rame è il costituente di alcuni enzimi ed è importante per la sintesi clorofilliana, lo Zolfo incide sulla sintesi proteica. Distribuito per via fogliare previene e riduce le carenze di Rame e Zolfo aumentandone la disponibilità per la pianta.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2629	Busta 1 Kg	16	-

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2630	Sacco 5 Kg	4	-

ZOLFO

ZOLFO
4% IVA

ZOLFO RAMATO 5

VITE, ORTICOLE, FRUTTICOLE, FLORICOLE

POLVERE SECCA

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2627	Astuccio 1 Kg	12	8 017622 026273

ZOLFO

ZOLFO
4% IVA

ZOLFOSEP 95 PS

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

POLVERE

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2563	Astuccio 1 Kg	12	8 017622 025634

ZOLFO

ZOLFO
4% IVA

ZOLFO CORRETTIVO VENTILATO 95S

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

POLVERE

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2564	Busta 1 Kg	16	-

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2568	Sacco 10 Kg	2	-

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2566	Busta 5 Kg	4	-

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2570	Sacco 25 Kg	1	-

BIOATTIVATORE

BIOATTIVATORE
4% IVA

BIOATTIVATORE FISIOLOGICO

STIMOLUX



ORTICOLE, FRUTTICOLE

ALLEGAGIONE, ACCRESCIMENTO, INGROSSAMENTO FRUTTI

LIQUIDO CONCENTRATO

COMPOSIZIONE

BIOATTIVATORE FISIOLOGICO DELLA PIANTA
Miscela di 2,5% AATC e 2,5% ATC

CARATTERISTICHE

È un bioattivatore fisiologico che attraverso una sinergia di effetti rafforza i meccanismi naturali di risposta agli stress. Applicato sulle colture il prodotto riduce i fenomeni di senescenza e svolge un'azione attivatrice equilibrata sull'accrescimento vegetativo, sull'allegagione e sull'ingrossamento dei frutti.

EPOCA D'IMPIEGO

A seconda delle colture utilizzare nel periodo indicato di fianco alla dose.
Fare riferimento all'etichetta.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIANTE / COLTURE	DOSI
CILIEGIO, MELO, PERO, PESCO	10 ml/30 L d'acqua
FAGIOLI, FAGIOLINI	10 ml/15-20 L d'acqua
VITE, OLIVO	10 ml/30 L d'acqua
FRAGOLE, ANGURIA, MELONE	10 ml/15-20 L d'acqua
AGRUMI	10 ml/10 L d'acqua
POMODORO, PATATA, PEPERONE, MELANZANA	10 ml/15-20 L d'acqua

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1580		Astuccio 10 g	24	8 017622 015802
1600		Astuccio 30 g	24	8 017622 016007
1620		Astuccio 100 g	24	8 017622 016205
1640		Flacone 500 g	12	8 017622 016403

BIOATTIVATORE

BIOATTIVATORE
4% IVA

BIOATTIVATORE FISIOLOGICO

STIMOLUX PLUS



ORTICOLE, FRUTTICOLE, VITE, ORNAMENTALI

SVILUPPO VEGETATIVO

LIQUIDO CONCENTRATO

COMPOSIZIONE

Principio attivo: AATC 1%
Altri elementi minerali:Magnesio, Boro, Ferro, Manganese, Mobildeno e Zinco

CARATTERISTICHE

È un bioattivatore fisiologico della pianta che aiuta a superare situazioni di stress di varia natura (abbassamenti e sbalzi termici, trattamenti antiparassitari, grandine, trapianto, ecc.) che potrebbero limitare la produttività soprattutto in certe fasi critiche (ad es. ripresa vegetativa, fioritura, allegagione, ecc.). Si può impiegare in miscela con i più comuni agrofarmaci, ad esclusione di quelli a reazione alcalina.

EPOCA D'IMPIEGO

A seconda delle colture utilizzare nel periodo indicato di fianco alla dose.
Fare riferimento all'etichetta.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Sciogliere in 400-700 L d'acqua

PIANTE / COLTURE	DOSI
COLTURE ORTICOLE, FRAGOLE, AGRUMI, OLIVO, FLORICOLE, PIANTE ORNAMENTALI, VIVAI, TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI	2-2,5 ml/L d'acqua
PATATA, POMODORO DA INDUSTRIA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, VITE	1-2 ml/L d'acqua ogni 10 m²
MELO, PERO, PESCO, SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO	1-1,5 ml/L d'acqua

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1643		Astuccio 200 g	24	8 017622 016434

BORO

CONCIME
4% IVA

NUTRIMENTO RICCO IN BORO

BOROSEP



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

ORTAGGI, FIORI, ORNAMENTALI

PREVIENE E CURA CARENZA DI BORO

LIQUIDO CONCENTRATO

COMPOSIZIONE

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI
Boro Etanolammina
11 % Boro (B) solubile in acqua

CARATTERISTICHE

È un concime specifico per la prevenzione e la cura delle fisiopatie nutrizionali causate da boro-carenza. Può essere utilizzato sia per trattamenti fogliari che per fertirrigazione. Viene totalmente assorbito dalle foglie e viene traslocato molto rapidamente nella pianta grazie al perfetto legame tra lo ione boro ed i complessi organici aminoacidici. Il suo uso permette di migliorare l'allegagione dei fruttiferi e prevenire l'acinellatura delle viti, soddisfare le grandi esigenze di boro delle orticole (asparagi, rape, sedano, cavoli, ecc.) delle drupacee, delle pomacee, dell'erba medica, del girasole, ecc., prevenire e curare il mal del cuore della barbabietola da zucchero ed ottimizzare l'allegagione dell'olivo.

EPOCA D'IMPIEGO

A seconda delle colture utilizzare nel periodo indicato di fianco alla dose.
Fare riferimento all'etichetta.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

APPLICAZIONE	EPOCA / COLTURA	DOSI
FERTIRRIGAZIONE	ARBOREE	5-8 Kg/ha
	ERBACEE	5-7 Kg/ha
	FLORICOLE E ORNAMENTALI	5-7 Kg/ha
APPLICAZIONE FOGLIARE	PRE-FIORITURA	60-300 g/hl d'acqua a seconda delle colture
	FIORITURA	60-80 g/hl d'acqua a seconda delle colture
	POST ALLEGAGIONE	60-300 g/hl d'acqua a seconda delle colture

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0375	Flacone 1 Kg	12	8 017622 003755

POTASSIO

CONCIME
4% IVA

NUTRIMENTO RICCO IN POTASSIO

FERTYPOT K15



ORTICOLE, FRUTTICOLE, FLORICOLE, VITE

APPORTO DI POTASSIO

LIQUIDO CONCENTRATO

COMPOSIZIONE

CONCIME MINERALE SEMPLICE
Soluzione di Sali potassici B.T.C.
15% Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua

CARATTERISTICHE

È un nutrimento fluido utilizzabile per tutte le colture carenti od avide di potassio e per tutte le colture che si trovano in determinate fasi vegetative in cui è richiesto un maggior apporto di potassio, in particolare durante la fase di maturazione dei frutti. Vantaggi nell'uso: nei frutti favorisce l'accumulo delle sostanze zuccherine, migliora il colore e conferisce maggiore conservabilità. Nei fiori ornamentali e sulle specie aromatiche erbacee da cucina e da profumeria accentua i colori, favorisce le fioriture ed esalta l'aroma dei petali.

EPOCA D'IMPIEGO

In base al periodo vegetativo delle colture.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

APPLICAZIONE FOGLIARE: 300-350 g/hl d'acqua
Sciogliere dapprima la giusta dose di prodotto in poca acqua, mescolare qualche minuto e quindi, continuando a mescolare, aggiungere acqua fino al raggiungimento del volume appropriato.
FERTIRRIGAZIONE: 200 Kg/ha
Da distribuirsi con l'acqua d'irrigazione preferibilmente in applicazioni frazionate.
Se non possibile altrimenti, agire in un'unica applicazione.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0570	Flacone 1 Kg	12	8 017622 005704

CALCIO E MAGNESIO

CONCIME
4% IVA

NUTRIMENTO RICCO IN CALCIO E MAGNESIO

MAGNECAL



MELO, PERO, PESCO, POMODORO, INSALATA

PREVIENE E CURA LE CARENZE DI MAGNESIO

LIQUIDO CONCENTRATO

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI
Concime N (Ca, Mg), 8 (+7+7) in soluzione

CARATTERISTICHE

È un nutrimento fluido ricco in Calcio e Magnesio con grande capacità di penetrazione nelle foglie grazie all'azione veicolante dell'azoto nitrico. Previene e cura le carenze di Calcio e Magnesio che si manifestano con seccumi, macchie nere, spaccature dei frutti, ingiallimento generale, ecc. Le colture migliorano le loro caratteristiche qualitative (consistenza della polpa, croccantezza delle foglie di insalata, ecc.) e presentano una maggior conservabilità post-raccolto.

EPOCA D'IMPIEGO

A seconda delle colture nel periodo indicato di fianco alla dose.
Fare riferimento all'etichetta.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIANTE / COLTURE	DOSI
FRUTTIFERI (MELO, PERO, ECC.)	400-500 g/hl d'acqua
POMODORO	500 g/hl d'acqua
INSALATA, INDIVIA, SCAROLA, LATTUGA, RADICCHIO, POMODORO, COLTURE DI PIENO CAMPO	300-1000 g/hl d'acqua
FRAGOLA	300-400 g/hl d'acqua
VITE	400-500 g/hl d'acqua
MELONE	2-3 Kg/hl d'acqua
ANGURIA	400-500 g/hl d'acqua
ZUCCHINO	500 g/hl d'acqua
MELANZANA E PEPERONE	800-1000 g/hl d'acqua
FINOCCHIO E SEDANO	300-400 g/hl d'acqua

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0647	Astuccio 200 g	20	8 017622 006473
0648	Flacone 1 Kg	12	8 017622 006480

BIOATTIVATORE

BIOATTIVATORE
4% IVA

BIOATTIVATORE COMPOSTAGGIO

BIO-COMPOSTAN



RAPIDA AZIONE DI COMPOSTAGGIO

RIDUCE I CATTIVI ODORI

POLVERE SECCA

COMPOSIZIONE

Miscela di microrganismi selezionati (batteri e funghi) destinati al compostaggio degli scarti vegetali del giardino e dell'orto e degli avanzi vegetali di cucina.

CARATTERISTICHE

È un acceleratore di decomposizione dei residui vegetali e domestici. Accelera in modo notevole il processo di biodegradazione aerobica e di biodigestione di scarti e residui di tipo organico cosicchè il compost si produrrà nell'arco di 6-8 settimane invece che nell'arco di parecchi mesi. Inoltre riduce la presenza di cattivi odori e può essere utilizzato sia in compostiera sia su cumuli all'aperto.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0315	Astuccio 1 Kg	12	8 017622 003151
0316	Astuccio 1 Kg	Pall-box	8 017622 003151
0318	Secchiello 3 Kg	2	8 017622 003182

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

100-130 g/m²
1 Kg di prodotto: utile per compostare 1,5 m² di residui vegetali

PROBIOTICO

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
4% IVA

PROBIOTICO AD AZIONE SPECIFICA

RADICASEP



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

TALEE LEGNOSE, SEMI, BULBI, COLTURE FLORICOLE

FAVORISCE ATTECCHIMENTO E SVILUPPO

POLVERE

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1512		Barattolo 75 g	24	8 017622 015123

COMPOSIZIONE

Tipo di ammendante organico: ammendante compostato verde
Contenuto in micorrize 1%
Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 10^8 UFC/g

CARATTERISTICHE

È un formulato a base di microrganismi utili (micorrize, batteri benefici e funghi antagonisti) capace di stimolare naturalmente la crescita delle radici e favorire la formazione di piante rigogliose. È un probiotico studiato per promuovere la germinazione dei semi ed aumentare le capacità di assorbimento radicali, favorendo così l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine sin dalle prime fasi di crescita. La sua azione rende le piante più autosufficienti e ne aumenta la resilienza nei confronti degli stress ambientali (caldo torrido, insufficienza idrica, abbassamenti termici, poca luce). Il prodotto migliora l'equilibrio di crescita delle piante anche nelle condizioni più ostili, ravvivando il colore delle foglie e favorendo fioriture abbondanti e durature. La formulazione in polvere adesiva ad elevata carica elettrostatica, ne rende pratica e veloce l'applicazione e ne accelera gli effetti. Può essere usato in ogni stagione offrendo un'elevata rapidità d'uso. È particolarmente indicato per la biostimolazione di fiori, piante ornamentali, ortaggi, fruttiferi, vite, tappeti erbosi e può essere utilizzato anche in miscela con il seme.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

AL TRAPIANTO/RINVASO, ALLA RIPRESA VEGETATIVA ED IN AUTUNNO: immergere la base delle talee per 2-3 cm nel prodotto e scuotere leggermente per eliminare l'eccesso in modo che rimanga un leggero velo di polvere.
TAPPETI ERBOSI: alla posa del prato pronto o all'emergenza delle piantine.
IN MISCELA CON IL SEME (ortaggi, tappeti erbosi, bulbi, ecc.): mescolare i semi in un recipiente contenente la polvere del prodotto quindi togliere l'eventuale eccesso in modo che i semi/i bulbi siano ricoperti da un velo leggero di prodotto.



FERRO

CONCIME
4% IVA

FERRO CHELATO

FE1138



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

TUTTI I VEGETALI

PREVIENE E CURA LA CLOROSI FERRICA

POLVERE

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0460		Astuccio 5 buste x 10 g	25	8 017622 004608
0481		Barattolo 1 Kg	10	8 017622 004813

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

CONCIME CE

Chelato di Ferro (EDDHSA)

6% Ferro (Fe) chelato con EDDHSA

CARATTERISTICHE

Contengono ferro chelato di qualità elevata, ideale per trattamenti al suolo.

Prevengono e curano le carenze di ferro, che si manifestano con la clorosi ferrica, rendendo le piante verdi e rigogliose. Inoltre rinforzano i germogli, contrastando la defogliazione e favorendo la colorazione dei fiori e dei frutti.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Fare riferimento all'etichetta del prodotto.



SEGUIRE SEMPRE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO

FERRO

CONCIME
4% IVA

SOLFATO FERROSO

FERRY-MUSCHIOSEP



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

PRATI, ORTI, GIARDINI, FRUTTETI

PREVIENE E CURA GLI INGIALLIMENTI FOGLIARI

GRANULARE

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1296	Astucci 1 Kg	12	8 017622 012962
1278	Astucci 1 Kg	Pal-Box	8 017622 012962
1286	Sacco 5 Kg	4	8 017622 012863
1287	Sacco 5 Kg	Pal-Box	8 017622 012863

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

MISCELA DI MICROELEMENTI SOLIDA ferro (Fe) (solfato) e manganese (Mn) (solfato) (Mg-S) (5-34)
12% Ferro (Fe) solubile in acqua
0,6% Manganese (Mn) solubile in acqua

CARATTERISTICHE

È studiato per apportare ai terreni il microelemento Ferro. In tappeti erbosi, aiuole e PRATI ad uso ornamentale svolge una valida azione rinverdente. Per alberi, piante verdi, piante da frutto, vigneti, colture ortive e colture floricole (sia in vaso che in piena terra) è ideale per prevenire e curare le carenze di ferro che si manifestano con gli ingiallimenti fogliari. La sua formulazione granulare consente una facile distribuzione a mano oltre che tramite gli ordinari spandiconcime.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIANTE / COLTURE	DOSI
TAPPETI ERBOSI, AIUOLE E PRATI (ad uso ornamentale)	50-100 g/m²
ALBERI, PIANTE DA FRUTTO, VITI	80-100 g/m²
FIORI, PIANTE VERDI, PIANTE FIORITE CESPUGLI, SIEPI IN GIARDINO	40-80 g/m²
FIORI, PIANTE VERDI, PIANTE FIORITE IN VASO	Ø 15 cm (6-12 g) Ø 20 cm (8-16 g) Ø 30 cm (22-45 g)
COLTURE ORTIVE	40-80 g/m²

SOLFATO FERROSO

CONCIME
4% IVA

SOLFATO FERROSO

MUSCHIOSOL



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

PRATI, ORTI, GIARDINI

PREVIENE E CURA GLI INGIALLIMENTI FOGLIARI

SALE CRISTALLINO

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1220	Astuccio 1 Kg	12	8 017622 012207
1240	Sacco 5 Kg	4	8 017622 012405
1239	Sacco 5 Kg	Pal-Box	8 017622 012405

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI
19% Ferro (Fe) nella forma di solfato, idrosolubile

CARATTERISTICHE

Svolge azione rinverdente prevenendo e curando la carenza di ferro che si manifesta solitamente con gli ingiallimenti fogliari. È un concime particolarmente solubile e di facile assimilabilità da parte delle piante (aiuole, prati, tappeti erbosi, ecc.).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIANTE / COLTURE	DOSI
PRATI ORNAMENTALI, AIUOLE, TAPPETI ERBOSI	50- 70 g/m²
FIORI, PIANTE DA FIORE, PIANTE VERDI IN VASO	6-15 g/ Ø vaso
FIORI, PIANTE DA FIORE IN PIENA TERRA	30-40 g/m²
PIANTE DA FRUTTO	80-300 g/ pianta
CESPUGLI, SIEPI, PIANTE VERDI, ORNAMENTALI IN PIENA TERRA	40-50 g/m²
ORTICOLE	10-20 g/m²

SOLFATO FERROSO

CONCIME
4% IVA

SOLFATO FERROSO

SOLFELIQ



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

TUTTI I VEGETALI

PREVIENE E CURA GLI INGIALLIMENTI FOGLIARI

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1290		Flacone 1 Kg	12	8 017622 012900

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI
Concime in soluzione a base di microelementi
6% Ferro (Fe) nella forma di solfato, idrosolubile

CARATTERISTICHE

È particolarmente indicato per la prevenzione e la cura degli ingiallimenti fogliari dovuti a clorosi ferrica, in quanto ristabilisce in tempi brevissimi il tenore di ferro. Previene e cura le carenze di ferro che si manifestano con gli ingiallimenti fogliari. Può essere utilizzato per tutti i vegetali: alberi, piante verdi, piante ornamentali, piante da frutto, vigneti, colture ortive, fiori, aiuole, prati e tappeti erbosi, ecc.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

USO PREVENTIVO: 1 tappo/2 L d'acqua
USO CURATIVO: 1 tappo/1 L d'acqua

CORRETTIVO

CORRETTIVO
4% IVA

ACIDIFICANTE DEL TERRENO

ACITER



ACIDOFILE, GARDENIE, MIRTILLI, CYCAS

CORREGGE IL pH DEL TERRENO

GRANULI LENTICOLARI

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
2495		Astuccio 1 Kg	12	8 017622 024958
2496		Astuccio 1 Kg	Pal-Box	8 017622 024958

COMPOSIZIONE

CORRETTIVO
Zolfo per uso agricolo
87% Zolfo (S) totale

CARATTERISTICHE

È un particolare preparato a base di Zolfo ed argilla formulato in speciali granuli a forma di lenticchia per renderlo facile da dosare e distribuire sul terreno. Ha una doppia funzione acidificante + nutriente (abbassa il pH del terreno acidificandolo e contrasta il calcare. Ciò favorisce l'assorbimento del materiale nutritivo e coseguentemente la crescita e la fioritura). Svolge anche la funzione di nutriente.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIANTE / COLTURE		DOSI
TRATTAMENTI ACIDIFICANTI DEI TERRENI	PIENA TERRA	80-100 g/m²
	VASO	4-63 g/Ø del vaso
TRATTAMENTI NUTRITIVI	PIENA TERRA	30-50 g/m²
	VASO	2-32 g/Ø del vaso

SEGUIRE SEMPRE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO

CONCIME

CONCIME
4% IVA

CONCIME ORGANICO AZOTATO

GEOFERTAN



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

ORTAGGI, AGRUMI, PESCO, SUSINO

POLVERE

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0578		Sacco 4 Kg	4	8 017622 005780

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Gelatina idrolizzata per uso agricolo
11% Azoto (N) organico
40% Carbonio (C) organico di origine biologica

CARATTERISTICHE

È un concime organico granulare, facile da usare, utilizzabile in agricoltura biologica. COSTITUISCE UNA RICCA FONTE DI SOSTANZA ORGANICA E AZOTO ORGANICO A LENTA CESSIONE ideale per soddisfare con continuità il fabbisogno azotato di orti, frutteti e piante. La natura del prodotto infatti consente ai microrganismi del terreno una mineralizzazione costante e progressiva che rende disponibile l'elemento nutritivo in modo graduale ed equilibrato evitando le perdite per dilavamento e riducendo il rischio di bruciature. Il prodotto inoltre permette di rigenerare l'humus arricchendolo di flora batterica e svolge un'azione stimolante sull'attività microbiologica del terreno favorendo l'assorbimento degli elementi nutritivi apportati con le concimazioni chimiche. Racchiude in sè i vantaggi di elevata efficacia agronomica, ridotto impatto ambientale e convenienza economica per l'utilizzatore e mantiene una disponibilità di azoto costante e prolungata per un lungo periodo promuovendo raccolti abbondanti e di qualità.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

40-100 g/m^2 a seconda delle colture utilizzare nel periodo indicato di fianco alla dose. Fare riferimento all'etichetta.

CONCIME

CONCIME
4% IVA

STALLATICO

LETAFERT



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

ORTI, GIARDINI, FIORI, FRUTTIFERE, TAPPETI ERBOSI

RICCO IN AZOTO A LENTA CESSIONE

PELLET

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0405		Sacco 5 Kg	4	8 017622 004059
0404		Sacco 5 Kg	Pal-Box	8 017622 004059

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Miscela di concimi organici azotati
6% Azoto (N) organico
30% Carbonio (C) organico di origine biologica

CARATTERISTICHE

È un concime 100% naturale e 100% organico, di notevole pregio, ottenuto unicamente a partire da concimi organici azotati specificatamente autorizzati per l'impiego in agricoltura biologica: letame di stalla bovino ed avicolo (stallatico) non proveniente da allevamenti industriali. Panelli vegetali sostanza organica 100% origine vegetale. Cornunghia torrefatta sostanza organica ottenuta dalla macinazione e torrefazione di corna ed unghia animali. È ricco in azoto organico a cessione lenta e graduale. Il rilascio dell'azoto avviene in 3 fasi distinte evitando così accumuli di azoto minerale nel terreno ed evitando quindi problemi di fitotossicità e perdite per dilavamento. Il primo azoto rilasciato è quello del letame di stalla. Apporta inoltre sostanza organica in notevole quantità offrendo importanti vantaggi: ha un'azione stimolante sull'attività microbiologica del terreno; migliora la disponibilità degli elementi nutritivi apportati con i concimi chimici; stimola l'accrescimento radicale; rende più efficienti le irrigazioni; facilita il lavoro di preparazione del terreno.

DOSI MODALITÀ ED EPOCA D'IMPIEGO

A seconda delle colture utilizzare nel periodo indicato di fianco alla dose.
Fare riferimento all'etichetta.

CONCIME

CONCIME
4% IVA

LUPINI MACINATI

CONCIME ORGANICO AZOTATO

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

TUTTI GLI AGRUMI E LE ACIDOFILE

RICCO IN AZOTO ORGANICO A LENTA CESSIONE

GRANULARE



ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1115		Astuccio 1 Kg in scatolone	12	8 017622 011156
1116		Astuccio 1 Kg	Pal-Box	8 017622 011156
1117		Secchiello 3 Kg	2	8 017622 011170

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANICO AZOTATO. Panelli
4% Azoto (N) organico

CARATTERISTICHE

È un concime organico di origine vegetale, che apporta azoto organico a lenta cessione e che contiene le sostanze organiche idonee ad umidificare il terreno e renderlo più fertile. È particolarmente adatto per la concimazione di tutti gli agrumi (limoni, aranci, mandarini, kumquat, ecc.) ed anche per le piante acidofile (ortensie, azalee, rododendri, camelie).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIANTE / COLTURE	DOSI
VASI	Ø 30 cm (40-60 gr) ogni 10 cm in più di Ø aggiungere 20 g di prodotto (ripetere una volta al mese)
PIENA TERRA	80-120 g/m² (ripetere una volta al mese)

CONCIME

CONCIME
4% IVA

CONCIME BIO PRATI

PRATOPLUS BIO

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

PRATI ORNAMENTALI, TAPPETI ERBOSI, AIUOLE, CAMPI DA GOLF

LENTA CESSIONE

GRANULARE



ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0891		Sacco 4 Kg	4	8 017622 008910
0893		Sacco 4 Kg	Pal-Box	8 017622 008910

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Gelatina idrolizzata per uso agricolo
11% Azoto (N) organico
40% Carbonio (C) organico di origine biologica

CARATTERISTICHE

È un concime organico granulare, facile da usare, utilizzabile in agricoltura biologica. Costituisce una ricca fonte di Azoto organico a lenta cessione e sostanza organica ideale per prati ornamentali, tappeti erbosi e campi sportivi. La natura del prodotto infatti consente ai microrganismi del terreno una mineralizzazione costante e progressiva che rende disponibile l'elemento nutritivo in modo graduale ed equilibrato fino a 3-4 mesi dopo l'applicazione evitando le perdite per dilavamento e riducendo il rischio di bruciature. Ciò favorisce il rinverdimento duraturo e il rinfoltimento del manto erboso. Il prodotto inoltre agevola la rigenerazione dell'humus arricchendolo di flora batterica e svolge un'azione stimolante sull'attività microbiologica del terreno favorendo l'assorbimento degli elementi nutritivi apportati con le concimazioni chimiche.

EPOCA D'IMPIEGO

Primavera, estate, autunno ed al momento della pre-semina.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

2-5 Kg/50 m² a seconda delle colture utilizzare nel periodo indicato di fianco alla dose. Fare riferimento all'etichetta.

SEGUIRE SEMPRE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO

CONCIME

CONCIME
4% IVA

CONCIME NPK PRATI

PRATOPLUS



PRATI ORNAMENTALI, TAPPETI ERBOSI, AIUOLE, CAMPI DA GOLF

RINVERDIMENTO RAPIDO ED INTENSO

GRANULARE

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0883		Sacco 5 Kg	4	8 017622 008835
0884		Sacco 5 Kg	Pal-Box	8 017622 008835

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime minerale NPK (Mg-S) con microelementi,
15-9-15 (2-25)

CARATTERISTICHE

È un concime COMPLETO nel quale una parte dell'azoto è apportata dalla ISOBUTILIDENDIUREA. La isobutilidendiurea cede gradualmente l'azoto contenuto attraverso un processo di decomposizione della durata di 3-4 mesi permettendo così la riduzione del numero di concimazioni annue. Il prodotto inoltre è di tipo COMPLESSO e consente quindi una ripartizione ottimale degli elementi nutritivi nel terreno. PRATOPLUS® è ideale per la concimazione di prati ad uso ornamentale e ricreativo, tappeti erbosi, aiuole, campi sportivi, campi da calcio e campi da golf. Favorisce crescita omogenea, maggior rinverdimento e maggior resistenza al calpestamento. Grazie al suo basso tenore in cloro può essere applicato anche in presenza di colture sensibili ai cloruri.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

3-5 Kg/100 m^2 a seconda delle colture utilizzare nel periodo indicato di fianco alla dose. Fare riferimento all'etichetta.

CONCIME

CONCIME
4% IVA

CONCIME RICCO IN AZOTO

CALCIOCIANAMIDE



ORTICOLE, FRUTTICOLE

GRANULARE

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0380		Sacco 5 Kg	4	8 017622 003809
0381		Sacco 5 Kg	Pal-Box	8 017622 003809

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO SOLIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI
19,8% Azoto (N) totale

CARATTERISTICHE

È un concime minerale ricco di Azoto adatto a colture orticole e frutticole, da interrare 2-3 settimane prima della semina o del trapianto o del risveglio vegetativo.
L'azoto stabilizzato fa sì che le piante possano crescere con una nutrizione azotata equilibrata senza eccessi né carenze e sviluppare così il loro massimo potenziale produttivo in termini di resa e di qualità.

EPOCA D'IMPIEGO

A seconda delle colture utilizzare nel periodo indicato di fianco alla dose. Fare riferimento all'etichetta.

DOSI MODALITÀ D'IMPIEGO

A seconda delle colture utilizzare nel periodo indicato di fianco alla dose. Fare 3-6 Kg/100 m^2 a seconda delle colture.

CONCIME

CONCIME
4% IVA

NITRATO DI CALCIO



ORTAGGI, FRUTTIFERE, OLIVO, VITE, ORTICOLE

EFFETTO RAPIDO

GRANULARE

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0700	Sacco 5 Kg	4	8 017622 007005
0701	Sacco 5 Kg	Pal-Box	8 017622 007005

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO SOLIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI
Concime N (Ca) 15,5 (26,3)
15,5% Azoto (N) totale

CARATTERISTICHE

È un CONCIME DI "SPINTA" ideale per le colture che necessitano di un NUTRIMENTO AZOTATO A PRONTO EFFETTO durante la fase vegetativa. La maggior parte dell'Azoto in esso contenuto viene assorbito direttamente e prontamente dagli apparati radicali delle piante. Grazie alla sua solubilità può essere impiegato anche in condizioni di scarsa umidità del terreno. Esplica la sua azione sullo sviluppo vegetativo anche in condizioni meteorologiche poco favorevoli come ad esempio secco o freddo.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

2-5 kg/100 m², a seconda delle colture. Utilizzare nel periodo indicato di fianco alla dose. Fare riferimento all'etichetta.

CONCIME

CONCIME
4% IVA



CONCIME BLU NPK 12-12-17

OBSTGEMUSE BLAU

ORTAGGI, FRUTTIFERE, OLIVO, VITE, ORNAMENTALI

BLU COLORE BLU

GRANULARE

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0740	Astuccio 1 Kg	12	8 017622 007401
0741	Astuccio 1 Kg	Pal-Box	8 017622 007401
0760	Sacco 5 Kg	4	8 017622 007609
0761	Sacco 5 Kg	Pal-Box	8 017622 007609
0780	Sacco 10 Kg	2	8 017622 007807
0782	Sacco 10 Kg	Pal-Box	8 017622 007807

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime NPK (S) con Ferro (Fe) e Zinco (Zn), 12-12-17 (+16,5)

CARATTERISTICHE

È un concime universale con effetto pronto e prolungato, in grado di soddisfare le necessità nutritive di tutti i vegetali. Inoltre, grazie alla sua elevata qualità, è adatto anche alle colture più pregiate e particolarmente esigenti. Favorisce fioriture e raccolti abbondanti. Facilmente assorbibile dalle piante.

EPOCA D'IMPIEGO

Primavera, estate, autunno ed al momento della pre-semina.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

50-120 g/m² a seconda delle colture. Utilizzare nel periodo indicato di fianco alla dose. Fare riferimento all'etichetta.

SEGUIRE SEMPRE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO

CONCIME

CONCIME
4% IVA



CONCIME NPK 7-7-7

ORTOPLUS

ORTI, GIARDINI, FIORI, AIUOLE, PRATI

EFFETTO PROLUNGATO

GRANULARE

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0840	Sacco 5 Kg	4	8 017622 008408
0841	Sacco 5 Kg	Pal-Box	8 017622 008408
0860	Sacco 10 Kg	2	8 017622 008606
0861	Sacco 10 Kg	Pal-Box	8 017622 008606

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime NPK (Ca, Mg), 7-7-7 (+27+2)

CARATTERISTICHE

È un concime bilanciato ad effetto prolungato contenente in egual misura i tre elementi nutritivi principali Azoto, Fosforo e Potassio. È inoltre molto ricco in Magnesio, elemento di grande importanza, che interviene nella formazione della clorofilla, dei protidi e di alcune vitamine.Può essere utilizzato sia in primavera/estate durante la fase vegetativa sia in autunno/inverno durante i lavori preparatori del fondo di coltura.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIANTE / COLTURE	DOSI
ORTI, GIARDINI, AIUOLE, PRATI, FIORI	100-150 g/m²
FIORI IN VASO	10-20 g/vaso Ø 20 cm
ARBUSTI, PIANTE VERDI, PIANTE ORNAMENTALI, CONIFERE	50-70 g
PIANTE DA FRUTTO	50-80 g
ALBERI	ALBERI 80-100 g

CONCIME

CONCIME
4% IVA



CONCIME INORGANICO 20.20.20

FERTISEP

TUTTE LE COLTURE E PIANTE DA FIORE

CRESCITA VEGETATIVA E INGROSSAMENTO FRUTTI

MICROGRANULARE

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0346	Barattolo 1 Kg	12	8 017622 003465

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime minerale NPK con microelementi, 20-20-20

CARATTERISTICHE

È un concime microcristallino caratterizzato da elevata qualità delle materie prime, reazione acida, solubilità completa ed immediata. Grazie alle sue caratteristiche, Si dimostra valido a soddisfare le necessità di tutte le colture.

DOSI MODALITÀ D'IMPIEGO

20-30 g/20 L d'acqua da ripetere ogni 10-15 gg.

TUTTE LE COLTURE: nei momenti di massima esigenza nutritiva. Si impiega in modo particolare per melo, pero, pesco, albicocco, susino, fragola ed agrumi.

PIANTE DA FIORE: utilizzare durante tutto il ciclo vegetativo.

CONCIME

CONCIME
4% IVA

CONCIME AGRUMI NPK

GRANFLOR AGRUMI



PER TUTTI GLI AGRUMI

MICROELEMENTI

LENTA CESSIONE

GRANULARE

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime minerale NPK (Mg-S) con Ferro (Fe), 14-8-15 (2-25)

CARATTERISTICHE

Il concime è indicato per tutti gli agrumi in vaso o in piena terra: limone, arancio, mandarino, kumquat, clementina o mandarancio, bergamotto, chinotto, pompelmo, cedro, ecc. Permette l'infoltimento del fogliame e garantisce raccolti abbondanti con frutti succosi e profumati. È NPK completo ed equilibrato ed è arricchito con Magnesio, Zolfo e Ferro. È di tipo complesso: tutte le sostanze sono contenute in ogni granello in eguale proporzione consentendo una ripartizione ottimale degli elementi nutritivi nel terreno. Contiene Azoto in tripla forma: nitrica - a pronto effetto - ammoniacale - ad effetto prolungato - ed ureica - a lenta cessione. Grazie alla sua formulazione assicura una nutrizione costante e prolungata, rendendo il nutrimento gradualmente disponibile per la pianta fino a 12-16 settimane. È a basso tenore di Cloro e risulta quindi adatto anche a colture clorosensibili.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1128	Astuccio 750 g in scatolone	12	8 017622 011286
1118	Astuccio 750 g	Pal-Box	8 017622 011286

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIANTE / COLTURE	DOSI
MESSA A DIMORA IN GIARDINO OD IN PIENA TERRA	70-90 g mescolati alla terra di riempimento
MANTENIMENTO IN GIARDINO OD IN PIENA TERRA	35-40 g/m²
MANTENIMENTO IN VASO	2-3 g/L di substrato

CONCIME

CONCIME
4% IVA

SPECIALITÀ GERANI E FIORI

GRANFLOR GERANI E FIORI



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

GERANI E FIORI

ESTRATTI VEGETALI

GRANULARE

COMPOSIZIONE

Estratto solido di erba medica, alghe e melasso
18% Carbonio (C) organico di origine biologica
Ossido di potassio (K2O) e betaine

CARATTERISTICHE

Il prodotto ad azione specifica è una specialità granulare ideale per tutte le varietà di geranio (geranio zonale, geranio edera, geranio a grandi fiori, geranio ibrido, ecc.) ed anche per i fiori in vaso, aiuola e giardino (viole del pensiero, dalie, petunie, ecc.). Promuove lo sviluppo dell'apparato radicale ed assicura uno sviluppo vegetativo equilibrato. Contiene estratti vegetali ricchi di acidi fulvici, acidi umici, aminoacidi e glicinbetaina; grazie alla loro sinergia agisce sull'intero sistema radice-suolo.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1110	Astuccio 1 Kg in scatolone	12	8 017622 011101
1108	Astuccio 1 Kg	Pal-Box	8 017622 011101

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIANTE / COLTURE	DOSI
RINVASATURA	3-6 g/L di terriccio
MESSA A DIMORA IN AIUOLA, GIARDINO, PIENA TERRA	3-6 g mescolati alla terra di riempimento
MANTENIMENTO IN AIUOLA, GIARDINO, PIENA TERRA	30-60 g/m²
MANTENIMENTO IN VASO	Ø 15 cm (6-12 g)
	Ø 20 cm (8-16 g)
	Ø 30 cm (22-45 g)

P. AZIONE SPEC.

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
4% IVA

SPECIALITÀ ACIDOFILE

GRANFLOR ORTENSIE



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

ACIDOFILE: ORTENSIE, AZALEE, RODODENDRI

AMMINOACIDI

GRANULARE

COMPOSIZIONE

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Estratto solido di erba medica, alghe e melasso
42,5% Carbonio (C) organico di origine biologica Ossido di potassio (K2O) e betaine

CARATTERISTICHE

Il prodotto ad azione specifica è ideale per ortensie, azalee, rododendri, camelie, gardenie, eriche, kalmie, pieris e più in generale per tutte le Acidofile in vaso od in piena terra. Facilita una crescita rigogliosa ed abbondante con fioriture prolungate e spettacolari. È un prodotto gra nulare completo ed equilibrato ricco di aminoacidi, acidi fulvici, acidi umici e contenente glicinbetaina. Grazie alla sinergia tra i principi attivi, agisce sull'intero sistema radice-suolo.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1132	Astuccio 750 g in scatolone	12	8 017622 011323
1121	Astuccio 750 g	Pal-Box	8 017622 011323

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIANTE / COLTURE	DOSI
MESSA A DIMORA IN GIARDINO OD IN PIENA TERRA	70-90 g mescolati alla terra di riempimento
MANTENIMENTO IN GIARDINO OD IN PIENA TERRA	35-40 g/m²
MANTENIMENTO IN VASO	2-3 gr/L di substrato

CONCIME

CONCIME
4% IVA

SPECIALITÀ ROSE

GRANFLOR ROSE E ROSETI



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

ROSE E ARBUSTI FIORITI

GLICINBETAINE

GRANULARE

COMPOSIZIONE

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Estratto solido di erba medica, alghe e melasso
21% Carbonio (C) organico di origine biologica
Ossido di potassio (K2O) e betaine

CARATTERISTICHE

Il prodotto ad azione specifica è una specialità granulare ideale per tutte le varietà di rosa (ad arbusto, a cespuglio, rampicante, ecc.) e per gli arbusti fioriti.
Promuove lo sviluppo dell'apparato radicale ed assicura uno sviluppo vegetativo equilibrato. È un prodotto granulare ottenuto tramite un processo industriale esclusivo. Contiene estratti vegetali ricchi di acidi fulvici, acidi umici, aminoacidi e glicinbetaina. Grazie alla sinergia tra i principi attivi. Agisce sull'intero sistema radice-suolo.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1112	Astuccio 750 g in scatolone	12	8 017622 011347
1109	Astuccio 750 g	Pal-Box	8 017622 011347

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIANTE / COLTURE	DOSI
RINVASATURA	3-6 g/L di terriccio
MESSA A DIMORA IN AIUOLA, GIARDINO, PIENA TERRA	3-6 g mescolati alla terra di riempimento
MANTENIMENTO IN AIUOLA, GIARDINO, PIENA TERRA	30-60 g/m²
MANTENIMENTO IN VASO	Ø 15 cm (6-12 g)
	Ø 20 cm (8-16 g)
	Ø 30 cm (22-45 g)

CONCIME

CONCIME
4% IVA

CONCIME BIO AGRUMI

ORGANO-MINERALE NPK



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

LIMONI, ARANCE, MANDARINI, KUMQUAT

AZOTO ORGANICO

PELLET

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1330		Astuccio 750 g in scatolone	24	8 017622 013303
1328		Astuccio 750 g	Pal-Box	8 017622 013303

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (S) 6-5-5 (5)

CARATTERISTICHE

Il concime è composto da materie prime organiche e minerali di pregio specificatamente autorizzate per l'impiego in agricoltura biologica.
La matrice organica, ricca di composti umici e fulvici, è complessivamente presente in quantità pari all'80%, svolgendo molteplici funzioni:
- nutrimento per la pianta (fonte di azoto organico e microelementi)
- promozione dell'assorbimento dei nutrienti
- aumento dell'efficienza di utilizzo del fertilizzante
- apporto e stimolazione dell'"attività biologica nel terreno"

Tutto questo consente uno sviluppo sano della pianta con l'ottenimento di frutti più succosi e profumati.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

40-60 g sotto ogni pianta, interrare e quindi annaffiare.

CONCIME

CONCIME
4% IVA

CONCIME BIO FRAGOLE

ORGANO-MINERALE NPK



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

FRAGOLE IN VASI, ORTI, SERRE, PIENO CAMPO

POTASSIO

PELLET

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1338		Astuccio 1 Kg in scatolone	12	8 017622 013389
1341		Astuccio 1 Kg	Pal-Box	8 017622 013389

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (Mg-S) 3-6-11 (2-12)

CARATTERISTICHE

Il concime è composto unicamente da materie prime organiche e minerali di pregio specificatamente autorizzate per l'impiego in agricoltura biologica.
Il concime è specifico per tutte le fragole - in vasi, orti, serre ed in pieno campo - fornendo loro i tre elementi nutritivi principali Azoto (N), Fosforo (P) e Potassio (K), i mesoelementi Magnesio (Mg) e Zolfo (S). Favorisce l'attecchimento e lo sviluppo, incrementando i raccolti ed esaltando il sapore e la dolcezza dei frutti.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PRIMA DEL TRAPIANTO: 80 g/m² (2 manciate)
FASE VEGETATIVA: 40 g/m² (1 manciata)

CONCIME

CONCIME
4% IVA

CONCIME BIO ORTAGGI

ORGANO-MINERALE NPK



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

TUTTI GLI ORTAGGI IN VASO, ORTO, PIENO CAMPO, SERRA

MESOELEMENTI

PELLET

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1344		Astuccio 1 Kg in scatolone	12	8 017622 013440
1343		Astuccio 1 Kg	Pal-Box	8 017622 013440

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (Mg-S) 3-6-9 (2-10)

CARATTERISTICHE

Il concime della gamma LE JARDINIER NATUREL è composto unicamente da materie prime organiche e minerali di pregio specificatamente autorizzate per l'impiego in agricoltura biologica.
Il concime è specifico per tutti gli ortaggi in vaso, in orto, in pieno campo o in serra (asparagi, broccoli fiolari, carciofi, cavo li, cicoria, cipolle, cardi, carote, cetrioli, fagioli e fagiolini, fave, finocchi, insalata, melanzane, patate, piselli, peperoni, porri, radicchio, ravanelli, sedano, verze, zucche, zucchine, ecc.). L'apporto bilanciato dei tre elementi nutritivi principali (Azoto (N), Fosforo (P) e Potassio (K)) e dei mesoelementi Magnesio (Mg) e Zolfo (S), recando sostanza organica, favorisce l'attecchimento e lo sviluppo, incrementando sensibilmente quantità e qualità dei raccolti.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

SEMINA TRAPIANTO: 80 g/m² (2 manciate)
FASE VEGETATIVA: 80 g/m² (2 manciate)

CONCIME

CONCIME
4% IVA

CONCIME BIO POMODORI

ORGANO-MINERALE NPK



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

POMODORI IN VASO, ORTO, PIENO CAMPO, SERRA

MAGNESIO, ZOLFO

PELLET

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1352		Astuccio 1 Kg in scatolone	12	8 017622 013525
1353		Astuccio 1 Kg	Pal-Box	8 017622 013525

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (Mg-S) 3-6-9 (2-10)

CARATTERISTICHE

Il concime della gamma LE JARDINIER NATUREL è composto unicamente da materie prime organiche e minerali di pregio specificatamente autorizzate per l'impiego in agricoltura biologica.
Il concime è specifico per tutti gli ortaggi in vaso, in orto, in pieno campo o in serra (asparagi, broccoli fiolari, carciofi, cavo li, cicoria, cipolle, cardi, carote, cetrioli, fagioli e fagiolini, fave, finocchi, insalata, melanzane, patate, piselli, peperoni, porri, radicchio, ravanelli, sedano, verze, zucche, zucchine, ecc.). L'apporto bilanciato dei tre elementi nutritivi principali (Azoto (N), Fosforo (P) e Potassio (K)) e dei mesoelementi Magnesio (Mg) e Zolfo (S), recando sostanza organica, favorisce l'attecchimento e lo sviluppo, incrementando sensibilmente quantità e qualità dei raccolti.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

SEMINA TRAPIANTO: 80 gr/m² (2 manciate)
FASE VEGETATIVA: 80 gr/m² (2 manciate)

CONCIME

CONCIME
4% IVA

CONCIME BIO UNIVERSALE

ORGANO-MINERALE NPK



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

TUTTI I VEGETALI

MATRICE ORGANICA

PELLET

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (S) 7-6-5 (5)

CARATTERISTICHE

Il concime è composto unicamente da materie prime organiche e minerali di pregio specificatamente autorizzate per l'impiego in agricoltura biologica.
Il concime è ideale per tutti i vegetali in orti, giardini, aiuole, vasi e fioriere (ortaggi, frutteti, fiori, piante ornamentali, ecc.). La matrice organica, ricca di composti umici e fulvici, è complessivamente presente in quantità pari all'80%, svolgendo molteplici funzioni:
- nutrimento per la pianta (fonte di azoto organico e microelementi)
- promozione dell'assorbimento dei nutrienti
- aumento dell'efficienza di utilizzo del fertilizzante
- apporto e stimolazione dell'"attività biologica nel terreno" Tutto questo consente l'ottenimento di raccolti abbondanti e di fioriture ricche e prolungate.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1359	Astuccio 750 g in scatolone	24	8 017622 013594
1361	Astuccio 750 g	Pal-Box	8 017622 013594

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PIANTE / COLTURE	DOSI
ORTI E GIARDINI, AIUOLE, PIENA TERRA	40-80 g/m² (1-2 manciate)
VASI	3-5 g/vaso Ø 10 cm 6-12 g/vaso Ø 15 cm 10-20 g/vaso Ø 20 cm 16-31 g/vaso Ø 25 cm 23-45 g/vaso Ø 30 cm 31-62 g/vaso Ø 35 cm



SEGUIRE SEMPRE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO

CONCIME

CONCIME
4% IVA



CONCIME AGRUMI

SEFLOR AGRUMI

LIMONI, ARANCE, MANDARINI, KUMQUAT

MICROELEMENTI

LIQUIDO CONCENTRATO

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime NPK con microelementi,
(4-5-6) in soluzione

CARATTERISTICHE

È un concime specifico per tutte le piante di agrumi (Limoni, Aranci, Pompelmi, Mandarini, Clementini, Arancini, Cedri, Bergamotti, Kumquat, Limoni Ornamentali, ecc.) in vaso o in piena terra. L'apporto equilibrato di elementi nutritivi principali e di microelementi favorisce lo sviluppo sano della pianta e migliora la produzione e la qualità dei frutti. La formulazione liquida assicura effetti rapidi.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0896	Flacone 1 Kg	12	8 017622 008965
0897	Flacone 1 Kg	Pal-Box	8 017622 008965

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

1 tappo (20 ml)/2-3 L d'acqua

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

CONCIME

CONCIME
4% IVA



CONCIME FIORI

SEFLOR FIORI E TERRAZZI

FIORI, PIANTE FIORITE IN VASO, AIUOLA, TERRAZZO

MICROELEMENTI

LIQUIDO CONCENTRATO

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime NPK con microelementi,
(6-4-8) in soluzione

CARATTERISTICHE

È un concime specifico per tutti i fiori e le piante fiorite in vaso, aiuola, terrazzo e balcone costretti a vivere in un volume di terra limitato. È ideale per Primule, Papaveri, Viole del Pensiero, Alisso marino, Bocca di Leone, Iberide, Lobelia, Zinnia, Dalie, Violaciocche, Gerbere, Begonie, Iris, ecc.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0935	Flacone 1 Kg	12	8 017622 009351
0936	Flacone 1 Kg	Pal-Box	8 017622 009351

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

1 tappo (20 ml)/2-3 L d'acqua

CONCIME

CONCIME
4% IVA



CONCIME GERANI

SEFLOR GERANI

TUTTI I GERANI IN VASO O PIENA TERRA

MICROELEMENTI

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0940	Flacone 1 Kg	12	8 017622 009405
0941	Flacone 1 Kg	Pal-Box	8 017622 009405

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime NPK con microelementi,
(6-4-8) in soluzione

CARATTERISTICHE

È un concime specifico per tutti i gerani (Geranio Zonale, Geranio Edera, Geranio a Farfalla, Geranio Odoroso, ecc.) coltivati in vaso od in piena terra.
L'apporto equilibrato di elementi nutritivi principali e di microelementi favorisce uno sviluppo sano della pianta, rende le foglie più verdi e permette di ottenere fioriture rigogliose e prolungate. La formulazione liquida assicura effetti rapidi.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

1 tappo (20 ml)/2-3 L d'acqua

CONCIME

CONCIME
4% IVA



CONCIME ACIDOFILE

SEFLOR ORTENSIE

ACIDOFILE: ORTENSIE, AZALEE, RODODENDRI

MICROELEMENTI

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0902	Flacone 1 Kg	12	8 017622 009023
0903	Flacone 1 Kg	Pal-Box	8 017622 009023

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime NPK con microelementi,
(7-4-8) in soluzione

CARATTERISTICHE

È un concime specifico per tutte le Ortensie, Azalee, Rododendri, Camelie e più in generale per tutte le Acidofile in vaso od in piena terra. L'apporto equilibrato di elementi nutritivi principali e di microelementi favorisce lo sviluppo sano della pianta, rende le foglie più verdi e permette di ottenere fioriture rigogliose e prolungate. La formulazione liquida assicura effetti rapidi.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

1 tappo (20 ml)/2-3 L d'acqua

CONCIME

CONCIME
4% IVA



CONCIME PIANTE VERDI

SEFLOR PIANTE VERDI

PIANTE VERDI DA APPARTAMENTO

MICROELEMENTI

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1000	Flacone 1 Kg	12	8 017622 010005
1001	Flacone 1 Kg	Pal-Box	8 017622 010005

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime NPK con microelementi,
(7-4-5) in soluzione

CARATTERISTICHE

È un concime specifico per tutte le piante verdi da appartamento (Dieffenbachia, Sanseveria, Dracena o Tronchetto della Felicità, Ficus, Yucca, Filodendro, Monstera, Pandanus, Felce, ecc.).
L'apporto equilbrato di elementi nutritivi principali e di microelementi (fra cui il Ferro) favorisce la crescita e la salute delle piante, determinando uno sviluppo più intenso ed accentuando la colorazione verde delle foglie. La formulazione liquida assicura effetti rapidi.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

1 tappo (20 ml)/2-3 L d'acqua

CONCIME

CONCIME
4% IVA



CONCIME UNIVERSALE

SEFLOR UNIVERSALE

TUTTI I VEGETALI

MICROELEMENTI

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1040	Flacone 1 Kg	12	8 017622 010401
1041	Flacone 1 Kg	Pal-Box	8 017622 010401

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime NPK con microelementi,
(7-4-8) in soluzione

CARATTERISTICHE

È un concime completo, ideale per tutti i vegetali (fiori, ortaggi, piante da frutto, piante verdi, conifere, arbusti, ecc.) in casa, in giardino e nell'orto. L'apporto equilibrato di elementi nutritivi principali e di microelementi favorisce la crescita e lo sviluppo, consentendo fioriture rigogliose dai colori intensi e vivaci, raccolti abbondanti e vegetazione più lussureggiante. La formulazione liquida permette effetti rapidi.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

1 tappo (20 ml)/2-3 L d'acqua

CONCIME

CONCIME
4% IVA



CONCIME CYCAS

SEFLOR CYCAS

CYCAS

MICROELEMENTI

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0930		Flacone 1 Kg	12	8 017622 009306
0931		Flacone 1 Kg	Pal-Box	8 017622 009306

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI
Concime N (Mg) con microelementi,
15 (+2) in soluzione

CARATTERISTICHE

Le carenze nutrizionali sono fra i principali fattori responsabili degli ingiallimenti fogliari nelle Cycas. È un concime liquido specifico per la cura e la prevenzione delle carenze nutrizionali delle Cycas. È uno straordinario nutrimento che apporta in maniera equilibrata Azoto, Magnesio, Ferro e Manganese, ovvero gli elementi concimanti più adeguati per esaltare la crescita, la salute e la bellezza di queste piante particolari. L'utilizzo costante del prodotto favorisce lo sviluppo di un fogliame verde e rigoglioso consentendo l'ottenimento di Cycas dagli aspetti estetici spettacolari. Il prodotto inoltre agevola la ripresa vegetativa delle Cycas che hanno subito stress ambientali e/o nutrizionali. La formulazione liquida assicura effetti rapidi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

5-15 ml/L d'acqua

CONCIME

CONCIME
4% IVA



CONCIME SANGUE DI BUE

SEFLOR SANGUE DI BUE

FIORI, PIANTE, ORTAGGI

AZIONE INTENSIVA

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1015		Flacone 1 Kg	12	8 017622 010159
1016		Flacone 1 Kg	Pal-Box	8 017622 010159

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO
8% Azoto (N) totale
10% Carbonio (C) organico di origine biologica

CARATTERISTICHE

È un concime derivato dalla lavorazione del sangue a cui è abbinata una frazione minerale. Ottimo concime ad azione intensiva, è particolarmente indicato per aiutare le piante a superare lo stress del trapianto e per sopperire ai fabbisogni alimentari nella prima fase del ciclo vegetativo, momento in cui è indispensabile lo stimolo plastico proprio dell'azoto.
La frazione organica induce infatti le piante trattate ad una maggiore attività metabolica con conseguente emissione di nuovi germogli e nuove foglie, cui segue un accentuato stimolo alla crescita e alla fioritura. Trova pratica applicazione nella concimazione di fiori, ortaggi di ogni genere, piante verdi e da fiore in casa o in giardino, piante da frutto, piante ornamentali, conifere; rinvigorisce l'apparato e rafforza la vegetazione, dandole un aspetto rigoglioso.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

1 tappo (20 ml)/2-3 L d'acqua

SEGUIRE SEMPRE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO

CONCIME

CONCIME
4% IVA

CONCIME BONSAI

SEFLOR BONSAI



BONSAI DA INTERNO E DA ESTERNO

MICROELEMENTI

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0905	Flacone 300 g	12	8 017622 009054

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime NPK con microelementi
(3-5-5) in soluzione

CARATTERISTICHE

È un concime specifico adatto per tutti i bonsai da interno e da esterno (Serissa, Araucaria, ecc.). La presenza di tutti gli elementi nutritivi principali (Azoto, Fosforo e Potassio) e dei microelementi favorisce crescita ed acclimatazione delle piante e ne agevola lo sviluppo radicale.
La formulazione liquida assicura effetti rapidi.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

1 tappo (20 ml)/3 L d'acqua

CONCIME

CONCIME
4% IVA

CONCIME PIANTE GRASSE

SEFLOR CACTACEE



CACTACEE E PIANTE GRASSE

MICROELEMENTI

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0910	Flacone 300 g	12	8 017622 009108

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime NPK con microelementi
(5,1-4-7) in soluzione

CARATTERISTICHE

È un concime specifico adatto per tutte le cactacee e le piante grasse fra le quali Fico d'India, Aloe vera, Agave, *Echinocactus grusonii* (Cuscino della Suocera), Cereus, Mamillaria, ecc. è completo di macroelementi e microelementi. L'elevato titolo in potassio rafforza il colore della fioritura, favorisce la presenza di eventuali frutti ed agevola una crescita sana e robusta della pianta.
La formulazione liquida assicura effetti rapidi.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

1 tappo (20 ml)/3 L d'acqua

CONCIME

CONCIME
4% IVA

CONCIME ORCHIDEE

SEFLOR ORCHIDEE



TUTTE LE ORCHIDEE

MICROELEMENTI

LIQUIDO CONCENTRATO

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0898	Flacone 300 g	12	8 017622 008989

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime NPK con microelementi,
(5-4-8) in soluzione

CARATTERISTICHE

È un concime specifico adatto per tutte le orchidee (*Cattleya*, *Cymbidium*, *Phalaenopsis*, *Vanda*, ecc.). Contiene i macroelementi ed i microelementi indispensabili alla nutrizione ed all'acclimatazione delle piante. Favorisce fioriture intense e prolungate. La formulazione liquida assicura effetti rapidi.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

1 tappo (20 ml)/3 L d'acqua



SEGUIRE SEMPRE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO

CONCIME

GENERICO
22% IVA

AZZURRANTE ORTENSIE

ORTENSIA BLEU



ORTENSIE

ABBASSA IL pH DEL TERRENO

GRANULARE

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0821		Barattolo 250 g	50	8 017622 008217
08213		Barattolo 500 g	20	8 017622 082132

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

Solfato di alluminio

CARATTERISTICHE

È un prodotto appositamente studiato per favorire la colorazione blu/azzurra dei fiori ortensia (*Hydrangea macrophylla*). Agisce sul valore del pH del terreno creando un ambiente ideale alle ortensie per favorire, intensificare, conservare le tonalità di blu/azzurro delle loro infiorescenze. L'azione del prodotto è graduale e gli effetti si manifestano dopo alcune applicazioni, secondo il tipo di terreno.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

IMPIANTO/TRAPIANTO: 15 g (un dosatore) / 2 L terriccio
A DIMORA: 30-45 g (2-3 dosatori) / pianta

CONCIME

CONCIME
4% IVA

ARROSSANTE ORTENSIE

ORTENSIA RED



ORTENSIE

AUMENTA IL pH DEL TERRENO

POLVERE

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0828		Barattolo 500 g	20	8 017622 008286
0829		Barattolo 1 Kg	12	8 017622 008293
0830		Secchiello 2,5 Kg	2	8 017622 008309

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

COMPOSIZIONE

CONCIME CE INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
(Ca, S) (+25 +35)

25% Ossido di calcio (CaO) totale
35% Anidride solforica (SO_3) totale

CARATTERISTICHE

È un prodotto appositamente studiato per essere utilizzato su ortensie rosa, rosse e viola. Agisce sul valore del pH del terreno creando un ambiente ideale a queste varietà di ortensie e permettendo quindi alle loro infiorescenze di conservare e intensificare i colori rosa, rosso e viola.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

TRAPIANTO: 8-10 g / 4 L terriccio
FASE VEGETATIVA: 5-10 g / pianta

RISERVA D'ACQUA

GENERICO
22% IVA

RISERVA D'ACQUA PER VASI / TERRENO

ACQUASORB



PIANTE, FIORI, ORTAGGI, PRATI

RISERVA D'ACQUA

MICROGRANULARE

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
1374		Barattolo 1 Kg	12	8 017622 013747
1375		Secchiello 5 Kg	2	8 017622 013754

COMPOSIZIONE

Polimeri assorbenti

CARATTERISTICHE

È un polimero speciale capace di assorbire acqua in misura superiore a 100 volte il proprio peso. L'acqua poi viene rilasciata secondo le esigenze della pianta (rilascio graduale) funzionando come una vera e propria riserva d'acqua.

PERIODO D'IMPIEGO

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

100 g utili per: 8-10 vasi ø 20 cm, oppure 5-40 m² terreno

DECORATIVO

GENERICO
22% IVA

ARGILLA ESPANSA



DECORAZIONI VASI E PIANTE

ART.		CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
0313 classica		Sacchetto 10 L	4	-

CARATTERISTICHE

Perle di argilla espansa per colture idroponiche e per decorare vasi di fiori e/o di piante verdi. Contengono sostanze non tossiche idonee anche per decorazioni esterne di aiuole.

SEGUIRE SEMPRE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO

MISURINI IN PLASTICA

PER LIQUIDI E POLVERI



500 ml



250 ml



50 ml



10 ml



30 ml con manico allungato

CARATTERISTICHE

Realizzati in plastica trasparente, adatti a contenere e graduare liquidi utilizzati per vari usi.

ART.	CONFEZIONE	PZ / BOX	EAN
8356	10 ml	250	8 017622 083566
8354	50 ml	50	8 017622 083542
8355	250 ml	50	8 017622 083559
8358	500 ml	50	8 017622 083580
8357	30 ml manico lungo	200	8 017622 083573



INDICE ALFABETICO

A

ACARICIDA - AFICIDA - INSETTICIDA	URTICA	14
ACIDIFICANTE DEL TERRENO	ACITER	86
ANTIFORMICHE POLVERE	SEPRAFORM D25	56
ANTIPULCI - ZECCHE - PIDOCCHI AEROSOL	ZANCO	70
ANTIPULCI - ZECCHE - PIDOCCHI SHAMPOO	ZANCO	70
ANTIROGNA CONIGLI AEROSOL	ACARENE	71
ANTIZECCHE CONCENTRATO	CIPERTRAN 5 EC	68
ANTIZECCHE RTU	SEPRAFAST ANTIZECCHE	68
ARGILLA ESPANSA		104
ARROSSANTE ORTENSIE	ORTENSIA RED	103
AZZURRANTE ORTENSIE	ORTENSIA BLEU	103

B

BARRIERA ANIMALI RTU	REPULSIV EXTRÊME	64
BARRIERA CAPRIOLI - CONIGLI SELVATICI - NUTRIE	BITTER	20
BARRIERA CINGHIALI		21
BARRIERA PICCIONI - PASSERI - STORNI	SPARROW	20
BARRIERA RETTILI	SERPEX RETTILI-VIA	65
BARRIERA TALPE	BIOFUME-TALPE	21
BARRIERA VOLATILI RTU	REPULSIV PICCIONI E UCCELLI	64
BIOATTIVATORE COMPOSTAGGIO	BIO-COMPOSTAN	82
BIOATTIVATORE FISIOLOGICO	STIMOLUX	80
BIOATTIVATORE FISIOLOGICO	STIMOLUX PLUS	80

C

CALCE IDRATA		77
CARTELLO SEGNALAZIONE ESCHE		46
COBER GR	PRODOTTO BARRIERA INSETTI TERRICOLI - NEMATODI	18
COLLA SPRAY	SEPRACOL	16
COLLA TRASPARENTE	TOPCOL	46
CONCIME ACIDOFILE	SEFLOR ORTENSIE	98
CONCIME AGRUMI	SEFLOR AGRUMI	97
CONCIME AGRUMI NPK	GRANFLOR AGRUMI	92
CONCIME BIO AGRUMI	ORGANO-MINERALE NPK	94
CONCIME BIO FRAGOLE	ORGANO-MINERALE NPK	94
CONCIME BIO ORTAGGI	ORGANO-MINERALE NPK	95
CONCIME BIO POMODORI	ORGANO-MINERALE NPK	95
CONCIME BIO PRATI	PRATOPLUS BIO	88
CONCIME BIO UNIVERSALE	ORGANO-MINERALE NPK	96
CONCIME BLU NPK 12-12-17	OBSTGEMUSE BLAU	90
CONCIME BONSAI	SEFLOR BONSAI	101
CONCIME CYCAS	SEFLOR CYCAS	100
CONCIME FIORI	SEFLOR FIORI E TERRAZZI	97
CONCIME GERANI	SEFLOR GERANI	98
CONCIME INORGANICO 20.20.20	FERTISEP	91
CONCIME NPK 7-7-7	ORTOPLUS	91
CONCIME NPK PRATI	PRATOPLUS	89
CONCIME ORCHIDEE	SEFLOR ORCHIDEE	102
CONCIME ORGANICO AZOTATO	GEOFERTAN	87
CONCIME PIANTE GRASSE	SEFLOR CACTACEE	101
CONCIME PIANTE VERDI	SEFLOR PIANTE VERDI	99
CONCIME RICCO IN AZOTO	CALCIOCIANAMIDE	89
CONCIME SANGUE DI BUE	SEFLOR SANGUE DI BUE	100
CONCIME UNIVERSALE	SEFLOR UNIVERSALE	99

INDICE ALFABETICO

D

DENTAMET	MISCELA DI MICROELEMENTI FLUIDA RAME E ZINCO	18
DISERBANTE SELETTIVO	TURFENE L	34
DISERBANTE TOTALE	GLIFENE BIOGRADE PFNPE	29
DISERBANTE TOTALE NON SELETTIVO E SISTEMICO	GLIFOSATE	34
DOBOL	DIFFUSORE IDROREATTIVO INSETTICIDA	60

E

ESCA ANTIFORMICHE IN GEL	FORMYC BOX A	59
ESCA GRANULARE INSETTICIDA	ECO BIOS P	58
ESCA LUMACHICIDA FOSFATO FERRICO	FERRONITE GIARDINO PFNPO	30
ESCA LUMACHICIDA FOSFATO FERRICO	FERRONITE PFNPE	30
ESCA LUMACHICIDA METALDEIDE	SILLIM	31
ESCA RODENTICIDA BRODIFACOUM	NEW SEPRARAT BLOCK	41
ESCA RODENTICIDA BRODIFACOUM	NEW SEPRARAT PASTA	41
ESCA RODENTICIDA BRODIFACOUM	SEPRARAT PASTA	43
ESCA RODENTICIDA BROMADIOLONE	RATAN E BLOCK	42
ESCA RODENTICIDA BROMADIOLONE	RATAN E GRANO	42
ESCA RODENTICIDA BROMADIOLONE	RATAN E PASTA	43
ESCA RODENTICIDA DIFETIALONE	FRAP P	40
ESCA RODENTICIDA PER TOPI E ARVICOLE	RATRON GL	35
ESCA SCARAFAGGI IN GEL	ZZPAFF	59

F

FAST CU	RAME IDROSSIDO	74
FEROMONE CIMICE ASIATICA	HALYOFER	22
FERRO CHELATO	FE1138	84
FOGLIO ADESIVO PIGLIAMOSCHE	TFAP1	63
FUNGICIDA A BASE DI CHITOSANO	CHITOVEG	12
FUNGICIDA A BASE DI EQUISETO	EQUISETO FRUTTA E ORTAGGI	13
FUNGICIDA A BASE DI EQUISETO	EQUISETO FRUTTA E ORTAGGI RTU	8
FUNGICIDA A BASE DI EQUISETO	EQUISETO PRATI	13
FUNGICIDA A BASE DI LECITINE	BOLLA DEL PESCO	12
FUNGICIDA SISTEMICO	MOMENTUM PFNPE	28

H

HARVEST	–	11

I

IGIENIZZANTE STALLE	AMMONIASEP	69
INSETTICIDA - ACARICIDA - ANTICOCCINIGLIA	COLZA POWER PFNPE	26
INSETTICIDA - ACARICIDA CONCENTRATO	TOXOL FORTE 3M	54
INSETTICIDA AEROSOL MULTINSETTO	JET	52
INSETTICIDA AEROSOL PIRETRO	KENYATRIN SAFE	51
INSETTICIDA AEROSOL VESPE E CALABRONI	JET PLUS	52
INSETTICIDA ANTIFORMICA TRIPLO ATTIVO	ROMAL DUST	56
INSETTICIDA CONCENTRATO MULTINSETTO	CIPERTRAN 5 EC	53
INSETTICIDA CONCENTRATO PIRETRO	PREMIUM PIR 25	55
INSETTICIDA CONCENTRATO VOLANTI E STRISCIANTI	CIPETRAN 10 EA	53
INSETTICIDA CONTRO STRISCIANTI E VOLANTI	STARK PLUS OUT	54

INDICE ALFABETICO

I

INSETTICIDA MICROGRANULARE	FORMYCH	57
INSETTICIDA PIRETRO CONCENTRATO	SPRUZIT INSETTICIDA CONCENTRATO PFNPO	26
INSETTICIDA PIRETRO RTU	SPRUZIT INSETTICIDA PRONTO USO PFNPO	10
INSETTICIDA PIRETROIDE	EAGLE	33
INSETTICIDA PIRETROIDE	METEOR	33
INSETTICIDA SPRAY CIMICI	SEPRAFAST CIMICI	50
INSETTICIDA SPRAY MULTINSETTO	SEPRAFAST MULTINSETTO	51
INSETTICIDA SPRAY VERDE & CASA	SEPRAFAST ZANZARE E ACARI	50
INSETTICIDA WG PER IL CONTROLLO DELLE MOSCHE	SEPRAFLY BAIT	58
INSETTO-REPELLENTE PER TRATTAMENTI AMBIENTALI	BL FLOWER 10 E	55
INTEGRATORE FOSFORO-CALCIO PER MANGIMI	FOSFATO BICALCICO	69

L

LARVICIDA ANTIZANZARE	ACTILARV COMPRESSE	60
LUPINI MACINATI	CONCIME ORGANICO AZOTATO	88

M

MASTICE INNESTI	SEPLANT	23
MASTICE INNESTI	SEPLANT RAME PENNELLO	23
MISURINI IN PLASTICA	PER LIQUIDI E POLVERI	105

N

NITRATO DI CALCIO		90
NUOVO SANAPLANT	INTEGRATORE ZOLFO + RAME CON FERRO, MANGANESE E ZINCO	8
NUTRIMENTO RICCO IN BORO	BOROSEP	81
NUTRIMENTO RICCO IN CALCIO E MAGNESIO	MAGNECAL	82
NUTRIMENTO RICCO IN POTASSIO	FERTYPOT K15	81

O

OLIO DI LINO	CORROBORANTE	14
OLIO DI LINO RTU	CORROBORANTE	9
OLIO DI NEEM 100%		15
OLIO DI NEEM RTU		9

P

POLTISEP 20RR	RAME OSSICLORURO	75
PROBIOTICO AD AZIONE SPECIFICA	RADICASEP	83

R

RAMESEP FLOW 20	RAME OSSICLORURO	75
RAMESEP PB 30	RAME OSSICLORURO	76
RAMESEP PB 50	RAME OSSICLORURO	76
RAMEZOL FLOW 17-3	RAME ZOLFO	78
RAMEZOL PB	RAME ZOLFO	78
REPELLENTE CAPRIOLI ED UNGULATI	TRICO	32
RISERVA D'ACQUA PER VASI / TERRENO	ACQUASORB	104
ROTOLINI COLLOSI PIGLIAMOSCHE	TRPG0 ROTOLINI	63

INDICE ALFABETICO

S

SAPONE MOLLE DI POTASSIO - PULIPLANT	CORROBORANTE	15
SOLFATO FERROSO	FERRY-MUSCHIOSEP	85
SOLFATO FERROSO	MUSCHIOSOL	85
SOLFATO FERROSO	SOLFELIQ	86
SOLFATO RAME 98	RAME SOLFATO	77
SPECIALITÀ ACIDOFILE	GRANFLOR ORTENSIE	93
SPECIALITÀ GERANI E FIORI	GRANFLOR GERANI E FIORI	92
SPECIALITÀ ROSE	GRANFLOR ROSE E ROSETI	93
STALLATICO	LETAFERT	87
STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA IN CARTONE	SEPRABOX	46
STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA MAXI	P4000	45
STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA MIDI	P2000	44
STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA MINI	P500X	44
STAZIONE DI SICUREZZA PORTAESCA TUNNEL		45

T

TAVOLETTE VISCHIOSE		47
THIOPLUS 80 WP	ZOLFO BAGNABILE CORRETTIVO	79
TRAPPOLA ADESIVA CROMOTROPICA PER SERRE	TCR1/BIS - TCR2/BIS	22
TRAPPOLA INSETTICIDA PER CONTROLLO MOSCA DELL'OLIVO	FLYPACK DACUS TRAP PFNPE	27
TRAPPOLA SCARAFAGGI	TBL1/A	62
TRAPPOLA TARME DEGLI ALIMENTI	TARM1	62

V

VASCHETTE VISCHIOSE		47

Z

ZEOLITE MICRO	CORROBORANTE	16
ZOLFO CORRETTIVO VENTILATO 95S		79
ZOLFO RAMATO 5		79
ZOLFO RAMATO ZR5		79
ZOLFOSEP 95 PS		79



CREDITS

Copyright: © 2026 SEPRAN S.r.l. – Tutti i diritti riservati.
Progetto grafico, rendering e realizzazione delle immagini: Marco Frigo
Alcune immagini sono state realizzate o elaborate con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale (IA).
Edizione: ottobre 2026


SEPRAN

NATURA
ESPERIENZA
PROTEZIONE

SOLUZIONI CONCRETE



SEPRAN

SEPRAN S.r.l.
Via Brenta, 20
36033 Isola Vicentina (VI) - Italy
Tel. + 39 0444 976562
P.IVA - 03700690245
E-mail: info@sepran.com
Web: www.sepran.com